



DALI Square Track – flexibility enabling energy savings

DALI Square Track

Designed for use with DALI projectors with a dedicated adaptor, the DALI Square Track is ideal for users who want lighting flexibility to create a specific ambience in their shop and to reduce energy consumption. The system is made up of a solid aluminum track, which is available in various lengths and with a choice of electrical conductors. Any given configuration can be easily created – horizontal or vertical, mounted on or in the ceiling, on the wall or on free-standing panels. The system can also be used as a floating structure. All luminaires have a separate power supply and can be switched selectively. They can easily be moved to alter the lighting and presentation. In this way, a multifunctional track system can be created for accent lighting as well as for suspending advertising and decorative material.

Faydaları

- Allows flexible light settings
- Enables energy savings
- Unobtrusive smart track

Özellikler

- Integration of the DALI protocol within an unobtrusive retail spot track widely used for dimming and control
- Can be used with all Philips LED 3C track spots
- Available in lengths of 1, 2, 3 and 4 m
- Seven electrical conductors: L1/L2/L3/neutral/ground 16A/400V, IP20 + DA/DA 2x1A/50V FELV AC (DALI)
- Available in three finishes – white, black, aluminum
- Range of adaptors, power supply connections and mounting accessories available

DALI Square Track

Uygulama


- Accent lighting in retail outlets, shopping malls, museums
- All indoor architectural lighting applications

Versions




DALI Square Track

Boyutlu çizim



Product



RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)
RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)
RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)
RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)
RBS750 5C6 L4000 ALU (XTSCF6400-1)
RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)
RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)
RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)
RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)
RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)
RBS750 5C6 L4000 BK (XTSCF6400-2)



Product

RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)
RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)
RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)
RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)
RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)
RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)
RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)
RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)
RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)
RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)
RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)
RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)

ÜRÜN BİLGİLERİ



Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Devre 5C6

Genel Bilgiler

Mekanik aksesuarlar No
Mekanik aksesuarlar No
Askılı model aksesuarları No
Askılı model aksesuarları No

DALI Square Track

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Girişime karşı koruma sınıfı	Girişime karşı koruma sınıfı
06529700	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	IP30	IP30
06532700	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	IP30	IP30
06535800	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	IP30	IP30
06538900	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	IP30	IP30
06530300	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	IP30	IP30
06533400	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	IP30	IP30
06536500	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	IP30	IP30
06539600	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	IP30	IP30
06531000	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	IP30	IP30
06534100	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	IP30	IP30
06537200	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	IP30	IP30
06540200	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	IP30	IP30
06541900	RBS750 5C6 L4000 ALU (XTSCF6400-1)	IP30	IP30
06544000	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	IP30	IP30
06547100	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	IP30	IP30

Order Code	Full Product Name	Girişime karşı koruma sınıfı	Girişime karşı koruma sınıfı
06550100	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	IP30	IP30
06542600	RBS750 5C6 L4000 BK (XTSCF6400-2)	IP30	IP30
06545700	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	IP30	IP30
06548800	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	IP30	IP30
06551800	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	IP30	IP30
06543300	RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)	IP30	IP30
06546400	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	IP30	IP30
06549500	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	IP30	IP30
06554999	ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC611-2)	-	-
06557099	ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC612-2)	-	-
06563199	ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)	-	-
06566299	ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)	-	-
06578599	ZCS750 5C6 TCPL BK (XTSC639-2)	-	-
06581599	ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)	-	-

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Elektrikli aksesuarlar
06529700	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	No
06532700	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	No
06535800	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	No
06538900	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	No
06530300	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	No
06533400	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	No
06536500	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	No
06539600	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	No
06531000	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	No
06534100	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	No
06537200	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	No
06540200	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	No
06541900	RBS750 5C6 L4000 ALU (XTSCF6400-1)	No
06544000	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	No
06547100	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	No

Order Code	Full Product Name	Elektrikli aksesuarlar
06550100	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	No
06542600	RBS750 5C6 L4000 BK (XTSCF6400-2)	No
06545700	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	No
06548800	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	No
06551800	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	No
06543300	RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)	No
06546400	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	No
06549500	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	No
06554999	ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC611-2)	EPSL
06557099	ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC612-2)	EPSR
06563199	ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)	ICP
06566299	ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)	CCPI
06578599	ZCS750 5C6 TCPL BK (XTSC639-2)	TCPL
06581599	ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)	TCPRI

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Aksesuar rengi	Koruma sınıfı IEC	Ateşleme teli testi	Ateşleme teli testi
06529700	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	Aluminum	Güvenlik sınıfı I	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn
06532700	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	Aluminum	Güvenlik sınıfı I	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn
06535800	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	Aluminum	Güvenlik sınıfı I	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn
06538900	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	Aluminum	Güvenlik sınıfı I	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn
06530300	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	Black	Güvenlik sınıfı I	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn

Order Code	Full Product Name	Aksesuar rengi	Koruma sınıfı IEC	Ateşleme teli testi	Ateşleme teli testi
06533400	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	Black	Güvenlik sınıfı I	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn
06536500	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	Black	Güvenlik sınıfı I	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn
06539600	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	Black	Güvenlik sınıfı I	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn
06531000	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	White	Güvenlik sınıfı I	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn
06534100	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	White	Güvenlik sınıfı I	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn

DALI Square Track

Order Code	Full Product Name	Aksesuar rengi	Koruma sınıfı IEC	Ateşleme teli testi	Ateşleme teli testi
06537200	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	White	Güvenlik sınıfı I	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn
06540200	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	White	Güvenlik sınıfı I	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn
06541900	RBS750 5C6 L4000 ALU (XTSCF6400-1)	Aluminum	Güvenlik sınıfı I	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn
06544000	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	Aluminum	Güvenlik sınıfı I	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn
06547100	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	Aluminum	Güvenlik sınıfı I	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn
06550100	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	Aluminum	Güvenlik sınıfı I	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn
06542600	RBS750 5C6 L4000 BK (XTSCF6400-2)	Black	Güvenlik sınıfı I	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn
06545700	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	Black	Güvenlik sınıfı I	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn
06548800	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	Black	Güvenlik sınıfı I	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn
06551800	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	Black	Güvenlik sınıfı I	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn

Order Code	Full Product Name	Aksesuar rengi	Koruma sınıfı IEC	Ateşleme teli testi	Ateşleme teli testi
06543300	RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)	White	Güvenlik sınıfı I	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn
06546400	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	White	Güvenlik sınıfı I	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn
06549500	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	White	Güvenlik sınıfı I	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn	Sıcaklık 850 °C, süre 5 sn
06554999	ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC611-2)	Black	-	-	-
06557099	ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC612-2)	Black	-	-	-
06563199	ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)	Black	-	-	-
06566299	ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)	Black	-	-	-
06578599	ZCS750 5C6 TCPLE BK (XTSC639-2)	Black	-	-	-
06581599	ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)	Black	-	-	-

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Order Code	Full Product Name	Uzunluk
06529700	RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)	4.0 m
06532700	RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)	3.0 m
06535800	RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)	2000 mm
06538900	RCS750 5C6 L1000 ALU (XTSC6100-1)	1000 mm
06530300	RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)	4.0 m
06533400	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)	3.0 m
06536500	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)	2000 mm
06539600	RCS750 5C6 L1000 BK (XTSC6100-2)	1000 mm
06531000	RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)	4.0 m
06534100	RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)	3.0 m
06537200	RCS750 5C6 L2000 WH (XTSC6200-3)	2000 mm
06540200	RCS750 5C6 L1000 WH (XTSC6100-3)	1000 mm
06541900	RBS750 5C6 L4000 ALU (XTSCF6400-1)	4.0 m
06544000	RBS750 5C6 L3000 ALU (XTSCF6300-1)	3.0 m
06547100	RBS750 5C6 L2000 ALU (XTSCF6200-1)	2000 mm

Order Code	Full Product Name	Uzunluk
06550100	RBS750 5C6 L1000 ALU (XTSCF6100-1)	1000 mm
06542600	RBS750 5C6 L4000 BK (XTSCF6400-2)	4.0 m
06545700	RBS750 5C6 L3000 BK (XTSCF6300-2)	3.0 m
06548800	RBS750 5C6 L2000 BK (XTSCF6200-2)	2000 mm
06551800	RBS750 5C6 L1000 BK (XTSCF6100-2)	1000 mm
06543300	RBS750 5C6 L4000 WH (XTSCF6400-3)	4.0 m
06546400	RBS750 5C6 L3000 WH (XTSCF6300-3)	3.0 m
06549500	RBS750 5C6 L2000 WH (XTSCF6200-3)	2000 mm
06554999	ZCS750 5C6 EPSR BK (XTSC611-2)	-
06557099	ZCS750 5C6 EPSL BK (XTSC612-2)	-
06563199	ZCS750 5C6 IPC BK (XTSC621-2)	-
06566299	ZCS750 5C6 CCPI BK (XTSC634-2)	-
06578599	ZCS750 5C6 TCPLE BK (XTSC639-2)	-
06581599	ZCS750 5C6 TCPRI BK (XTSC640-2)	-

DALI Square Track

