



Enerji tasarruflu T5 tüplü aydınlatmanın yeni nesli

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Philips MASTER LEDtube InstantFit T5, bir LED ışık kaynağını geleneksel floresan form faktörüne entegre etmiştir. Benzersiz tasarımı, geleneksel floresanlardan ayırt edilemeyecek bir görünüm oluşturur. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5, daha yüksek ışık çıkışı gereksinimleri olan ve kullanım ömrü boyunca değerini en yükseğe çıkarmak isteyen müşteriler için ideal çözümdür. Tam enerji tasarrufu ve daha uzun kullanım ömrü, cazip yatırım geri ödeme süreleri ve TCO avantajları sağlar.

Faydaları

- Az enerji tüketimi sayesinde enerji maliyetlerinizi azaltabilirsiniz
- Normal floresan lambalara kıyasla 2-3 kat daha uzun kullanım ömrü sayesinde düşük bakım maliyeti
- Mevcut aydınlatma armatüründen LED teknolojisine geçiş için en hızlı ve en kolay yol; %100 güvenli montaj işlemiyle

Özellikler

- HF balastlı kurulumlardaki mevcut T5 lambalarına geriye dönük olarak uyumlu alternatif
- HF uyumluluğu: Kablo değişikliği gerekmez, zahmetli sürücü değişikliği söz konusu değildir; InstantFit çözümümüz Yüksek Frekanslı elektronik balastlarla çalışır ve tüm kurulum yöntemleri için kolaylık ve güvenlik sağlar
- Elektronik Pim güvenliği: Philips ürünleriyle, ampulü takarken diğer uç kapağa güvenli bir şekilde dokunabilirsiniz. Entegre sürücü ise dokunulabilen parçalardan güvenli bir şekilde izole edilir. Philips Led ampuller, tüm UL ve IEC pim güvenliği gereksinimlerine uygundur

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Uygulama


- Fazladan enerji tasarrufu ihtiyacı olan talepkar uygulamalar için ideal çözüm: ofis, okul, perakende

Versions



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Boyutlu çizim



Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	15,2 mm	21 mm	1447,8 mm	1454,9 mm	1462 mm
Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	15,2 mm	21 mm	1447,8 mm	1454,9 mm	1462 mm
Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	15,2 mm	21 mm	1447,8 mm	1454,9 mm	1462 mm
Master LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5	15,5 mm	18,8 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm
Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5	15,5 mm	18,8 mm	1449 mm	1456,1 mm	1463,2 mm
Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5	15,5 mm	18,8 mm	1149 mm	1156,1 mm	1163,2 mm
Master LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5	15,5 mm	18,8 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm
Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	15,5 mm	18,8 mm	1149 mm	1156,1 mm	1163,2 mm
Master LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5	15,5 mm	18,8 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm
Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5	15,5 mm	18,8 mm	1449 mm	1456,1 mm	1463,2 mm
Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	15,5 mm	18,8 mm	1149 mm	1156,1 mm	1163,2 mm
Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	15,5 mm	18,8 mm	1449 mm	1456,1 mm	1463,2 mm
Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE	15,5 mm	19 mm	1449 mm	1456 mm	1463 mm
Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE	15,5 mm	19 mm	1449 mm	1456 mm	1463 mm
Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE	15,5 mm	19 mm	1149 mm	1156 mm	1163 mm
Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE	15,5 mm	19 mm	1449 mm	1456 mm	1463 mm
Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	15,5 mm	19 mm	1149 mm	1156 mm	1163 mm
Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE	15,5 mm	19 mm	1149 mm	1156 mm	1163 mm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Başlangıç Saati (Nom) 0,5 s

Genel Bilgiler

Kapak Tabanı G5

Nominal Kullanım Ömrü (Nom) 60000 h

Anahtar Döngüsü 50000X

Işık Teknik Ayrıntıları

Renksel Geriverim İndeksi (Nom) 80

Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki Llmf (Nom) 70 %

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Lamba Kaplaması Buzlu

Lamba Biçimi Tüp, çift uçlu

Sıcaklık

Ortam Sıcaklığı (Maks) 45 °C

Ortam Sıcaklığı (Min) -20 °C

Depolama (Maks) 65 °C

Depolama (Min) -40 °C

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Enerji Tüketimi kWh/1000 sa
70599500	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	36 kWh
70603900	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	36 kWh
70605300	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	36 kWh
74323200	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5	8 kWh
74325600	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5	8 kWh
74327000	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5	8 kWh
74329400	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	17 kWh
74331700	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	17 kWh
74333100	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5	17 kWh
74335500	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	20 kWh
74337900	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5	20 kWh
74339300	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5	20 kWh
74951400	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE	26 kWh
74953800	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	26 kWh
74955200	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE	26 kWh
74957600	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE	26 kWh
74959000	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE	26 kWh
74961300	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE	26 kWh

Kontroller ve Dimming

Order Code	Full Product Name	Karartılabilir	Order Code	Full Product Name	Karartılabilir
70599500	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	Hayır	74335500	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	-
70603900	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	Hayır	74337900	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5	-
70605300	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	Hayır	74339300	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5	-
74323200	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5	-	74951400	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE	-
74325600	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5	-	74953800	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	-
74327000	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5	-	74955200	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE	-
74329400	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	-	74957600	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE	-
74331700	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	-	74959000	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE	-
74333100	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5	-	74961300	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE	-

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Giriş Frekansı	Voltaj (Nom)	Güç (Nominal)	Order Code	Full Product Name	Giriş Frekansı	Voltaj (Nom)	Güç (Nominal)
70599500	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	40000-75000 Hz	65-75 V	36 W	74329400	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	30K ila 100K Hz	70-120 V	16,5 W
70603900	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	40000-75000 Hz	65-75 V	36 W	74331700	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	30K ila 100K Hz	70-120 V	16,5 W
70605300	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	40000-75000 Hz	65-75 V	36 W	74333100	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5	30K ila 100K Hz	70-120 V	16,5 W
74323200	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5	30K ila 100K Hz	40-70 V	8 W	74335500	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	30K ila 100K Hz	80-130 V	20 W
74325600	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5	30K ila 100K Hz	40-70 V	8 W	74337900	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5	30K ila 100K Hz	80-130 V	20 W
74327000	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5	30K ila 100K Hz	40-70 V	8 W	74339300	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5	30K ila 100K Hz	80-130 V	20 W

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Order Code	Full Product Name	Giriş Frekansı	Voltaj (Nom)	Güç (Nominal) (Nom)
74951400	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE	30K ila 60K Hz	20-90 V	26 W
74953800	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	30K ila 60K Hz	20-90 V	26 W
74955200	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE	30K ila 60K Hz	20-90 V	26 W

Order Code	Full Product Name	Giriş Frekansı	Voltaj (Nom)	Güç (Nominal) (Nom)
74957600	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE	20K ila 140K Hz	60-120 V	26 W
74959000	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE	20K ila 140K Hz	60-120 V	26 W
74961300	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE	20K ila 140K Hz	60-120 V	26 W

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Işın Açısı (Nom)	Renk		
			Renk Kodu	Sıcaklığı (Nom)	Işık Akışı (Nom)
70599500	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	160 °	830	3000 K	5200 lm
70603900	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	160 °	840	4000 K	5600 lm
70605300	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	160 °	865	6500 K	5600 lm
74323200	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5	200 °	830	3000 K	1000 lm
74325600	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5	200 °	840	4000 K	1050 lm
74327000	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5	200 °	865	6500 K	1050 lm
74329400	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	200 °	830	3000 K	2300 lm
74331700	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	200 °	840	4000 K	2500 lm
74333100	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5	200 °	865	6500 K	2500 lm
74335500	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	200 °	830	3000 K	2800 lm
74337900	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5	200 °	840	4000 K	3000 lm

Order Code	Full Product Name	Işın Açısı (Nom)	Renk		
			Renk Kodu	Sıcaklığı (Nom)	Işık Akışı (Nom)
74339300	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5	200 °	865	6500 K	3000 lm
74951400	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE	200 °	830	3000 K	3700 lm
74953800	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	200 °	840	4000 K	3900 lm
74955200	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE	200 °	865	6500 K	3900 lm
74957600	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE	200 °	830	3000 K	3700 lm
74959000	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE	200 °	840	4000 K	3900 lm
74961300	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE	200 °	865	6500 K	3900 lm

Sıcaklık

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Maksimum (Nom)
70599500	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	75 °C
70603900	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	75 °C
70605300	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	75 °C
74323200	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5	65 °C
74325600	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5	65 °C
74327000	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5	65 °C
74329400	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	65 °C
74331700	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	65 °C

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Maksimum (Nom)
74333100	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5	65 °C
74335500	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	65 °C
74337900	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5	65 °C
74339300	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5	65 °C
74951400	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE	55 °C
74953800	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	55 °C
74955200	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE	55 °C
74957600	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE	50 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Maksimum (Nom)
74959000	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE 50 °C	
74961300	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE 50 °C	

