



# Çok yüksek ışık çıkışı sağlayan şebeke gerilimli kapsül

## CorePro LEDcapsule MV

G9 duylu armatürlerde kullanılan bu tek uçlu şebeke gerilimli LED kapsül, yönlendirmeli ışık sağlayarak halojen kapsüllü lambalara gerçek bir alternatif oluşturur. Özellikle mağazalarda, otellerde ve restoranlardaki işe özel aydınlatmalar için uygundur ve masa lambaları ve dolap aydınlatmaları için idealdir. G9 duya sahip mevcut armatürlerle uyumlu olan ve halojen kapsüllerin yükseltilebilir alternatifi olarak tasarlanan CorePro LEDcapsule, aydınlatma kalitesinden ödün vermeden büyük oranda enerji tasarrufu sağlar ve bakım giderlerini en düşük düzeye indirir.

### Faydaları

- Sıcak beyaz ışık
- Halojen lambalarla karşılaştırıldığında %90'a varan enerji tasarrufu
- Daha düşük bakım giderleri
- Trafolarla kapsamlı bir uyumluluk

### Özellikler


- Kolay değişim
- 15.000 saatlik kullanım ömrü
- UV ve IR yaymaz
- Cıva ve tehlikeli madde içermez

### Uygulama

- Oteller, müzeler, mağazalar
- Tuvaletler, resepsiyon alanları, sergiler, stant kabinleri


# CorePro LEDcapsule MV

## Versions



## Boyutlu çizim

... D ...







Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D	23 mm	51 mm

Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827	16,5 mm	48 mm
CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830	16,5 mm	48 mm

# CorePro LEDcapsule MV

## Boyutlu çizim



Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827	17 mm	51,5 mm
CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 830	17 mm	51,5 mm

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	15 mm	52 mm

Product
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827

Product
CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827

# CorePro LEDcapsule MV

## Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Voltaj (Nom)	220-240 V
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s

## Genel Bilgiler

Kapak Tabanı	G9
Nominal Kullanım Ömrü (Nom)	15000 h

## Işık Teknik Ayrıntıları

Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	80
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki Llmf (Nom)	70 %

## Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Enerji Tüketimi kWh/1000 sa
57869800	CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D	3 kWh
71392100	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827	2 kWh
72423100	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830	2 kWh
81526700	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827	4 kWh

Order Code	Full Product Name	Enerji Tüketimi kWh/1000 sa
81528100	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 830	4 kWh
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	3 kWh
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	2 kWh
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	4 kWh

## Kontroller ve Dimming

Order Code	Full Product Name	Karartılabilir
57869800	CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D	Evet
71392100	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827	Hayır
72423100	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830	Hayır
81526700	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827	Hayır

Order Code	Full Product Name	Karartılabilir
81528100	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 830	Hayır
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	-
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	Hayır
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	Hayır

## Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Giriş Frekansı	Güç Eşleniği (Nom)	Güç (Nominal)
57869800	CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D	50 ila 60 Hz	25 W	2,3 W
71392100	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827	50 Hz	25 W	1,9 W
72423100	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830	50 Hz	25 W	1,9 W
81526700	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827	50 Hz	40 W	3,2 W

Order Code	Full Product Name	Giriş Frekansı	Güç Eşleniği (Nom)	Güç (Nominal)
81528100	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 830	50 Hz	40 W	3,2 W
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	50 ila 60 Hz	25 W	2,6 W
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	50 ila 60 Hz	25 W	2 W
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	50 ila 60 Hz	40 W	3,2 W

## Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Anahtar Döngüsü
57869800	CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D	50000X
71392100	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827	30000X
72423100	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830	30000X
81526700	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827	50000X

Order Code	Full Product Name	Anahtar Döngüsü
81528100	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 830	50000X
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	50000X
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	8000X
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	8000X

## Işık Teknik Ayrıntıları

## CorePro LEDcapsule MV

Order Code	Full Product Name	Işın Açısı (Nom)	Renk		
			Renk Kodu	Sıcaklığı (Nom)	Işık Akışı (Nom)
57869800	CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D	-	827	2700 K	215 lm
71392100	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827	-	827	2700 K	204 lm
72423100	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830	-	830	3000 K	210 lm
81526700	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827	-	827	2700 K	400 lm

Order Code	Full Product Name	Işın Açısı (Nom)	Renk		
			Renk Kodu	Sıcaklığı (Nom)	Işık Akışı (Nom)
81528100	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 830	-	830	3000 K	400 lm
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	300 °	827	2700 K	300 lm
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	300 °	827	2700 K	220 lm
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	300 °	827	2700 K	400 lm




### Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Order Code	Full Product Name	Lamba	
		Kaplaması	Biçimi
57869800	CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D	-	Kapsül
71392100	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827	-	Diğerleri
72423100	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830	-	Diğerleri
81526700	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827	-	Kapsül

Order Code	Full Product Name	Lamba	
		Kaplaması	Biçimi
81528100	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 830	-	Kapsül
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	-	Kapsül
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	Şeffaf	Kapsül
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	Şeffaf	Kapsül

### Sıcaklık

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Maksimum (Nom)
57869800	CorePro LEDcapsuleMV 2.3-25W G9 827 D	82 °C
71392100	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827	60 °C
72423100	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 830	60 °C
81526700	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827	78 °C
81528100	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 830	78 °C
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	86 °C
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	78 °C
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	82 °C



## CorePro LEDcapsule MV

