



Yüksek verimlilikle mükemmel ışık kalitesi

Pacific LED gen4

PacificLED gen4, görünür şerit etkisi ve renk kaymaları olmadan homojen ışık dağılımıyla mükemmel ışık kalitesi sunan son derece verimli ve güvenilir etanj LED aydınlatma armatürüdür. Ürün ailesi, geliştirme ve bakım kolaylığı sağlamak için modüler bir yapı sunar. Yeni optik sistem daha iyi görsel performansa sahip homojen aydınlatma sağlar, bu da sistemi genel endüstri, depo ve otopark alanları için ideal biçimde uygun hale getirir. Ürün ailesi aynı zamanda geniş bir uygulama aralığı için optimize edilmiş bir aydınlatma düzeni sağlamak üzere birden fazla optik özellik seçeneği de sunar. PacificLED gen4, endüstriyel uygulamalarda, hızlı ve kolay kurulum için sürücüyü aletsiz erişim ve dahili konnektörlü yenilikçi sonlandırma kapağı tasarımıyla kusursuz ürün mimarisi sunar. Tek parça montaj kelepçesi birincil üretim sürecini etkileyebilecek küçük, gevşek bileşen olmamasını sağlar.

Faydaları

- Daha iyi görsel performans için görünür şeritler ve renk yapaylıkları olmadan homojen ışık dağılımına sahip yüksek kaliteli optik özellikler
- Geniş bir uygulama dizisine yönelik optimize edilmiş bir aydınlatma düzeni için geniş ışın şekilleri çeşitleri
- Sürücüyü aletsiz erişim ve dahili konnektörlü uç kapağı sayesinde sorunsuz kurulum ve bakım

Pacific LED gen4

Özellikler

- Mükemmel kamaşma kontrollü geniş optik lens (dar, geniş, çok geniş ve opal) ve lümen paketleri.
- Son derece verimli performans, 140 lm/W
- IP66 - toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı
- GreenParking sistemi otomatik dimlemeyle enerji verimliliğini artırır
- L70B50'de daha uzun kullanım ömrü sağlayacak şekilde 100.000 saate kadar kullanım ömrü

Uygulama

- Endüstriyel Alanlar
- Depolar/dağıtım Merkezleri
- Garajlar
- Soğuk Depolama Tesisleri

Versions



PACIFIC LED WATERPROOF



PACIFIC LED CIRCULAR ECONOMY

ÜRÜN BİLGİLERİ



PacificLED_Gen4-WT470C-
DP02.jpg



PacificLED_Gen4-WT470C-
DP01.jpg

Pacific LED gen4

ÜRÜN BİLGİLERİ


PacificLED gen4 WT470C bracket



PacificLED_Gen4-WT480C-DP02.jpg



PacificLED_Gen4-WT480C-DP01.jpg



Pacific LED gen4

Uygulama Koşulları

Rastgele anahtara uygun Geçerli değil

Onay ve Uygulama

Mekanik çarpışma koruma kodu IK08

Girişime Karşı Koruma Sınıfı IP66

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı 220-240 V

Genel Bilgiler

Işık kaynağının ışın açısı 120 °

CE işareti CE mark

Koruma sınıfı IEC Güvenlik sınıfı I

Tertibat dahildir Evet

Alev alma işareti D

Ateşleme teli testi Sıcaklık 850 °C,
süre 5 sn

Değiştirilebilen ışık kaynağı Evet

Sürücü birimi sayısı 1 unit

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıç Renk Türü (0.38, 0.38) SDCM
<3

Başlangıçtaki Renksel Geriverim >80

İndeksi

Işık akısı toleransı +/-7%

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Renk White

Uygulama Koşulları

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı aralığı	Maksimum dim seviyesi
37914100	WT470C LED23S/840 PSU WB L1300	-25 to +45 °C	-
37915800	WT470C LED23S/840 PSU WB L700	-25 to +45 °C	-
37916500	WT470C LED23S/840 PSU WB TC L1300	-25 to +45 °C	-
37917200	WT470C LED23S/840 PSU WB TW3 L1300	-25 to +45 °C	-
37918900	WT470C LED23S/840 PSU VWB TC L1300	-25 to +45 °C	-
37919600	WT470C LED23S/840 PSU VWB L1300	-25 to +45 °C	-
37920200	WT470C LED23S/840 PSU WB TW1 L1300	-25 to +45 °C	-
37921900	WT470C LED23S/840 PSU WB TC L700	-25 to +45 °C	-
37922600	WT470C LED23S/840 PSU WB ELP3 L1300	0 ila +30 °C	-
37923300	WT470C LED23S/840 PSD WB L1300	-25 to +45 °C	1%
37924000	WT470C LED23S/840 PSD WB L700	-25 to +45 °C	1%
37925700	WT470C LED23S/840 PSD VWB L1300	-25 to +45 °C	1%
37926400	WT470C LED23S/840 PSD VWB L700	-25 to +45 °C	1%
37927100	WT470C LED35S/840 PSU WB TC L1600	-25 to +45 °C	-
37928800	WT470C LED35S/840 PSU WB L1600	-25 to +45 °C	-
37929500	WT470C LED35S/840 PSU WB TW3 L1600	-25 to +45 °C	-
37930100	WT470C LED35S/865 PSU O TW3 L1600	-25 to +45 °C	-
37931800	WT470C LED35S/840 PSU VWB L1600	-25 to +45 °C	-
37932500	WT470C LED35S/840 PSU VWB TW1 L1600	-25 to +45 °C	-
37933200	WT470C LED35S/840 PSU VWB TW3 L1600	-25 to +45 °C	-
37934900	WT470C LED35S/840 PSU WB TW1 L1600	-25 to +45 °C	-
37935600	WT470C LED35S/840 PSD WB L1600	-25 to +45 °C	1%
37936300	WT470C LED35S/840 PSD WB TW1 L1600	-25 to +45 °C	1%
37937000	WT470C LED35S/840 PSD VWB TW1 L1600	-25 to +45 °C	1%
37938700	WT470C LED35S/840 PSD VWB L1600	-25 to +45 °C	1%
37939400	WT470C LED35S/840 PSD WB TC5 L1600	-25 to +45 °C	1%
37940000	WT470C LED35S/840 PSD O L1600	-25 to +45 °C	1%
37941700	WT470C LED42S/840 PSU WB L1300	-25 to +45 °C	-
37942400	WT470C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300	-25 to +45 °C	-
37943100	WT470C LED42S/840 PSU VWB L1300	-25 to +45 °C	-
37944800	WT470C LED42S/840 PSU O L1300	-25 to +45 °C	-
37945500	WT470C LED42S/840 PSU NB L1300	-25 to +45 °C	-
37946200	WT470C LED42S/840 PSU WB TW1 L1300	-25 to +45 °C	-
37947900	WT470C LED42S/840 PSU WB TC L1300	-25 to +45 °C	-
37948600	WT470C LED42S/840 PSU O TC L1300	-25 to +45 °C	-
37949300	WT470C LED42S/840 PSD WB L1300	-25 to +45 °C	1%
37950900	WT470C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	-25 to +45 °C	1%
37951600	WT470C LED42S/840 PSD VWB L1300	-25 to +45 °C	1%
37952300	WT470C LED42S/840 PSD WB TC5 L1300	-25 to +45 °C	1%
37953000	WT470C LED42S/840 PSD NB TC5 L1300	-25 to +45 °C	1%
37954700	WT470C LED64S/840 PSU WB L1600	-25 to +45 °C	-
37955400	WT470C LED64S/840 PSU NB L1600	-25 to +45 °C	-
37956100	WT470C LED64S/840 PSU WB TW3 L1600	-25 to +45 °C	-
37957800	WT470C LED64S/840 PSU VWB L1600	-25 to +45 °C	-
37958500	WT470C LED64S/840 PSU NB TW3 L1600	-25 to +45 °C	-
37959200	WT470C LED64S/840 PSU WB TC L1600	-25 to +45 °C	-
37960800	WT470C LED64S/840 PSU WB TW1 L1600	-25 to +45 °C	-
37961500	WT470C LED64S/840 PSU VWB TW3 L1600	-25 to +45 °C	-
37962200	WT470C LED64S/840 PSU VWB TC L1600	-25 to +45 °C	-
37963900	WT470C LED64S/840 PSU VWB TW1 L1600	-25 to +45 °C	-
37966000	WT470C LED64S/840 PSU O L1600	-25 to +45 °C	-

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı aralığı	Maksimum dim seviyesi
37967700	WT470C LED64S/840 PSU NB TC L1600	-25 to +45 °C	-
37968400	WT470C LED64S/840 PSU NB TW1 L1600	-25 to +45 °C	-
37970700	WT470C LED64S/840 PSU VWB ELP3 L1600	0 ila +30 °C	-
37971400	WT470C LED64S/840 PSU VWB ELP3 TC5 L1600	0 ila +30 °C	-
37972100	WT470C LED64S/840 PSU WB ELP3 TW3 L1600	0 ila +30 °C	-
37973800	WT470C LED64S/865 PSU VWB L1600	-25 to +45 °C	-
37974500	WT470C LED64S/865 PSU WB ELP3 TW1 L1600	0 ila +30 °C	-
37975200	WT470C LED64S/865 PSU WB TW1 L1600	-25 to +45 °C	-
37976900	WT470C LED64S/865 PSU NB ELP3 TW1 L1600	0 ila +30 °C	-
37977600	WT470C LED64S/865 PSU NB TW1 L1600	-25 to +45 °C	-
37978300	WT470C LED64S/840 PSU NB ELP3 L1600	0 ila +30 °C	-
37979000	WT470C LED64S/840 PSU WB ELP3 L1600	0 ila +30 °C	-
37980600	WT470C LED64S/840 PSU WB ELP3 TW1 L1600	0 ila +30 °C	-
37981300	WT470C LED64S/840 PSD WB L1600	-25 to +45 °C	1%
37982000	WT470C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	-25 to +45 °C	1%
37983700	WT470C LED64S/840 PSD NB L1600	-25 to +45 °C	1%
37984400	WT470C LED64S/840 PSD VWB L1600	-25 to +45 °C	1%
37985100	WT470C LED64S/840 PSD WB TC5 L1600	-25 to +45 °C	1%
37986800	WT470C LED64S/840 PSD NB TW1 L1600	-25 to +45 °C	1%
37987500	WT470C LED64S/840 PSD VWB TW1 L1600	-25 to +45 °C	1%
37988200	WT470C LED64S/840 PSD O L1600	-25 to +45 °C	1%
37989900	WT470C LED64S/840 PSD VWB TC5 L1600	-25 to +45 °C	1%
37990500	WT470C LED64S/865 PSD WB L1600	-25 to +45 °C	1%
37991200	WT470C LED64S/865 PSD VWB L1600	-25 to +45 °C	1%
37992900	WT470C LED64S/840 PSD NB ELD3 L1600	0 ila +30 °C	1%
37993600	WT470C LED64S/840 PSD WB ELD3 L1600	0 ila +30 °C	1%
37994300	WT470C LED64S/840 PSD WB ELD3 TW1 L1600	0 ila +30 °C	1%
37995000	WT470C LED80S/865 PSU WB L1600	-25 to +45 °C	-
37996700	WT470C LED80S/840 PSU NB ELP3 T30 L1600	0 ila +30 °C	-
37997400	WT470C LED80S/840 PSU WB TW1 L1600	-25 to +45 °C	-
37998100	WT470C LED80S/865 PSD WB TC5 L1600	-25 to +45 °C	1%
37999800	WT470C LED80S/840 PSD VWB L1600	-25 to +45 °C	1%
38000000	WT470C LED80S/840 PSD O L1600	-25 to +45 °C	1%
38001700	WT471C LED23S/840 PSU WB TW3 L1300	-25 to +45 °C	-
38002400	WT471C LED23S/840 PSD VWB L1300	-25 to +45 °C	1%
38003100	WT471C LED42S/840 PSU WB L1300	-25 to +45 °C	-
38004800	WT471C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300	-25 to +45 °C	-
38005500	WT471C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	-25 to +45 °C	1%
38006200	WT471C LED64S/840 PSU WB L1600	-25 to +45 °C	-
38007900	WT471C LED64S/840 PSU WB TW3 L1600	-25 to +45 °C	-
38008600	WT471C LED64S/840 PSD WB L1600	-25 to +45 °C	1%
38009300	WT471C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	-25 to +45 °C	1%
38010900	WT471C LED64S/840 PSD NB L1600	-25 to +45 °C	1%
38011600	WT471C LED64S/840 PSD VWB L1600	-25 to +45 °C	1%
38012300	WT471C LED64S/840 PSD-CLO WB TW3 L1600	-25 to +45 °C	1%
38013000	WT471C LED80S/840 PSU WB L1600	-25 to +45 °C	-
38014700	WT471C LED80S/840 PSD WB TW1 L1600	-25 to +45 °C	1%
18331500	WT472C LED42S/840 PSD WB L1300	-25 to +45 °C	1%
18332200	WT472C LED64S/840 PSD WB L1600	-25 to +45 °C	1%
38015400	WT480C LED64S/840 PSD WB L1600	-30 to +45 °C	1%
38016100	WT480C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	-30 to +45 °C	1%
38017800	WT480C LED64S/840 PSD NB L1600	-30 to +45 °C	1%

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı aralığı	Maksimum dim seviyesi
38018500	WT480C LED64S/840 PSD VWB L1600	-30 to +45 °C	1%
38019200	WT480C LED64S/840 PSD WB TC5 L1600	-30 to +45 °C	1%
38020800	WT480C LED64S/840 PSD NB TW1 L1600	-30 to +45 °C	1%
38021500	WT480C LED64S/840 PSD VWB TW1 L1600	-30 to +45 °C	1%
38022200	WT480C LED64S/840 PSD O L1600	-30 to +45 °C	1%
38023900	WT480C LED64S/840 PSD VWB TC5 L1600	-30 to +45 °C	1%
38024600	WT480C LED80S/865 PSD WB TC5 L1600	-30 to +45 °C	1%
38025300	WT481C LED64S/840 PSD WB L1600	-30 to +45 °C	1%

Kontroller ve Dimming

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
37914100	WT470C LED23S/840 PSU WB L1300	Hayır	37954700	WT470C LED64S/840 PSU WB L1600	Hayır
37915800	WT470C LED23S/840 PSU WB L700	Hayır	37955400	WT470C LED64S/840 PSU NB L1600	Hayır
37916500	WT470C LED23S/840 PSU WB TC L1300	Hayır	37956100	WT470C LED64S/840 PSU WB TW3 L1600	Hayır
37917200	WT470C LED23S/840 PSU WB TW3 L1300	Hayır	37957800	WT470C LED64S/840 PSU VWB L1600	Hayır
37918900	WT470C LED23S/840 PSU VWB TC L1300	Hayır	37958500	WT470C LED64S/840 PSU NB TW3 L1600	Hayır
37919600	WT470C LED23S/840 PSU VWB L1300	Hayır	37959200	WT470C LED64S/840 PSU WB TC L1600	Hayır
37920200	WT470C LED23S/840 PSU WB TW1 L1300	Hayır	37960800	WT470C LED64S/840 PSU WB TW1 L1600	Hayır
37921900	WT470C LED23S/840 PSU WB TC L700	Hayır	37961500	WT470C LED64S/840 PSU VWB TW3 L1600	Hayır
37922600	WT470C LED23S/840 PSU WB ELP3 L1300	Hayır	37962200	WT470C LED64S/840 PSU VWB TC L1600	Hayır
37923300	WT470C LED23S/840 PSD WB L1300	Evet	37963900	WT470C LED64S/840 PSU VWB TW1 L1600	Hayır
37924000	WT470C LED23S/840 PSD WB L700	Evet	37966000	WT470C LED64S/840 PSU O L1600	Hayır
37925700	WT470C LED23S/840 PSD VWB L1300	Evet	37967700	WT470C LED64S/840 PSU NB TC L1600	Hayır
37926400	WT470C LED23S/840 PSD VWB L700	Evet	37968400	WT470C LED64S/840 PSU NB TW1 L1600	Hayır
37927100	WT470C LED35S/840 PSU WB TC L1600	Hayır	37970700	WT470C LED64S/840 PSU VWB ELP3 L1600	Hayır
37928800	WT470C LED35S/840 PSU WB L1600	Hayır	37971400	WT470C LED64S/840 PSU VWB ELP3 TC5 L1600	Hayır
37929500	WT470C LED35S/840 PSU WB TW3 L1600	Hayır	37972100	WT470C LED64S/840 PSU WB ELP3 TW3 L1600	Hayır
37930100	WT470C LED35S/865 PSU O TW3 L1600	Hayır	37973800	WT470C LED64S/865 PSU VWB L1600	Hayır
37931800	WT470C LED35S/840 PSU VWB L1600	Hayır	37974500	WT470C LED64S/865 PSU WB ELP3 TW1 L1600	Hayır
37932500	WT470C LED35S/840 PSU VWB TW1 L1600	Hayır	37975200	WT470C LED64S/865 PSU WB TW1 L1600	Hayır
37933200	WT470C LED35S/840 PSU VWB TW3 L1600	Hayır	37976900	WT470C LED64S/865 PSU NB ELP3 TW1 L1600	Hayır
37934900	WT470C LED35S/840 PSU WB TW1 L1600	Hayır	37977600	WT470C LED64S/865 PSU NB TW1 L1600	Hayır
37935600	WT470C LED35S/840 PSD WB L1600	Evet	37978300	WT470C LED64S/840 PSU NB ELP3 L1600	Hayır
37936300	WT470C LED35S/840 PSD WB TW1 L1600	Evet	37979000	WT470C LED64S/840 PSU WB ELP3 L1600	Hayır
37937000	WT470C LED35S/840 PSD VWB TW1 L1600	Evet	37980600	WT470C LED64S/840 PSU WB ELP3 TW1 L1600	Hayır
37938700	WT470C LED35S/840 PSD VWB L1600	Evet	37981300	WT470C LED64S/840 PSD WB L1600	Evet
37939400	WT470C LED35S/840 PSD WB TC5 L1600	Evet	37982000	WT470C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	Evet
37940000	WT470C LED35S/840 PSD O L1600	Evet	37983700	WT470C LED64S/840 PSD NB L1600	Evet
37941700	WT470C LED42S/840 PSU WB L1300	Hayır	37984400	WT470C LED64S/840 PSD VWB L1600	Evet
37942400	WT470C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300	Hayır	37985100	WT470C LED64S/840 PSD WB TC5 L1600	Evet
37943100	WT470C LED42S/840 PSU VWB L1300	Hayır	37986800	WT470C LED64S/840 PSD NB TW1 L1600	Evet
37944800	WT470C LED42S/840 PSU O L1300	Hayır	37987500	WT470C LED64S/840 PSD VWB TW1 L1600	Evet
37945500	WT470C LED42S/840 PSU NB L1300	Hayır	37988200	WT470C LED64S/840 PSD O L1600	Evet
37946200	WT470C LED42S/840 PSU WB TW1 L1300	Hayır	37989900	WT470C LED64S/840 PSD VWB TC5 L1600	Evet
37947900	WT470C LED42S/840 PSU WB TC L1300	Hayır	37990500	WT470C LED64S/865 PSD WB L1600	Evet
37948600	WT470C LED42S/840 PSU O TC L1300	Hayır	37991200	WT470C LED64S/865 PSD VWB L1600	Evet
37949300	WT470C LED42S/840 PSD WB L1300	Evet	37992900	WT470C LED64S/840 PSD NB ELD3 L1600	Evet
37950900	WT470C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	Evet	37993600	WT470C LED64S/840 PSD WB ELD3 L1600	Evet
37951600	WT470C LED42S/840 PSD VWB L1300	Evet	37994300	WT470C LED64S/840 PSD WB ELD3 TW1 L1600	Evet
37952300	WT470C LED42S/840 PSD WB TC5 L1300	Evet	37995000	WT470C LED80S/865 PSU WB L1600	Hayır
37953000	WT470C LED42S/840 PSD NB TC5 L1300	Evet	37996700	WT470C LED80S/840 PSU NB ELP3 T30 L1600	Hayır

Pacific LED gen4

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
37997400	WT470C LED80S/840 PSU WB TW1 L1600	Hayır
37998100	WT470C LED80S/865 PSD WB TC5 L1600	Evet
37999800	WT470C LED80S/840 PSD VWB L1600	Evet
38000000	WT470C LED80S/840 PSD O L1600	Evet
38001700	WT471C LED23S/840 PSU WB TW3 L1300	Hayır
38002400	WT471C LED23S/840 PSD VWB L1300	Evet
38003100	WT471C LED42S/840 PSU WB L1300	Hayır
38004800	WT471C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300	Hayır
38005500	WT471C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	Evet
38006200	WT471C LED64S/840 PSU WB L1600	Hayır
38007900	WT471C LED64S/840 PSU WB TW3 L1600	Hayır
38008600	WT471C LED64S/840 PSD WB L1600	Evet
38009300	WT471C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	Evet
38010900	WT471C LED64S/840 PSD NB L1600	Evet
38011600	WT471C LED64S/840 PSD VWB L1600	Evet
38012300	WT471C LED64S/840 PSD-CLO WB TW3 L1600	Evet

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
38013000	WT471C LED80S/840 PSU WB L1600	Hayır
38014700	WT471C LED80S/840 PSD WB TW1 L1600	Evet
18331500	WT472C LED42S/840 PSD WB L1300	Evet
18332200	WT472C LED64S/840 PSD WB L1600	Evet
38015400	WT480C LED64S/840 PSD WB L1600	Evet
38016100	WT480C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	Evet
38017800	WT480C LED64S/840 PSD NB L1600	Evet
38018500	WT480C LED64S/840 PSD VWB L1600	Evet
38019200	WT480C LED64S/840 PSD WB TC5 L1600	Evet
38020800	WT480C LED64S/840 PSD NB TW1 L1600	Evet
38021500	WT480C LED64S/840 PSD VWB TW1 L1600	Evet
38022200	WT480C LED64S/840 PSD O L1600	Evet
38023900	WT480C LED64S/840 PSD VWB TC5 L1600	Evet
38024600	WT480C LED80S/865 PSD WB TC5 L1600	Evet
38025300	WT481C LED64S/840 PSD WB L1600	Evet

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	ENEC işareti	Optik sistem	Ürün Ailesi
			türü	Kodu
37914100	WT470C LED23S/840 PSU WB L1300	ENEC mark	WB	WT470C
37915800	WT470C LED23S/840 PSU WB L700	ENEC mark	WB	WT470C
37916500	WT470C LED23S/840 PSU WB TC L1300	ENEC mark	WB	WT470C
37917200	WT470C LED23S/840 PSU WB TW3 L1300	ENEC mark	WB	WT470C
37918900	WT470C LED23S/840 PSU VWB TC L1300	ENEC mark	VWB	WT470C
37919600	WT470C LED23S/840 PSU VWB L1300	ENEC mark	VWB	WT470C
37920200	WT470C LED23S/840 PSU WB TW1 L1300	ENEC mark	WB	WT470C
37921900	WT470C LED23S/840 PSU WB TC L700	ENEC mark	WB	WT470C
37922600	WT470C LED23S/840 PSU WB ELP3 L1300	ENEC mark	WB	WT470C
37923300	WT470C LED23S/840 PSD WB L1300	ENEC mark	WB	WT470C
37924000	WT470C LED23S/840 PSD WB L700	ENEC mark	WB	WT470C
37925700	WT470C LED23S/840 PSD VWB L1300	ENEC mark	VWB	WT470C
37926400	WT470C LED23S/840 PSD VWB L700	ENEC mark	VWB	WT470C
37927100	WT470C LED35S/840 PSU WB TC L1600	ENEC mark	WB	WT470C
37928800	WT470C LED35S/840 PSU WB L1600	ENEC mark	WB	WT470C

Order Code	Full Product Name	ENEC işareti	Optik sistem	Ürün Ailesi
			türü	Kodu
37929500	WT470C LED35S/840 PSU WB TW3 L1600	ENEC mark	WB	WT470C
37930100	WT470C LED35S/865 PSU O TW3 L1600	ENEC mark	White reflector and opal cover	WT470C
37931800	WT470C LED35S/840 PSU VWB L1600	ENEC mark	VWB	WT470C
37932500	WT470C LED35S/840 PSU VWB TW1 L1600	ENEC mark	VWB	WT470C
37933200	WT470C LED35S/840 PSU VWB TW3 L1600	ENEC mark	VWB	WT470C
37934900	WT470C LED35S/840 PSU WB TW1 L1600	ENEC mark	WB	WT470C
37935600	WT470C LED35S/840 PSD WB L1600	ENEC mark	WB	WT470C
37936300	WT470C LED35S/840 PSD WB TW1 L1600	ENEC mark	WB	WT470C
37937000	WT470C LED35S/840 PSD VWB TW1 L1600	ENEC mark	VWB	WT470C
37938700	WT470C LED35S/840 PSD VWB L1600	ENEC mark	VWB	WT470C
37939400	WT470C LED35S/840 PSD WB TC5 L1600	ENEC mark	WB	WT470C
37940000	WT470C LED35S/840 PSD O L1600	ENEC mark	White reflector and opal cover	WT470C
37941700	WT470C LED42S/840 PSU WB L1300	ENEC mark	WB	WT470C
37942400	WT470C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300	ENEC mark	WB	WT470C

Pacific LED gen4

Order Code	Full Product Name	ENEC işareti	Optik sistem türü	Ürün Ailesi Kodu
37943100	WT470C LED42S/840 PSU VWB L1300	ENEC mark	VWB	WT470C
37944800	WT470C LED42S/840 PSU O L1300	ENEC mark	White reflector and opal cover	WT470C
37945500	WT470C LED42S/840 PSU NB L1300	ENEC mark	NB	WT470C
37946200	WT470C LED42S/840 PSU WB TW1 L1300	ENEC mark	WB	WT470C
37947900	WT470C LED42S/840 PSU WB TC L1300	ENEC mark	WB	WT470C
37948600	WT470C LED42S/840 PSU O TC L1300	ENEC mark	White reflector and opal cover	WT470C
37949300	WT470C LED42S/840 PSD WB L1300	ENEC mark	WB	WT470C
37950900	WT470C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	ENEC mark	WB	WT470C
37951600	WT470C LED42S/840 PSD VWB L1300	ENEC mark	VWB	WT470C
37952300	WT470C LED42S/840 PSD WB TC5 L1300	ENEC mark	WB	WT470C
37953000	WT470C LED42S/840 PSD NB TC5 L1300	ENEC mark	NB	WT470C
37954700	WT470C LED64S/840 PSU WB L1600	ENEC mark	WB	WT470C
37955400	WT470C LED64S/840 PSU NB L1600	ENEC mark	NB	WT470C
37956100	WT470C LED64S/840 PSU WB TW3 L1600	ENEC mark	WB	WT470C
37957800	WT470C LED64S/840 PSU VWB L1600	ENEC mark	VWB	WT470C
37958500	WT470C LED64S/840 PSU NB TW3 L1600	ENEC mark	NB	WT470C
37959200	WT470C LED64S/840 PSU WB TC L1600	ENEC mark	WB	WT470C
37960800	WT470C LED64S/840 PSU WB TW1 L1600	ENEC mark	WB	WT470C
37961500	WT470C LED64S/840 PSU VWB TW3 L1600	ENEC mark	VWB	WT470C
37962200	WT470C LED64S/840 PSU VWB TC L1600	ENEC mark	VWB	WT470C
37963900	WT470C LED64S/840 PSU VWB TW1 L1600	ENEC mark	VWB	WT470C
37966000	WT470C LED64S/840 PSU O L1600	ENEC mark	White reflector and opal cover	WT470C
37967700	WT470C LED64S/840 PSU NB TC L1600	ENEC mark	NB	WT470C
37968400	WT470C LED64S/840 PSU NB TW1 L1600	ENEC mark	NB	WT470C

Order Code	Full Product Name	ENEC işareti	Optik sistem türü	Ürün Ailesi Kodu
37970700	WT470C LED64S/840 PSU VWB ELP3 L1600	ENEC mark	VWB	WT470C
37971400	WT470C LED64S/840 PSU VWB ELP3 TC5 L1600	ENEC mark	VWB	WT470C
37972100	WT470C LED64S/840 PSU WB ELP3 TW3 L1600	ENEC mark	WB	WT470C
37973800	WT470C LED64S/865 PSU VWB L1600	ENEC mark	VWB	WT470C
37974500	WT470C LED64S/865 PSU WB ELP3 TW1 L1600	ENEC mark	WB	WT470C
37975200	WT470C LED64S/865 PSU WB TW1 L1600	ENEC mark	WB	WT470C
37976900	WT470C LED64S/865 PSU NB ELP3 TW1 L1600	ENEC mark	NB	WT470C
37977600	WT470C LED64S/865 PSU NB TW1 L1600	ENEC mark	NB	WT470C
37978300	WT470C LED64S/840 PSU NB ELP3 L1600	ENEC mark	NB	WT470C
37979000	WT470C LED64S/840 PSU WB ELP3 L1600	ENEC mark	WB	WT470C
37980600	WT470C LED64S/840 PSU WB ELP3 TW1 L1600	ENEC mark	WB	WT470C
37981300	WT470C LED64S/840 PSD WB L1600	ENEC mark	WB	WT470C
37982000	WT470C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	ENEC mark	WB	WT470C
37983700	WT470C LED64S/840 PSD NB L1600	ENEC mark	NB	WT470C
37984400	WT470C LED64S/840 PSD VWB L1600	ENEC mark	VWB	WT470C
37985100	WT470C LED64S/840 PSD WB TC5 L1600	ENEC mark	WB	WT470C
37986800	WT470C LED64S/840 PSD NB TW1 L1600	ENEC mark	NB	WT470C
37987500	WT470C LED64S/840 PSD VWB TW1 L1600	ENEC mark	VWB	WT470C
37988200	WT470C LED64S/840 PSD O L1600	ENEC mark	White reflector and opal cover	WT470C
37989900	WT470C LED64S/840 PSD VWB TC5 L1600	ENEC mark	VWB	WT470C
37990500	WT470C LED64S/865 PSD WB L1600	ENEC mark	WB	WT470C
37991200	WT470C LED64S/865 PSD VWB L1600	ENEC mark	VWB	WT470C
37992900	WT470C LED64S/840 PSD NB ELD3 L1600	ENEC mark	NB	WT470C
37993600	WT470C LED64S/840 PSD WB ELD3 L1600	ENEC mark	WB	WT470C
37994300	WT470C LED64S/840 PSD WB ELD3 TW1 L1600	ENEC mark	WB	WT470C

Pacific LED gen4

Order Code	Full Product Name	ENEC işareti	Optik sistem türü	Ürün Ailesi Kodu
37995000	WT470C LED80S/865 PSU WB L1600	ENEC mark	WB	WT470C
37996700	WT470C LED80S/840 PSU NB ELP3 T30 L1600	ENEC mark	NB	WT470C
37997400	WT470C LED80S/840 PSU WB TW1 L1600	ENEC mark	WB	WT470C
37998100	WT470C LED80S/865 PSD WB TC5 L1600	ENEC mark	WB	WT470C
37999800	WT470C LED80S/840 PSD VWB L1600	ENEC mark	VWB	WT470C
38000000	WT470C LED80S/840 PSD O L1600	ENEC mark	White reflector and opal cover	WT470C
38001700	WT471C LED23S/840 PSU WB TW3 L1300	ENEC mark	WB	WT471C
38002400	WT471C LED23S/840 PSD VWB L1300	ENEC mark	VWB	WT471C
38003100	WT471C LED42S/840 PSU WB L1300	ENEC mark	WB	WT471C
38004800	WT471C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300	ENEC mark	WB	WT471C
38005500	WT471C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	ENEC mark	WB	WT471C
38006200	WT471C LED64S/840 PSU WB L1600	ENEC mark	WB	WT471C
38007900	WT471C LED64S/840 PSU WB TW3 L1600	ENEC mark	WB	WT471C
38008600	WT471C LED64S/840 PSD WB L1600	ENEC mark	WB	WT471C
38009300	WT471C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	ENEC mark	WB	WT471C
38010900	WT471C LED64S/840 PSD NB L1600	ENEC mark	NB	WT471C
38011600	WT471C LED64S/840 PSD VWB L1600	ENEC mark	VWB	WT471C

Order Code	Full Product Name	ENEC işareti	Optik sistem türü	Ürün Ailesi Kodu
38012300	WT471C LED64S/840 PSD-CLO WB TW3 L1600	ENEC mark	WB	WT471C
38013000	WT471C LED80S/840 PSU WB L1600	ENEC mark	WB	WT471C
38014700	WT471C LED80S/840 PSD WB TW1 L1600	ENEC mark	WB	WT471C
18331500	WT472C LED42S/840 PSD WB L1300	-	WB	WT472C
18332200	WT472C LED64S/840 PSD WB L1600	-	WB	WT472C
38015400	WT480C LED64S/840 PSD WB L1600	ENEC mark	WB	WT480C
38016100	WT480C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	ENEC mark	WB	WT480C
38017800	WT480C LED64S/840 PSD NB L1600	ENEC mark	NB	WT480C
38018500	WT480C LED64S/840 PSD VWB L1600	ENEC mark	VWB	WT480C
38019200	WT480C LED64S/840 PSD WB TC5 L1600	ENEC mark	WB	WT480C
38020800	WT480C LED64S/840 PSD NB TW1 L1600	ENEC mark	NB	WT480C
38021500	WT480C LED64S/840 PSD VWB TW1 L1600	ENEC mark	VWB	WT480C
38022200	WT480C LED64S/840 PSD O L1600	ENEC mark	White reflector and opal cover	WT480C
38023900	WT480C LED64S/840 PSD VWB TC5 L1600	ENEC mark	VWB	WT480C
38024600	WT480C LED80S/865 PSD WB TC5 L1600	ENEC mark	WB	WT480C
38025300	WT481C LED64S/840 PSD WB L1600	ENEC mark	WB	WT481C

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	LED'li aydınlatma armatürü		
			başlangıç verimi	Başlangıçtaki ışık Akısı	Başlangıç giriş gücü
37914100	WT470C LED23S/840 PSU WB L1300	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W
37915800	WT470C LED23S/840 PSU WB L700	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	LED'li aydınlatma armatürü		
			başlangıç verimi	Başlangıçtaki ışık Akısı	Başlangıç giriş gücü
37916500	WT470C LED23S/840 PSU WB TC L1300	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W
37917200	WT470C LED23S/840 PSU WB TW3 L1300	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W

Pacific LED gen4

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	LED'li aydınlatma armatürü		
			Başlangıç verimi	Başlangıçtaki ışık Akısı	Başlangıç giriş gücü
37918900	WT470C LED23S/840 PSU VWB TC L1300	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W
37919600	WT470C LED23S/840 PSU VWB L1300	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W
37920200	WT470C LED23S/840 PSU WB TW1 L1300	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W
37921900	WT470C LED23S/840 PSU WB TC L700	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W
37922600	WT470C LED23S/840 PSU WB ELP3 L1300	4000 K	143 lm/W	2358 lm	20.4 W
37923300	WT470C LED23S/840 PSD WB L1300	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W
37924000	WT470C LED23S/840 PSD WB L700	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W
37925700	WT470C LED23S/840 PSD VWB L1300	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W
37926400	WT470C LED23S/840 PSD VWB L700	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W
37927100	WT470C LED35S/840 PSU WB TC L1600	4000 K	143 lm/W	3500 lm	24.5 W
37928800	WT470C LED35S/840 PSU WB L1600	4000 K	147 lm/W	3600 lm	24.5 W
37929500	WT470C LED35S/840 PSU WB TW3 L1600	4000 K	147 lm/W	3600 lm	24.5 W

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	LED'li aydınlatma armatürü		
			Başlangıç verimi	Başlangıçtaki ışık Akısı	Başlangıç giriş gücü
37930100	WT470C LED35S/865 PSU O TW3 L1600	6500 K	139 lm/W	3400 lm	24.5 W
37931800	WT470C LED35S/840 PSU VWB L1600	4000 K	143 lm/W	3500 lm	24.5 W
37932500	WT470C LED35S/840 PSU VWB TW1 L1600	4000 K	143 lm/W	3500 lm	24.5 W
37933200	WT470C LED35S/840 PSU VWB TW3 L1600	4000 K	143 lm/W	3500 lm	24.5 W
37934900	WT470C LED35S/840 PSU WB TW1 L1600	4000 K	147 lm/W	3600 lm	24.5 W
37935600	WT470C LED35S/840 PSD WB L1600	4000 K	147 lm/W	3600 lm	24.5 W
37936300	WT470C LED35S/840 PSD WB TW1 L1600	4000 K	147 lm/W	3600 lm	24.5 W
37937000	WT470C LED35S/840 PSD VWB TW1 L1600	4000 K	143 lm/W	3500 lm	24.5 W
37938700	WT470C LED35S/840 PSD VWB L1600	4000 K	143 lm/W	3500 lm	24.5 W
37939400	WT470C LED35S/840 PSD WB TC5 L1600	4000 K	147 lm/W	3600 lm	24.5 W
37940000	WT470C LED35S/840 PSD O L1600	4000 K	139 lm/W	3400 lm	24.5 W
37941700	WT470C LED42S/840 PSU WB L1300	4000 K	141 lm/W	4300 lm	30.5 W

Pacific LED gen4

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	LED'li aydınlatma armatürü		
			başlangıç verimi	Başlangıçtaki ışık Akısı	Başlangıç giriş gücü
37942400	WT470C LED42S/840 PSU WB TW3 L1300	4000 K	141 lm/W	4300 lm	30.5 W
37943100	WT470C LED42S/840 PSU VWB L1300	4000 K	138 lm/W	4200 lm	30.5 W
37944800	WT470C LED42S/840 PSU O L1300	4000 K	131 lm/W	4000 lm	30.5 W
37945500	WT470C LED42S/840 PSU NB L1300	4000 K	141 lm/W	4300 lm	30.5 W
37946200	WT470C LED42S/840 PSU WB TW1 L1300	4000 K	141 lm/W	4300 lm	30.5 W
37947900	WT470C LED42S/840 PSU WB TC L1300	4000 K	141 lm/W	4300 lm	30.5 W
37948600	WT470C LED42S/840 PSU O TC L1300	4000 K	131 lm/W	4000 lm	30.5 W
37949300	WT470C LED42S/840 PSD WB L1300	4000 K	141 lm/W	4300 lm	30.5 W
37950900	WT470C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	4000 K	141 lm/W	4300 lm	30.5 W
37951600	WT470C LED42S/840 PSD VWB L1300	4000 K	138 lm/W	4200 lm	30.5 W
37952300	WT470C LED42S/840 PSD WB TC5 L1300	4000 K	141 lm/W	4300 lm	30.5 W
37953000	WT470C LED42S/840 PSD NB TC5 L1300	4000 K	141 lm/W	4300 lm	30.5 W

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	LED'li aydınlatma armatürü		
			başlangıç verimi	Başlangıçtaki ışık Akısı	Başlangıç giriş gücü
37954700	WT470C LED64S/840 PSU WB L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
37955400	WT470C LED64S/840 PSU NB L1600	4000 K	142 lm/W	6600 lm	46.5 W
37956100	WT470C LED64S/840 PSU WB TW3 L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
37957800	WT470C LED64S/840 PSU VWB L1600	4000 K	138 lm/W	6400 lm	46.5 W
37958500	WT470C LED64S/840 PSU NB TW3 L1600	4000 K	142 lm/W	6600 lm	46.5 W
37959200	WT470C LED64S/840 PSU WB TC L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
37960800	WT470C LED64S/840 PSU WB TW1 L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
37961500	WT470C LED64S/840 PSU VWB TW3 L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
37962200	WT470C LED64S/840 PSU VWB TC L1600	4000 K	138 lm/W	6400 lm	46.5 W
37963900	WT470C LED64S/840 PSU VWB TW1 L1600	4000 K	138 lm/W	6400 lm	46.5 W
37966000	WT470C LED64S/840 PSU O L1600	4000 K	131 lm/W	6100 lm	46.5 W
37967700	WT470C LED64S/840 PSU NB TC L1600	4000 K	142 lm/W	6600 lm	46.5 W

Pacific LED gen4

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	LED'li aydınlatma armatürü		
			Başlangıç verimi	Başlangıçtaki ışık Akısı	Başlangıç giriş gücü
37968400	WT470C LED64S/840 PSU NB TW1 L1600	4000 K	142 lm/W	6600 lm	46.5 W
37970700	WT470C LED64S/840 PSU VWB ELP3 L1600	4000 K	127 lm/W	6400 lm	50.5 W
37971400	WT470C LED64S/840 PSU VWB ELP3 TC5 L1600	4000 K	129 lm/W	6500 lm	50.5 W
37972100	WT470C LED64S/840 PSU WB ELP3 TW3 L1600	4000 K	129 lm/W	6500 lm	50.5 W
37973800	WT470C LED64S/865 PSU VWB L1600	6500 K	138 lm/W	6400 lm	46.5 W
37974500	WT470C LED64S/865 PSU WB ELP3 TW1 L1600	6500 K	129 lm/W	6500 lm	50.5 W
37975200	WT470C LED64S/865 PSU WB TW1 L1600	6500 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
37976900	WT470C LED64S/865 PSU NB ELP3 TW1 L1600	6500 K	131 lm/W	6600 lm	50.5 W
37977600	WT470C LED64S/865 PSU NB TW1 L1600	6500 K	142 lm/W	6600 lm	46.5 W
37978300	WT470C LED64S/840 PSU NB ELP3 L1600	4000 K	131 lm/W	6600 lm	50.5 W
37979000	WT470C LED64S/840 PSU WB ELP3 L1600	4000 K	129 lm/W	6500 lm	50.5 W
37980600	WT470C LED64S/840	4000 K	129 lm/W	6500 lm	50.5 W

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	LED'li aydınlatma armatürü		
			Başlangıç verimi	Başlangıçtaki ışık Akısı	Başlangıç giriş gücü
	PSU WB ELP3 TW1 L1600				
37981300	WT470C LED64S/840 PSD WB L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
37982000	WT470C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
37983700	WT470C LED64S/840 PSD NB L1600	4000 K	142 lm/W	6600 lm	46.5 W
37984400	WT470C LED64S/840 PSD VWB L1600	4000 K	138 lm/W	6400 lm	46.5 W
37985100	WT470C LED64S/840 PSD WB TC5 L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
37986800	WT470C LED64S/840 PSD NB TW1 L1600	4000 K	142 lm/W	6600 lm	46.5 W
37987500	WT470C LED64S/840 PSD VWB TW1 L1600	4000 K	138 lm/W	6400 lm	46.5 W
37988200	WT470C LED64S/840 PSD O L1600	4000 K	131 lm/W	6100 lm	46.5 W
37989900	WT470C LED64S/840 PSD VWB TC5 L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
37990500	WT470C LED64S/865 PSD WB L1600	6500 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
37991200	WT470C LED64S/865 PSD VWB L1600	6500 K	138 lm/W	6400 lm	46.5 W
37992900	WT470C LED64S/840	4000 K	131 lm/W	6600 lm	50.5 W

Pacific LED gen4

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	LED'li aydınlatma armatürü		
			başlangıç verimi	Başlangıçtaki ışık Akısı	Başlangıç giriş gücü
	PSD NB ELD3 L1600				
37993600	WT470C LED64S/840 PSD WB ELD3 L1600	4000 K	129 lm/W	6500 lm	50.5 W
37994300	WT470C LED64S/840 PSD WB ELD3 TW1 L1600	4000 K	129 lm/W	6500 lm	50.5 W
37995000	WT470C LED80S/865 PSU WB L1600	6500 K	138 lm/W	8000 lm	58 W
37996700	WT470C LED80S/840 PSU NB ELP3 T30 L1600	4000 K	131 lm/W	8100 lm	62 W
37997400	WT470C LED80S/840 PSU WB TW1 L1600	4000 K	138 lm/W	8000 lm	58 W
37998100	WT470C LED80S/865 PSD WB TC5 L1600	6500 K	138 lm/W	8000 lm	58 W
37999800	WT470C LED80S/840 PSD VWB L1600	4000 K	138 lm/W	8000 lm	58 W
38000000	WT470C LED80S/840 PSD O L1600	4000 K	129 lm/W	7500 lm	58 W
38001700	WT471C LED23S/840 PSU WB TW3 L1300	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W
38002400	WT471C LED23S/840 PSD VWB L1300	4000 K	140 lm/W	2300 lm	16.4 W
38003100	WT471C LED42S/840 PSU WB L1300	4000 K	141 lm/W	4300 lm	30.5 W
38004800	WT471C LED42S/840	4000 K	141 lm/W	4300 lm	30.5 W

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	LED'li aydınlatma armatürü		
			başlangıç verimi	Başlangıçtaki ışık Akısı	Başlangıç giriş gücü
	PSU WB TW3 L1300				
38005500	WT471C LED42S/840 PSD WB TW1 L1300	4000 K	141 lm/W	4300 lm	30.5 W
38006200	WT471C LED64S/840 PSU WB L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
38007900	WT471C LED64S/840 PSU WB TW3 L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
38008600	WT471C LED64S/840 PSD WB L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
38009300	WT471C LED64S/840 PSD WB TW1 L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
38010900	WT471C LED64S/840 PSD NB L1600	4000 K	142 lm/W	6600 lm	46.5 W
38011600	WT471C LED64S/840 PSD VWB L1600	4000 K	138 lm/W	6400 lm	46.5 W
38012300	WT471C LED64S/840 PSD-CLO WB TW3 L1600	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
38013000	WT471C LED80S/840 PSU WB L1600	4000 K	138 lm/W	8000 lm	58 W
38014700	WT471C LED80S/840 PSD WB TW1 L1600	4000 K	138 lm/W	8000 lm	58 W
18331500	WT472C LED42S/840 PSD WB L1300	4000 K	140 lm/W	4300 lm	30.5 W
18332200	WT472C LED64S/840	4000 K	140 lm/W	6600 lm	46.5 W

Pacific LED gen4

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	LED'li aydınlatma armatürü		
			Başlangıç verimi	Başlangıçtaki ışık Akısı	Başlangıç giriş gücü
38015400	PSD WB L1600 WT480C LED64S/840	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
38016100	PSD WB L1600 WT480C LED64S/840	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
38017800	PSD WB TW1 L1600 WT480C LED64S/840	4000 K	142 lm/W	6600 lm	46.5 W
38018500	PSD NB L1600 WT480C LED64S/840	4000 K	138 lm/W	6400 lm	46.5 W
38019200	PSD VWB L1600 WT480C LED64S/840	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W
38020800	PSD WB TC5 L1600 WT480C LED64S/840	4000 K	142 lm/W	6600 lm	46.5 W

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	LED'li aydınlatma armatürü		
			Başlangıç verimi	Başlangıçtaki ışık Akısı	Başlangıç giriş gücü
38021500	PSD NB TW1 L1600 WT480C LED64S/840	4000 K	138 lm/W	6400 lm	46.5 W
38022200	PSD VWB TW1 L1600 WT480C LED64S/840	4000 K	131 lm/W	6100 lm	46.5 W
38023900	PSD O L1600 WT480C LED64S/840	4000 K	138 lm/W	6400 lm	46.5 W
38024600	PSD VWB TC5 L1600 WT480C LED80S/865	6500 K	138 lm/W	8000 lm	58 W
38025300	PSD WB TC5 L1600 WT481C LED64S/840	4000 K	140 lm/W	6500 lm	46.5 W

