



Mains T5 LEDtube aydınlatmanın yeni nesli

MASTER LEDtube Mains T5

Yeni Philips Master LEDtube Mains T5, aydınlatma projenize kolaylık sağlar. Sürücü teknolojisine dikkat etmenize artık gerek yoktur. Benzersiz bir tasarım sayesinde, Philips MASTER LEDtube Mains T5, şebeke güç bağlantısı üzerinde çalışan aydınlatma armatürlerine doğrudan takılır. Çalıştırması oldukça kolaydır! Tamamen güvenli, güvenilir ve kurulumu kolay Philips MASTER LEDtube Mains T5, yüksek enerji tasarrufu ve daha az bakım masrafı ile kullanım ömrünü en üst düzeye çıkarmak konusunda standart floresan lambalara en uygun alternatiftir.

Faydaları

- Az enerji tüketimi sayesinde enerji maliyetlerinizi azaltabilirsiniz
- Geleneksel lambalara oranla daha uzun kullanım ömrü sayesinde düşük bakım maliyeti
- Mevcut aydınlatma armatürlerinden LED teknolojisine geçiş için en hızlı ve en kolay yol, tamamıyla güvenli ürün ve montaj süreci

Özellikler

- Mevcut T5 lambaları değiştirme: Şebeke güç bağlantısı ile çalışır
- Floresan lambalara kıyasla enerji tasarrufları
- Sıcak beyazdan soğuk gün ışığına kadar değişen atmosferler yaratın
- Cıva içermez

Uygulama

- Ofisler, mağazalar, sınıflar
- Endüstriyel tesisler ve depolar


MASTER LEDtube Mains T5

Versions



MASTER LEDtube Mains T5

Boyutlu çizim



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	15 mm	16,9 mm	1149 mm	1156,1 mm	1163,2 mm
MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	15 mm	16,9 mm	1449 mm	1456,1 mm	1463,2 mm
MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	15 mm	16,9 mm	1149 mm	1156,1 mm	1163,2 mm
MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	15 mm	16,9 mm	1149 mm	1156,1 mm	1163,2 mm
MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	15 mm	16,9 mm	1449 mm	1456,1 mm	1463,2 mm
MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5	15,8 mm	19 mm	1149 mm	1156,1 mm	1163,2 mm
MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5	15,8 mm	19 mm	1449 mm	1454,9 mm	1463,2 mm
MASTER LEDtube 600mm HE 8W 865 T5	15,8 mm	19 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm
MASTER LEDtube 600mm HE 8W 840 T5	15,8 mm	19 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm
MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5	15,8 mm	19 mm	1149 mm	1156,1 mm	1163,2 mm
MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5	15,8 mm	19 mm	1449 mm	1454,9 mm	1463,2 mm
MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5	15,5 mm	18,8 mm	1449 mm	1456,1 mm	1463,2 mm
MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5	15,5 mm	18,8 mm	1449 mm	1456,1 mm	1463,2 mm
MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5	15,5 mm	18,8 mm	1449 mm	1456,1 mm	1463,2 mm
MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU					
MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU	15,8 mm	19 mm	1449 mm	1454,9 mm	1463,2 mm
MASTER LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU					
MASTER LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 EU					
MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU	15,8 mm	19 mm	1449 mm	1454,9 mm	1463,2 mm
MASTER LEDtube 600mm HE 8W 865 T5 EU					
MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU	15,8 mm	19 mm	1449 mm	1454,9 mm	1463,2 mm
MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU					
MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU					

MASTER LEDtube Mains T5

Kontroller ve Dimming

Karartılabilir	Hayır
----------------	-------

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
----------------	--------------

Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
-----------------------	-------

Genel Bilgiler

Kapak Tabanı	G5
--------------	----

Nominal Kullanım Ömrü (Nom)	50000 h
-----------------------------	---------

Anahtar Döngüsü	200000X
-----------------	---------

Işık Teknik Ayrıntıları

Işın Açısı (Nom)	200 °
------------------	-------

Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	80
---------------------------------	----

Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki	70 %
---------------------------------	------

Llmf (Nom)	
------------	--

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Lamba Kaplaması	Buzlu
-----------------	-------

Lamba Biçimi	Tüp, çift uçlu
--------------	----------------

Sıcaklık

Ortam Sıcaklığı (Maks)	45 °C
------------------------	-------

Ortam Sıcaklığı (Min)	-20 °C
-----------------------	--------

Depolama (Maks)	65 °C
-----------------	-------

Depolama (Min)	-40 °C
----------------	--------

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Enerji Tüketimi kWh/1000 sa
81921000	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	26 kWh
81923400	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	26 kWh
81925800	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	26 kWh
81929600	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	26 kWh
81933300	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	26 kWh
78345700	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 840 T5	8 kWh
78347100	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 865 T5	8 kWh
78351800	MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5	17 kWh
78353200	MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5	17 kWh
33437300	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU	20 kWh
33439700	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU	20 kWh
78357000	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5	20 kWh
33441000	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU	20 kWh
78359400	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5	20 kWh
33425000	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 EU	8 kWh
33427400	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU	8 kWh
33429800	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 865 T5 EU	8 kWh
33431100	MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU	17 kWh
33433500	MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU	17 kWh
33435900	MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU	17 kWh
29050100	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5	36 kWh
29052500	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5	36 kWh
29054900	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5	36 kWh

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Voltaj (Nom)	Güç (Nominal) (Nom)	Order Code	Full Product Name	Voltaj (Nom)	Güç (Nominal) (Nom)
81921000	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	220-240 V	26 W	78357000	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5	100-240 V	20 W
81923400	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	220-240 V	26 W	33441000	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU	220-240 V	20 W
81925800	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	220-240 V	26 W	78359400	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5	100-240 V	20 W
81929600	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	220-240 V	26 W	33425000	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 EU	220-240 V	8 W
81933300	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	220-240 V	26 W	33427400	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU	220-240 V	8 W
78345700	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 840 T5	100-240 V	8 W	33429800	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 865 T5 EU	220-240 V	8 W
78347100	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 865 T5	100-240 V	8 W	33431100	MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU	220-240 V	16,5 W
78351800	MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5	100-240 V	16,5 W	33433500	MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU	220-240 V	16,5 W
78353200	MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5	100-240 V	16,5 W	33435900	MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU	220-240 V	16,5 W
33437300	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU	220-240 V	20 W	29050100	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5	220-240 V	36 W
33439700	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU	220-240 V	20 W	29052500	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5	220-240 V	36 W
				29054900	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5	220-240 V	36 W

MASTER LEDtube Mains T5

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Renk Kodu	Renk Sıcaklığı (Nom)	Işık Akışı (Nom)
81921000	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	830	3000 K	3600 lm
81923400	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	840	4000 K	3900 lm
81925800	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	865	6500 K	3900 lm
81929600	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	830	3000 K	3600 lm
81933300	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	865	6500 K	3900 lm
78345700	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 840 T5	840	4000 K	1050 lm
78347100	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 865 T5	865	6500 K	1050 lm
78351800	MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5	840	4000 K	2500 lm
78353200	MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5	865	6500 K	2500 lm
33437300	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU	830	3000 K	2800 lm
33439700	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU	840	4000 K	3000 lm
78357000	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5	840	4000 K	3000 lm

Order Code	Full Product Name	Renk Kodu	Renk Sıcaklığı (Nom)	Işık Akışı (Nom)
33441000	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU	865	6500 K	3000 lm
78359400	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5	865	6500 K	3000 lm
33425000	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 EU	830	3000 K	1000 lm
33427400	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU	840	4000 K	1050 lm
33429800	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 865 T5 EU	865	6500 K	1050 lm
33431100	MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU	830	3000 K	2300 lm
33433500	MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU	840	4000 K	2500 lm
33435900	MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU	865	6500 K	2500 lm
29050100	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5	830	3000 K	5200 lm
29052500	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5	840	4000 K	5600 lm
29054900	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5	865	6500 K	5600 lm

Sıcaklık

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Maksimum (Nom)
81921000	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	70 °C
81923400	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	70 °C
81925800	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	70 °C
81929600	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	70 °C
81933300	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	70 °C
78345700	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 840 T5	60 °C
78347100	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 865 T5	60 °C
78351800	MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5	70 °C
78353200	MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5	70 °C
33437300	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU	75 °C
33439700	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU	75 °C
78357000	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5	75 °C
33441000	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU	75 °C
78359400	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5	75 °C
33425000	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 EU	60 °C
33427400	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU	60 °C
33429800	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 865 T5 EU	60 °C
33431100	MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU	70 °C
33433500	MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU	70 °C
33435900	MASTER LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU	70 °C

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Maksimum (Nom)
29050100	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5	75 °C
29052500	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5	75 °C
29054900	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5	75 °C

