



Yüksek verimlilik ve geleceğe hazır bağlantı ile çok yönlü bir LED yüksek tavan aydınlatma armatürü

Green Perform Highbay Elite

GreenPerform Highbay ürün ailelerinin başarısının ardından, GreenPerform Highbay Elite içerdiği yenilikçi bilgilerle endüstri çözümü açısından büyük ve şaşırtıcı bir hediye olarak sunuluyor. Elite, iF 2019 tasarım ödülü ve Reddot 2019 tasarım ödülü sahibi tamamen yeni kanatsız estetik bir tasarımla sunuluyor. Benzersiz görünüm ve hissin yanı sıra daha yüksek bir sistem verimliliği, daha iyi ışık kalitesi, daha uzun kullanım ömrü de sunar ve sunulan sistemle ekonomik bir fiyat karşılığında etkileşime geçer.

Faydaları

- Üstün ışık kalitesi ile benzersiz estetik.
- HPI 250W, HPL 400W ve HPI 400W için noktadan noktaya yedek olarak %60'a kadar tasarruf sağlayan, son derece yüksek verime, uzun kullanım ömrüne ve cazip bir Toplam Sahip Olma Maliyeti ile sağlam ve güvenilir.
- Bulut tabanlı IoT yazılım uygulamaları için bağlantıya hazır.

Green Perform Highbay Elite


Özellikler

- 145 lm/W'a kadar çıkabilen yüksek verimlilik
- 75.000 saat uzun kullanım ömrü (35 °C sıcaklıkta L70B50)
- 10.000 lm-30.000 lm arasında eksiksiz lümen paketi yelpazesi
- 80'den fazla renk oluşturma dizini
- Bir dizi uygulamaya yönelik, kanca, boru ve desteğe montaj için uygun çok sayıda optik çeşidi

Uygulama

- Genel üretim
- Depolar ve lojistik merkezleri
- Koridorlar

Versions



Green Perform Highbay Elite

| Uygulama Koşulları | |
|--|--------------------------------|
| Ortam sıcaklığı aralığı | -30 to +50 °C |
| Rastgele anahtara uygun | No |
| Onay ve Uygulama | |
| Girişime Karşı Koruma Sınıfı | IP65 |
| Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler | |
| Giriş Voltajı | 220 to 240 V |
| Genel Bilgiler | |
| CE işareti | CE mark |
| Koruma sınıfı IEC | Güvenlik sınıfı I |
| Tertibat dahildir | Evet |
| ENEC işareti | - |
| Alev alma işareti | F |
| Ateşleme teli testi | Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn |
| Değiştirilebilen ışık kaynağı | Hayır |
| Optik sistem türü | Symmetrical |
| Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu) | |
| Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi | >80 |
| Işık akısı toleransı | +/-10% |

-

| Order Code | Full Product Name | 5000 saatte sürücü arıza oranı |
|------------|------------------------------|--------------------------------|
| 01572551 | BY718P LED200/NW PSD WB | 0,0021 % |
| 01576361 | BY718X LED100/CW IAI NB IP65 | 0,0021 % |
| 01576461 | BY718X LED100/CW IAI WB IP65 | 0,0021 % |
| 01576561 | BY718X LED100/NW IAI NB IP65 | 0,0021 % |
| 01576661 | BY718X LED100/NW IAI WB IP65 | 0,0021 % |
| 01576761 | BY718X LED150/CW IAI NB IP65 | 0,0021 % |
| 01576861 | BY718X LED150/CW IAI WB IP65 | 0,0021 % |
| 01576961 | BY718X LED150/NW IAI NB IP65 | 0,0021 % |
| 01577061 | BY718X LED150/NW IAI WB IP65 | 0,0021 % |
| 01577161 | BY718X LED200/CW IAI NB IP65 | 0,0021 % |
| 01577261 | BY718X LED200/CW IAI WB IP65 | 0,0021 % |
| 01577361 | BY718X LED200/NW IAI NB IP65 | 0,0021 % |
| 01577461 | BY718X LED200/NW IAI WB IP65 | 0,0021 % |
| 01577561 | BY718X LED250/CW IAI NB IP65 | 0,0042 % |
| 01577661 | BY718X LED250/CW IAI WB IP65 | 0,0042 % |
| 01577761 | BY718X LED250/NW IAI NB IP65 | 0,0042 % |
| 01577861 | BY718X LED250/NW IAI WB IP65 | 0,0042 % |
| 01577961 | BY718X LED300/CW IAI NB IP65 | 0,0042 % |
| 01578061 | BY718X LED300/CW IAI WB IP65 | 0,0042 % |
| 01578161 | BY718X LED300/NW IAI NB IP65 | 0,0042 % |
| 01578261 | BY718X LED300/NW IAI WB IP65 | 0,0042 % |
| 01577551 | BY718P LED300/NW PSU WB | - |
| 01581551 | BY718P LED300/NW PSD NB | 0,0042 % |
| 01581651 | BY718P LED300/NW PSD WB | 0,0042 % |

Uygulama Koşulları

| Order Code | Full Product Name | Maksimum dim seviyesi |
|------------|------------------------------|-----------------------|
| 01572551 | BY718P LED200/NW PSD WB | 1% |
| 01576361 | BY718X LED100/CW IAI NB IP65 | 10% |
| 01576461 | BY718X LED100/CW IAI WB IP65 | 10% |
| 01576561 | BY718X LED100/NW IAI NB IP65 | 10% |
| 01576661 | BY718X LED100/NW IAI WB IP65 | 10% |
| 01576761 | BY718X LED150/CW IAI NB IP65 | 10% |
| 01576861 | BY718X LED150/CW IAI WB IP65 | 10% |
| 01576961 | BY718X LED150/NW IAI NB IP65 | 10% |
| 01577061 | BY718X LED150/NW IAI WB IP65 | 10% |
| 01577161 | BY718X LED200/CW IAI NB IP65 | 10% |
| 01577261 | BY718X LED200/CW IAI WB IP65 | 10% |
| 01577361 | BY718X LED200/NW IAI NB IP65 | 10% |

| Order Code | Full Product Name | Maksimum dim seviyesi |
|------------|------------------------------|-----------------------|
| 01577461 | BY718X LED200/NW IAI WB IP65 | 10% |
| 01577561 | BY718X LED250/CW IAI NB IP65 | 10% |
| 01577661 | BY718X LED250/CW IAI WB IP65 | 10% |
| 01577761 | BY718X LED250/NW IAI NB IP65 | 10% |
| 01577861 | BY718X LED250/NW IAI WB IP65 | 10% |
| 01577961 | BY718X LED300/CW IAI NB IP65 | 10% |
| 01578061 | BY718X LED300/CW IAI WB IP65 | 10% |
| 01578161 | BY718X LED300/NW IAI NB IP65 | 10% |
| 01578261 | BY718X LED300/NW IAI WB IP65 | 10% |
| 01577551 | BY718P LED300/NW PSU WB | Not applicable |
| 01581551 | BY718P LED300/NW PSD NB | 1% |
| 01581651 | BY718P LED300/NW PSD WB | 1% |

Onay ve Uygulama

| Order Code | Full Product Name | Mekanik çarpışma koruma kodu |
|------------|------------------------------|------------------------------|
| 01572551 | BY718P LED200/NW PSD WB | İK08 |
| 01576361 | BY718X LED100/CW IAI NB IP65 | İK05 |
| 01576461 | BY718X LED100/CW IAI WB IP65 | İK05 |
| 01576561 | BY718X LED100/NW IAI NB IP65 | İK05 |
| 01576661 | BY718X LED100/NW IAI WB IP65 | İK05 |
| 01576761 | BY718X LED150/CW IAI NB IP65 | İK05 |

| Order Code | Full Product Name | Mekanik çarpışma koruma kodu |
|------------|------------------------------|------------------------------|
| 01576861 | BY718X LED150/CW IAI WB IP65 | İK05 |
| 01576961 | BY718X LED150/NW IAI NB IP65 | İK05 |
| 01577061 | BY718X LED150/NW IAI WB IP65 | İK05 |
| 01577161 | BY718X LED200/CW IAI NB IP65 | İK05 |
| 01577261 | BY718X LED200/CW IAI WB IP65 | İK05 |
| 01577361 | BY718X LED200/NW IAI NB IP65 | İK05 |

Green Perform Highbay Elite

| Order Code | Full Product Name | Mekanik çarpışma koruma kodu |
|------------|------------------------------|------------------------------|
| 01577461 | BY718X LED200/NW IAI WB IP65 | İK05 |
| 01577561 | BY718X LED250/CW IAI NB IP65 | İK05 |
| 01577661 | BY718X LED250/CW IAI WB IP65 | İK05 |
| 01577761 | BY718X LED250/NW IAI NB IP65 | İK05 |
| 01577861 | BY718X LED250/NW IAI WB IP65 | İK05 |
| 01577961 | BY718X LED300/CW IAI NB IP65 | İK05 |

| Order Code | Full Product Name | Mekanik çarpışma koruma kodu |
|------------|------------------------------|------------------------------|
| 01578061 | BY718X LED300/CW IAI WB IP65 | İK05 |
| 01578161 | BY718X LED300/NW IAI NB IP65 | İK05 |
| 01578261 | BY718X LED300/NW IAI WB IP65 | İK05 |
| 01577551 | BY718P LED300/NW PSU WB | İK08 |
| 01581551 | BY718P LED300/NW PSD NB | İK08 |
| 01581651 | BY718P LED300/NW PSD WB | İK08 |

Kontroller ve Dimming

| Order Code | Full Product Name | Dim Edilebilir |
|------------|------------------------------|----------------|
| 01572551 | BY718P LED200/NW PSD WB | Evet |
| 01576361 | BY718X LED100/CW IAI NB IP65 | Hayır |
| 01576461 | BY718X LED100/CW IAI WB IP65 | Hayır |
| 01576561 | BY718X LED100/NW IAI NB IP65 | Hayır |
| 01576661 | BY718X LED100/NW IAI WB IP65 | Hayır |
| 01576761 | BY718X LED150/CW IAI NB IP65 | Hayır |
| 01576861 | BY718X LED150/CW IAI WB IP65 | Hayır |
| 01576961 | BY718X LED150/NW IAI NB IP65 | Hayır |
| 01577061 | BY718X LED150/NW IAI WB IP65 | Hayır |
| 01577161 | BY718X LED200/CW IAI NB IP65 | Hayır |
| 01577261 | BY718X LED200/CW IAI WB IP65 | Hayır |
| 01577361 | BY718X LED200/NW IAI NB IP65 | Hayır |

| Order Code | Full Product Name | Dim Edilebilir |
|------------|------------------------------|----------------|
| 01577461 | BY718X LED200/NW IAI WB IP65 | Hayır |
| 01577561 | BY718X LED250/CW IAI NB IP65 | Hayır |
| 01577661 | BY718X LED250/CW IAI WB IP65 | Hayır |
| 01577761 | BY718X LED250/NW IAI NB IP65 | Hayır |
| 01577861 | BY718X LED250/NW IAI WB IP65 | Hayır |
| 01577961 | BY718X LED300/CW IAI NB IP65 | Hayır |
| 01578061 | BY718X LED300/CW IAI WB IP65 | Hayır |
| 01578161 | BY718X LED300/NW IAI NB IP65 | Hayır |
| 01578261 | BY718X LED300/NW IAI WB IP65 | Hayır |
| 01577551 | BY718P LED300/NW PSU WB | Hayır |
| 01581551 | BY718P LED300/NW PSD NB | Evet |
| 01581651 | BY718P LED300/NW PSD WB | Evet |

Genel Bilgiler

| Order Code | Full Product Name | Işık kaynağının ışın açısı | Optik | |
|------------|------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------|
| | | | kapak/ lens türü | Sürücü birimi sayısı |
| 01572551 | BY718P LED200/NW PSD WB | - | PC | 1 unit |
| 01576361 | BY718X LED100/CW IAI NB IP65 | 120 ° | No | 1 unit |
| 01576461 | BY718X LED100/CW IAI WB IP65 | 120 ° | No | 1 unit |
| 01576561 | BY718X LED100/NW IAI NB IP65 | 120 ° | No | 1 unit |
| 01576661 | BY718X LED100/NW IAI WB IP65 | 120 ° | No | 1 unit |
| 01576761 | BY718X LED150/CW IAI NB IP65 | 120 ° | No | 1 unit |
| 01576861 | BY718X LED150/CW IAI WB IP65 | 120 ° | No | 1 unit |
| 01576961 | BY718X LED150/NW IAI NB IP65 | 120 ° | No | 1 unit |
| 01577061 | BY718X LED150/NW IAI WB IP65 | 120 ° | No | 1 unit |
| 01577161 | BY718X LED200/CW IAI NB IP65 | 120 ° | No | 1 unit |
| 01577261 | BY718X LED200/CW IAI WB IP65 | 120 ° | No | 1 unit |
| 01577361 | BY718X LED200/NW IAI NB IP65 | 120 ° | No | 1 unit |

| Order Code | Full Product Name | Işık kaynağının ışın açısı | Optik | |
|------------|------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------|
| | | | kapak/ lens türü | Sürücü birimi sayısı |
| 01577461 | BY718X LED200/NW IAI WB IP65 | 120 ° | No | 1 unit |
| 01577561 | BY718X LED250/CW IAI NB IP65 | 120 ° | No | 1 unit |
| 01577661 | BY718X LED250/CW IAI WB IP65 | 120 ° | No | 1 unit |
| 01577761 | BY718X LED250/NW IAI NB IP65 | 120 ° | No | 1 unit |
| 01577861 | BY718X LED250/NW IAI WB IP65 | 120 ° | No | 1 unit |
| 01577961 | BY718X LED300/CW IAI NB IP65 | 120 ° | No | 1 unit |
| 01578061 | BY718X LED300/CW IAI WB IP65 | 120 ° | No | 1 unit |
| 01578161 | BY718X LED300/NW IAI NB IP65 | 120 ° | No | 1 unit |
| 01578261 | BY718X LED300/NW IAI WB IP65 | 120 ° | No | 1 unit |
| 01577551 | BY718P LED300/NW PSU WB | - | Lens | 1 unit |
| 01581551 | BY718P LED300/NW PSD NB | - | PC | 2 units |

Green Perform Highbay Elite

| Order Code | Full Product Name | Işık kaynağının ışın açısı | Optik kapak/ lens türü | Sürücü birimi sayısı |
|------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|
| 01581651 | BY718P LED300/NW PSD WB | - | PC | 2 units |

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu) (1/2)

| Order Code | Full Product Name | Başlangıç Renk Türü | Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı | LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi | Başlangıçtaki ışık Akısı |
|------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|---|--------------------------|
| 01572551 | BY718P LED200/NW PSD WB | - | 4000 K | 147 lm/W | 21500 lm |
| 01576361 | BY718X LED100/CW IAI NB IP65 | - | 6500 K | 145 lm/W | 11000 lm |
| 01576461 | BY718X LED100/CW IAI WB IP65 | - | 6500 K | 145 lm/W | 11000 lm |
| 01576561 | BY718X LED100/NW IAI NB IP65 | - | 4000 K | 145 lm/W | 11000 lm |
| 01576661 | BY718X LED100/NW IAI WB IP65 | - | 4000 K | 145 lm/W | 11000 lm |
| 01576761 | BY718X LED150/CW IAI NB IP65 | - | 6500 K | 137 lm/W | 15000 lm |
| 01576861 | BY718X LED150/CW IAI WB IP65 | - | 6500 K | 137 lm/W | 15000 lm |
| 01576961 | BY718X LED150/NW IAI NB IP65 | - | 4000 K | 137 lm/W | 15000 lm |
| 01577061 | BY718X LED150/NW IAI WB IP65 | - | 4000 K | 137 lm/W | 15000 lm |
| 01577161 | BY718X LED200/CW IAI NB IP65 | - | 6500 K | 147 lm/W | 21500 lm |
| 01577261 | BY718X LED200/CW IAI WB IP65 | - | 6500 K | 147 lm/W | 21500 lm |
| 01577361 | BY718X LED200/NW IAI NB IP65 | - | 4000 K | 147 lm/W | 21500 lm |

| Order Code | Full Product Name | Başlangıç Renk Türü | Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı | LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi | Başlangıçtaki ışık Akısı |
|------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|---|--------------------------|
| 01577461 | BY718X LED200/NW IAI WB IP65 | - | 4000 K | 147 lm/W | 21500 lm |
| 01577561 | BY718X LED250/CW IAI NB IP65 | - | 6500 K | 147 lm/W | 27000 lm |
| 01577661 | BY718X LED250/CW IAI WB IP65 | - | 6500 K | 147 lm/W | 27000 lm |
| 01577761 | BY718X LED250/NW IAI NB IP65 | - | 4000 K | 147 lm/W | 27000 lm |
| 01577861 | BY718X LED250/NW IAI WB IP65 | - | 4000 K | 147 lm/W | 27000 lm |
| 01577961 | BY718X LED300/CW IAI NB IP65 | - | 6500 K | 137 lm/W | 30000 lm |
| 01578061 | BY718X LED300/CW IAI WB IP65 | - | 6500 K | 137 lm/W | 30000 lm |
| 01578161 | BY718X LED300/NW IAI NB IP65 | - | 4000 K | 137 lm/W | 30000 lm |
| 01578261 | BY718X LED300/NW IAI WB IP65 | - | 4000 K | 137 lm/W | 30000 lm |
| 01577551 | BY718P LED300/NW PSU WB | - | 4000 K | 145 lm/W | 30000 lm |
| 01581551 | BY718P LED300/NW PSD NB | - | 4000 K | 137 lm/W | 30000 lm |
| 01581651 | BY718P LED300/NW PSD WB | - | 4000 K | 137 lm/W | 30000 lm |

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu) (2/2)

Green Perform Highbay Elite

| Order Code | Full Product Name | Başlangıç giriş gücü |
|------------|------------------------------|----------------------|
| 01572551 | BY718P LED200/NW PSD WB | 145 W |
| 01576361 | BY718X LED100/CW IAI NB IP65 | 73 W |
| 01576461 | BY718X LED100/CW IAI WB IP65 | 73 W |
| 01576561 | BY718X LED100/NW IAI NB IP65 | 73 W |
| 01576661 | BY718X LED100/NW IAI WB IP65 | 73 W |
| 01576761 | BY718X LED150/CW IAI NB IP65 | 109 W |
| 01576861 | BY718X LED150/CW IAI WB IP65 | 109 W |
| 01576961 | BY718X LED150/NW IAI NB IP65 | 109 W |
| 01577061 | BY718X LED150/NW IAI WB IP65 | 109 W |
| 01577161 | BY718X LED200/CW IAI NB IP65 | 145 W |
| 01577261 | BY718X LED200/CW IAI WB IP65 | 145 W |
| 01577361 | BY718X LED200/NW IAI NB IP65 | 145 W |

| Order Code | Full Product Name | Başlangıç giriş gücü |
|------------|------------------------------|----------------------|
| 01577461 | BY718X LED200/NW IAI WB IP65 | 145 W |
| 01577561 | BY718X LED250/CW IAI NB IP65 | 183 W |
| 01577661 | BY718X LED250/CW IAI WB IP65 | 183 W |
| 01577761 | BY718X LED250/NW IAI NB IP65 | 183 W |
| 01577861 | BY718X LED250/NW IAI WB IP65 | 183 W |
| 01577961 | BY718X LED300/CW IAI NB IP65 | 217 W |
| 01578061 | BY718X LED300/CW IAI WB IP65 | 217 W |
| 01578161 | BY718X LED300/NW IAI NB IP65 | 217 W |
| 01578261 | BY718X LED300/NW IAI WB IP65 | 217 W |
| 01577551 | BY718P LED300/NW PSU WB | 203 W |
| 01581551 | BY718P LED300/NW PSD NB | 217 W |
| 01581651 | BY718P LED300/NW PSD WB | 217 W |

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

| Order Code | Full Product Name | Renk |
|------------|------------------------------|----------------|
| 01572551 | BY718P LED200/NW PSD WB | Black and gray |
| 01576361 | BY718X LED100/CW IAI NB IP65 | Black and gray |
| 01576461 | BY718X LED100/CW IAI WB IP65 | Black and gray |
| 01576561 | BY718X LED100/NW IAI NB IP65 | Black and gray |
| 01576661 | BY718X LED100/NW IAI WB IP65 | Black and gray |
| 01576761 | BY718X LED150/CW IAI NB IP65 | Black and gray |
| 01576861 | BY718X LED150/CW IAI WB IP65 | Black and gray |
| 01576961 | BY718X LED150/NW IAI NB IP65 | Black and gray |
| 01577061 | BY718X LED150/NW IAI WB IP65 | Black and gray |
| 01577161 | BY718X LED200/CW IAI NB IP65 | Black and gray |
| 01577261 | BY718X LED200/CW IAI WB IP65 | Black and gray |
| 01577361 | BY718X LED200/NW IAI NB IP65 | Black and gray |

| Order Code | Full Product Name | Renk |
|------------|------------------------------|----------------|
| 01577461 | BY718X LED200/NW IAI WB IP65 | Black and gray |
| 01577561 | BY718X LED250/CW IAI NB IP65 | Black and gray |
| 01577661 | BY718X LED250/CW IAI WB IP65 | Black and gray |
| 01577761 | BY718X LED250/NW IAI NB IP65 | Black and gray |
| 01577861 | BY718X LED250/NW IAI WB IP65 | Black and gray |
| 01577961 | BY718X LED300/CW IAI NB IP65 | Black and gray |
| 01578061 | BY718X LED300/CW IAI WB IP65 | Black and gray |
| 01578161 | BY718X LED300/NW IAI NB IP65 | Black and gray |
| 01578261 | BY718X LED300/NW IAI WB IP65 | Black and gray |
| 01577551 | BY718P LED300/NW PSU WB | Gray |
| 01581551 | BY718P LED300/NW PSD NB | Black and gray |
| 01581651 | BY718P LED300/NW PSD WB | Black and gray |

