



# Genel olarak takdir edilen bir görünüş ve hisse sahip rekabetçi endüstri çözümü

## GreenPerform Highbay G4

GreenPerform Highbay ürün ailelerinin başarısının ardından, GreenPerform Highbay G4 sürekli olarak daha iyi bir fiyat ve performans dengesi peşindedir. Ürün ailesi; geniş ürün yelpazeleri, uzun süreli kalite ve güvenilirliğe sahip yeterince rekabetçi teknik özellikler sunarak çoğu endüstriyel uygulamanın ihtiyaçlarını karşılar.

### Faydaları

- Güçlü enerji tasarrufu hikayesi
- Daha iyi ve daha kolay yerinde kalibrasyon
- Uzun kullanım ömrüyle sağlam ve güvenilir
- Eksiksiz ürün ailesi ile karşılanan çeşitli uygulama gereksinimleri

### Özellikler

- Sistem verimi 135 lm/W  $\pm$ 10
- Daha iyi ve daha kolay yerinde kalibrasyon için yuvarlak ışık çıkış penceresi
- Ta 35°C'de 50.000 saatlik uzun kullanım ömrü L70B50
- Sunulan eksiksiz lümen paketleri
- Mevcut birden fazla optik sistem: WB ve NB
- Kancaya, boruya, desteğe montaj için uygun

### Uygulama

- Genel imalat
- Depolar ve lojistik merkezleri
- Sergi salonları ve yüksek tavanlı lobiler

# GreenPerform Highbay G4

## Versions



### Uygulama Koşulları

Rastgele anahtara uygun No

### Onay ve Uygulama

Mekanik çarpışma koruma kodu IK08

Girişime Karşı Koruma Sınıfı IP65

### Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı 220 to 240 V

### Genel Bilgiler

CE işareti CE mark

Koruma sınıfı IEC Güvenlik sınıfı I

Tertibat dahildir Evet

ENEC işareti -

Alev alma işareti F

Değiştirilebilen ışık kaynağı Hayır

### Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıçtaki Renksel Geriverim >80

İndeksi

Işık akısı toleransı +/-10%

### Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Renk Gray

### Uygulama Koşulları

| Order Code | Full Product Name             | Ortam sıcaklığı aralığı | Maksimum dim seviyesi |
|------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 01516661   | BY698P LED68/CW PSU NB GM G2  | -30 to +50 °C           | Not applicable        |
| 01516761   | BY698P LED68/CW PSU WB GM G2  | -30 to +50 °C           | Not applicable        |
| 01516861   | BY698P LED68/NW PSU NB GM G2  | -30 to +50 °C           | Not applicable        |
| 01516961   | BY698P LED68/NW PSU WB GM G2  | -30 to +50 °C           | Not applicable        |
| 01517061   | BY698P LED105/CW PSU NB GM G2 | -30 to +50 °C           | Not applicable        |
| 01517161   | BY698P LED105/CW PSU WB GM G2 | -30 to +50 °C           | Not applicable        |
| 01517261   | BY698P LED105/NW PSU NB GM G2 | -30 to +50 °C           | Not applicable        |
| 01517361   | BY698P LED105/NW PSU WB GM G2 | -30 to +50 °C           | Not applicable        |
| 01517461   | BY698P LED155/CW PSU NB GM G2 | -30 to +50 °C           | Not applicable        |
| 01517561   | BY698P LED155/CW PSU WB GM G2 | -30 to +50 °C           | Not applicable        |
| 01517661   | BY698P LED155/NW PSU NB GM G2 | -30 to +50 °C           | Not applicable        |
| 01517761   | BY698P LED155/NW PSU WB GM G2 | -30 to +50 °C           | Not applicable        |
| 01517861   | BY698P LED205/CW PSU NB GM G2 | -30 to +50 °C           | Not applicable        |
| 01517961   | BY698P LED205/CW PSU WB GM G2 | -30 to +50 °C           | Not applicable        |
| 01518061   | BY698P LED205/NW PSU NB GM G2 | -30 to +50 °C           | Not applicable        |
| 01518161   | BY698P LED205/NW PSU WB GM G2 | -30 to +50 °C           | Not applicable        |
| 01518261   | BY698P LED265/CW PSU NB GM G2 | -30 to +50 °C           | Not applicable        |
| 01518361   | BY698P LED265/CW PSU WB GM G2 | -30 to +50 °C           | Not applicable        |
| 01518461   | BY698P LED265/NW PSU NB GM G2 | -30 to +50 °C           | Not applicable        |
| 01518561   | BY698P LED265/NW PSU WB GM G2 | -30 to +50 °C           | Not applicable        |
| 01534061   | BY698P LED105/CW PSD NB GM G2 | -30 to +45 °C           | 5% (1 to 10 V)        |
| 01534161   | BY698P LED105/CW PSD WB GM G2 | -30 to +45 °C           | 5% (1 to 10 V)        |
| 01534261   | BY698P LED105/NW PSD NB GM G2 | -30 to +45 °C           | 5% (1 to 10 V)        |
| 01534361   | BY698P LED105/NW PSD WB GM G2 | -30 to +45 °C           | 5% (1 to 10 V)        |
| 01534461   | BY698P LED155/CW PSD NB GM G2 | -30 to +45 °C           | 5% (1 to 10 V)        |
| 01534561   | BY698P LED155/CW PSD WB GM G2 | -30 to +45 °C           | 5% (1 to 10 V)        |
| 01534661   | BY698P LED155/NW PSD NB GM G2 | -30 to +45 °C           | 5% (1 to 10 V)        |
| 01534761   | BY698P LED155/NW PSD WB GM G2 | -30 to +45 °C           | 5% (1 to 10 V)        |
| 01534861   | BY698P LED205/CW PSD NB GM G2 | -30 to +45 °C           | 5% (1 to 10 V)        |
| 01534961   | BY698P LED205/CW PSD WB GM G2 | -30 to +45 °C           | 5% (1 to 10 V)        |
| 01535061   | BY698P LED205/NW PSD NB GM G2 | -30 to +45 °C           | 5% (1 to 10 V)        |
| 01535161   | BY698P LED205/NW PSD WB GM G2 | -30 to +45 °C           | 5% (1 to 10 V)        |
| 01535261   | BY698P LED265/CW PSD NB GM G2 | -30 to +45 °C           | 5% (1 to 10 V)        |
| 01535361   | BY698P LED265/CW PSD WB GM G2 | -30 to +45 °C           | 5% (1 to 10 V)        |
| 01535461   | BY698P LED265/NW PSD NB GM G2 | -30 to +45 °C           | 5% (1 to 10 V)        |
| 01535561   | BY698P LED265/NW PSD WB GM G2 | -30 to +45 °C           | 5% (1 to 10 V)        |

## Kontroller ve Dimming

| Order Code | Full Product Name             | Dim Edilebilir |
|------------|-------------------------------|----------------|
| 01516661   | BY698P LED68/CW PSU NB GM G2  | Hayır          |
| 01516761   | BY698P LED68/CW PSU WB GM G2  | Hayır          |
| 01516861   | BY698P LED68/NW PSU NB GM G2  | Hayır          |
| 01516961   | BY698P LED68/NW PSU WB GM G2  | Hayır          |
| 01517061   | BY698P LED105/CW PSU NB GM G2 | Hayır          |
| 01517161   | BY698P LED105/CW PSU WB GM G2 | Hayır          |
| 01517261   | BY698P LED105/NW PSU NB GM G2 | Hayır          |
| 01517361   | BY698P LED105/NW PSU WB GM G2 | Hayır          |
| 01517461   | BY698P LED155/CW PSU NB GM G2 | Hayır          |
| 01517561   | BY698P LED155/CW PSU WB GM G2 | Hayır          |
| 01517661   | BY698P LED155/NW PSU NB GM G2 | Hayır          |
| 01517761   | BY698P LED155/NW PSU WB GM G2 | Hayır          |
| 01517861   | BY698P LED205/CW PSU NB GM G2 | Hayır          |
| 01517961   | BY698P LED205/CW PSU WB GM G2 | Hayır          |
| 01518061   | BY698P LED205/NW PSU NB GM G2 | Hayır          |
| 01518161   | BY698P LED205/NW PSU WB GM G2 | Hayır          |
| 01518261   | BY698P LED265/CW PSU NB GM G2 | Hayır          |
| 01518361   | BY698P LED265/CW PSU WB GM G2 | Hayır          |

| Order Code | Full Product Name             | Dim Edilebilir |
|------------|-------------------------------|----------------|
| 01518461   | BY698P LED265/NW PSU NB GM G2 | Hayır          |
| 01518561   | BY698P LED265/NW PSU WB GM G2 | Hayır          |
| 01534061   | BY698P LED105/CW PSD NB GM G2 | Evet           |
| 01534161   | BY698P LED105/CW PSD WB GM G2 | Evet           |
| 01534261   | BY698P LED105/NW PSD NB GM G2 | Evet           |
| 01534361   | BY698P LED105/NW PSD WB GM G2 | Evet           |
| 01534461   | BY698P LED155/CW PSD NB GM G2 | Evet           |
| 01534561   | BY698P LED155/CW PSD WB GM G2 | Evet           |
| 01534661   | BY698P LED155/NW PSD NB GM G2 | Evet           |
| 01534761   | BY698P LED155/NW PSD WB GM G2 | Evet           |
| 01534861   | BY698P LED205/CW PSD NB GM G2 | Evet           |
| 01534961   | BY698P LED205/CW PSD WB GM G2 | Evet           |
| 01535061   | BY698P LED205/NW PSD NB GM G2 | Evet           |
| 01535161   | BY698P LED205/NW PSD WB GM G2 | Evet           |
| 01535261   | BY698P LED265/CW PSD NB GM G2 | Evet           |
| 01535361   | BY698P LED265/CW PSD WB GM G2 | Evet           |
| 01535461   | BY698P LED265/NW PSD NB GM G2 | Evet           |
| 01535561   | BY698P LED265/NW PSD WB GM G2 | Evet           |

## Genel Bilgiler (1/2)

| Order Code | Full Product Name             | Işık kaynağının ışın açısı | Optik kapak/ lens türü | Ateşleme teli testi         | Sürücü birimi sayısı |
|------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 01516661   | BY698P LED68/CW PSU NB GM G2  | -                          | PC                     | Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn | 1 unit               |
| 01516761   | BY698P LED68/CW PSU WB GM G2  | -                          | PC                     | Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn | 1 unit               |
| 01516861   | BY698P LED68/NW PSU NB GM G2  | -                          | PC                     | Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn | 1 unit               |
| 01516961   | BY698P LED68/NW PSU WB GM G2  | -                          | PC                     | Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn | 1 unit               |
| 01517061   | BY698P LED105/CW PSU NB GM G2 | -                          | PC                     | Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn | 1 unit               |
| 01517161   | BY698P LED105/CW PSU WB GM G2 | -                          | PC                     | Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn | 1 unit               |
| 01517261   | BY698P LED105/NW PSU NB GM G2 | -                          | PC                     | Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn | 1 unit               |
| 01517361   | BY698P LED105/NW PSU WB GM G2 | -                          | PC                     | Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn | 1 unit               |

| Order Code | Full Product Name             | Işık kaynağının ışın açısı | Optik kapak/ lens türü | Ateşleme teli testi         | Sürücü birimi sayısı |
|------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 01517461   | BY698P LED155/CW PSU NB GM G2 | -                          | PC                     | Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn | 1 unit               |
| 01517561   | BY698P LED155/CW PSU WB GM G2 | -                          | PC                     | Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn | 1 unit               |
| 01517661   | BY698P LED155/NW PSU NB GM G2 | -                          | PC                     | Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn | 1 unit               |
| 01517761   | BY698P LED155/NW PSU WB GM G2 | -                          | PC                     | Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn | 1 unit               |
| 01517861   | BY698P LED205/CW PSU NB GM G2 | -                          | PC                     | Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn | 1 unit               |
| 01517961   | BY698P LED205/CW PSU WB GM G2 | -                          | PC                     | Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn | 1 unit               |
| 01518061   | BY698P LED205/NW PSU NB GM G2 | -                          | PC                     | Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn | 1 unit               |
| 01518161   | BY698P LED205/NW PSU WB GM G2 | -                          | PC                     | Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn | 1 unit               |

## GreenPerform Highbay G4

| Order Code | Full Product Name             | Işık kaynağının ışın açısı | Optik kapak/ lens türü | Ateşleme teli testi         | Sürücü birimi sayısı |
|------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 01518261   | BY698P LED265/CW PSU NB GM G2 | -                          | PC                     | Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn | 2 units              |
| 01518361   | BY698P LED265/CW PSU WB GM G2 | -                          | PC                     | Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn | 2 units              |
| 01518461   | BY698P LED265/NW PSU NB GM G2 | -                          | PC                     | Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn | 2 units              |
| 01518561   | BY698P LED265/NW PSU WB GM G2 | -                          | PC                     | Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn | 2 units              |
| 01534061   | BY698P LED105/CW PSD NB GM G2 | 60 °                       | Without cover          | Sıcaklık 750 °C, süre 5 sn  | 1 unit               |
| 01534161   | BY698P LED105/CW PSD WB GM G2 | 90 °                       | Without cover          | Sıcaklık 750 °C, süre 5 sn  | 1 unit               |
| 01534261   | BY698P LED105/NW PSD NB GM G2 | 60 °                       | Without cover          | Sıcaklık 750 °C, süre 5 sn  | 1 unit               |
| 01534361   | BY698P LED105/NW PSD WB GM G2 | 90 °                       | Without cover          | Sıcaklık 750 °C, süre 5 sn  | 1 unit               |
| 01534461   | BY698P LED155/CW PSD NB GM G2 | 60 °                       | Without cover          | Sıcaklık 750 °C, süre 5 sn  | 1 unit               |
| 01534561   | BY698P LED155/CW PSD WB GM G2 | 90 °                       | Without cover          | Sıcaklık 750 °C, süre 5 sn  | 1 unit               |

| Order Code | Full Product Name             | Işık kaynağının ışın açısı | Optik kapak/ lens türü | Ateşleme teli testi        | Sürücü birimi sayısı |
|------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|
| 01534661   | BY698P LED155/NW PSD NB GM G2 | 60 °                       | Without cover          | Sıcaklık 750 °C, süre 5 sn | 1 unit               |
| 01534761   | BY698P LED155/NW PSD WB GM G2 | 90 °                       | Without cover          | Sıcaklık 750 °C, süre 5 sn | 1 unit               |
| 01534861   | BY698P LED205/CW PSD NB GM G2 | 60 °                       | Without cover          | Sıcaklık 750 °C, süre 5 sn | 1 unit               |
| 01534961   | BY698P LED205/CW PSD WB GM G2 | 90 °                       | Without cover          | Sıcaklık 750 °C, süre 5 sn | 1 unit               |
| 01535061   | BY698P LED205/NW PSD NB GM G2 | 60 °                       | Without cover          | Sıcaklık 750 °C, süre 5 sn | 1 unit               |
| 01535161   | BY698P LED205/NW PSD WB GM G2 | 90 °                       | Without cover          | Sıcaklık 750 °C, süre 5 sn | 1 unit               |
| 01535261   | BY698P LED265/CW PSD NB GM G2 | 60 °                       | Without cover          | Sıcaklık 750 °C, süre 5 sn | 2 units              |
| 01535361   | BY698P LED265/CW PSD WB GM G2 | 90 °                       | Without cover          | Sıcaklık 750 °C, süre 5 sn | 2 units              |
| 01535461   | BY698P LED265/NW PSD NB GM G2 | 60 °                       | Without cover          | Sıcaklık 750 °C, süre 5 sn | 2 units              |
| 01535561   | BY698P LED265/NW PSD WB GM G2 | 90 °                       | Without cover          | Sıcaklık 750 °C, süre 5 sn | 2 units              |

### Genel Bilgiler (2/2)

| Order Code | Full Product Name             | Optik sistem türü |
|------------|-------------------------------|-------------------|
| 01516661   | BY698P LED68/CW PSU NB GM G2  | Symmetrical       |
| 01516761   | BY698P LED68/CW PSU WB GM G2  | Symmetrical       |
| 01516861   | BY698P LED68/NW PSU NB GM G2  | Symmetrical       |
| 01516961   | BY698P LED68/NW PSU WB GM G2  | Symmetrical       |
| 01517061   | BY698P LED105/CW PSU NB GM G2 | Symmetrical       |
| 01517161   | BY698P LED105/CW PSU WB GM G2 | Symmetrical       |
| 01517261   | BY698P LED105/NW PSU NB GM G2 | Symmetrical       |
| 01517361   | BY698P LED105/NW PSU WB GM G2 | Symmetrical       |
| 01517461   | BY698P LED155/CW PSU NB GM G2 | Symmetrical       |
| 01517561   | BY698P LED155/CW PSU WB GM G2 | Symmetrical       |
| 01517661   | BY698P LED155/NW PSU NB GM G2 | Symmetrical       |
| 01517761   | BY698P LED155/NW PSU WB GM G2 | Symmetrical       |
| 01517861   | BY698P LED205/CW PSU NB GM G2 | Symmetrical       |
| 01517961   | BY698P LED205/CW PSU WB GM G2 | Symmetrical       |
| 01518061   | BY698P LED205/NW PSU NB GM G2 | Symmetrical       |
| 01518161   | BY698P LED205/NW PSU WB GM G2 | Symmetrical       |

| Order Code | Full Product Name             | Optik sistem türü |
|------------|-------------------------------|-------------------|
| 01518261   | BY698P LED265/CW PSU NB GM G2 | Symmetrical       |
| 01518361   | BY698P LED265/CW PSU WB GM G2 | Symmetrical       |
| 01518461   | BY698P LED265/NW PSU NB GM G2 | Symmetrical       |
| 01518561   | BY698P LED265/NW PSU WB GM G2 | Symmetrical       |
| 01534061   | BY698P LED105/CW PSD NB GM G2 | 60                |
| 01534161   | BY698P LED105/CW PSD WB GM G2 | 90                |
| 01534261   | BY698P LED105/NW PSD NB GM G2 | 60                |
| 01534361   | BY698P LED105/NW PSD WB GM G2 | 90                |
| 01534461   | BY698P LED155/CW PSD NB GM G2 | 60                |
| 01534561   | BY698P LED155/CW PSD WB GM G2 | 90                |
| 01534661   | BY698P LED155/NW PSD NB GM G2 | 60                |
| 01534761   | BY698P LED155/NW PSD WB GM G2 | 90                |
| 01534861   | BY698P LED205/CW PSD NB GM G2 | 60                |
| 01534961   | BY698P LED205/CW PSD WB GM G2 | 90                |
| 01535061   | BY698P LED205/NW PSD NB GM G2 | 60                |
| 01535161   | BY698P LED205/NW PSD WB GM G2 | 90                |

## GreenPerform Highbay G4

| Order Code | Full Product Name             | Optik sistem türü |
|------------|-------------------------------|-------------------|
| 01535261   | BY698P LED265/CW PSD NB GM G2 | 60                |
| 01535361   | BY698P LED265/CW PSD WB GM G2 | 90                |

| Order Code | Full Product Name             | Optik sistem türü |
|------------|-------------------------------|-------------------|
| 01535461   | BY698P LED265/NW PSD NB GM G2 | 60                |
| 01535561   | BY698P LED265/NW PSD WB GM G2 | 90                |

### Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

| Order Code | Full Product Name             | Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı | LED'li aydınlatma armatürü |                          |                      |
|------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|            |                               |                              | başlangıç verimi           | Başlangıçtaki ışık Akısı | Başlangıç giriş gücü |
| 01516661   | BY698P LED68/CW PSU NB GM G2  | 6500 K                       | 135 lm/W                   | 6800 lm                  | 52 W                 |
| 01516761   | BY698P LED68/CW PSU WB GM G2  | 6500 K                       | 135 lm/W                   | 6800 lm                  | 52 W                 |
| 01516861   | BY698P LED68/NW PSU NB GM G2  | 4000 K                       | 135 lm/W                   | 6800 lm                  | 52 W                 |
| 01516961   | BY698P LED68/NW PSU WB GM G2  | 4000 K                       | 135 lm/W                   | 6800 lm                  | 52 W                 |
| 01517061   | BY698P LED105/CW PSU NB GM G2 | 6500 K                       | 135 lm/W                   | 10500 lm                 | 78 W                 |
| 01517161   | BY698P LED105/CW PSU WB GM G2 | 6500 K                       | 135 lm/W                   | 10500 lm                 | 78 W                 |
| 01517261   | BY698P LED105/NW PSU NB GM G2 | 4000 K                       | 135 lm/W                   | 10500 lm                 | 78 W                 |
| 01517361   | BY698P LED105/NW PSU WB GM G2 | 4000 K                       | 135 lm/W                   | 10500 lm                 | 78 W                 |
| 01517461   | BY698P LED155/CW PSU NB GM G2 | 6500 K                       | 135 lm/W                   | 15500 lm                 | 115 W                |
| 01517561   | BY698P LED155/CW PSU WB GM G2 | 6500 K                       | 135 lm/W                   | 15500 lm                 | 115 W                |
| 01517661   | BY698P LED155/NW PSU NB GM G2 | 4000 K                       | 135 lm/W                   | 15500 lm                 | 115 W                |

| Order Code | Full Product Name             | Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı | LED'li aydınlatma armatürü |                          |                      |
|------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|            |                               |                              | başlangıç verimi           | Başlangıçtaki ışık Akısı | Başlangıç giriş gücü |
| 01517761   | BY698P LED155/NW PSU WB GM G2 | 4000 K                       | 135 lm/W                   | 15500 lm                 | 115 W                |
| 01517861   | BY698P LED205/CW PSU NB GM G2 | 6500 K                       | 135 lm/W                   | 20500 lm                 | 149 W                |
| 01517961   | BY698P LED205/CW PSU WB GM G2 | 6500 K                       | 135 lm/W                   | 20500 lm                 | 149 W                |
| 01518061   | BY698P LED205/NW PSU NB GM G2 | 4000 K                       | 135 lm/W                   | 20500 lm                 | 149 W                |
| 01518161   | BY698P LED205/NW PSU WB GM G2 | 4000 K                       | 135 lm/W                   | 20500 lm                 | 149 W                |
| 01518261   | BY698P LED265/CW PSU NB GM G2 | 6500 K                       | 135 lm/W                   | 26500 lm                 | 192 W                |
| 01518361   | BY698P LED265/CW PSU WB GM G2 | 6500 K                       | 135 lm/W                   | 26500 lm                 | 192 W                |
| 01518461   | BY698P LED265/NW PSU NB GM G2 | 4000 K                       | 135 lm/W                   | 26500 lm                 | 192 W                |
| 01518561   | BY698P LED265/NW PSU WB GM G2 | 4000 K                       | 135 lm/W                   | 26500 lm                 | 192 W                |
| 01534061   | BY698P LED105/CW PSD NB GM G2 | 6500 K                       | 127 lm/W                   | 10500 lm                 | 83 W                 |

## GreenPerform Highbay G4

| Order Code | Full Product Name                      | Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı | LED'li aydınlatma armatürü |                          |                      |
|------------|--|------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|            |  |                              | başlangıç verimi           | Başlangıçtaki ışık Akısı | Başlangıç giriş gücü |
| 01534161   | BY698P<br>LED105/CW<br>PSD WB GM<br>G2 | 6500 K                       | 127 lm/W                   | 10500 lm                 | 83 W                 |
| 01534261   | BY698P<br>LED105/NW<br>PSD NB GM<br>G2 | 4000 K                       | 127 lm/W                   | 10500 lm                 | 83 W                 |
| 01534361   | BY698P<br>LED105/NW<br>PSD WB GM<br>G2 | 4000 K                       | 127 lm/W                   | 10500 lm                 | 83 W                 |
| 01534461   | BY698P<br>LED155/CW<br>PSD NB GM<br>G2 | 6500 K                       | 125 lm/W                   | 15500 lm                 | 124 W                |
| 01534561   | BY698P<br>LED155/CW<br>PSD WB GM<br>G2 | 6500 K                       | 125 lm/W                   | 15500 lm                 | 124 W                |
| 01534661   | BY698P<br>LED155/NW<br>PSD NB GM<br>G2 | 4000 K                       | 125 lm/W                   | 15500 lm                 | 124 W                |
| 01534761   | BY698P<br>LED155/NW<br>PSD WB GM<br>G2 | 4000 K                       | 125 lm/W                   | 15500 lm                 | 124 W                |
| 01534861   | BY698P<br>LED205/CW                    | 6500 K                       | 127 lm/W                   | 20500 lm                 | 161 W                |

| Order Code | Full Product Name                      | Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı | LED'li aydınlatma armatürü |                          |                      |
|------------|--|------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|            |  |                              | başlangıç verimi           | Başlangıçtaki ışık Akısı | Başlangıç giriş gücü |
|            | PSD NB GM<br>G2                        |                              |                            |                          |                      |
| 01534961   | BY698P<br>LED205/CW<br>PSD WB GM<br>G2 | 6500 K                       | 127 lm/W                   | 20500 lm                 | 161 W                |
| 01535061   | BY698P<br>LED205/NW<br>PSD NB GM<br>G2 | 4000 K                       | 127 lm/W                   | 20500 lm                 | 161 W                |
| 01535161   | BY698P<br>LED205/NW<br>PSD WB GM<br>G2 | 4000 K                       | 127 lm/W                   | 20500 lm                 | 161 W                |
| 01535261   | BY698P<br>LED265/CW<br>PSD NB GM<br>G2 | 6500 K                       | 128 lm/W                   | 26500 lm                 | 207 W                |
| 01535361   | BY698P<br>LED265/CW<br>PSD WB GM<br>G2 | 6500 K                       | 128 lm/W                   | 26500 lm                 | 207 W                |
| 01535461   | BY698P<br>LED265/NW<br>PSD NB GM<br>G2 | 4000 K                       | 128 lm/W                   | 26500 lm                 | 207 W                |
| 01535561   | BY698P<br>LED265/NW<br>PSD WB GM<br>G2 | 4000 K                       | 128 lm/W                   | 26500 lm                 | 207 W                |

| Order Code | Full Product Name             | 5000 saatte sürücü arıza oranı |
|------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 01516661   | BY698P LED68/CW PSU NB GM G2  | -                              |
| 01516761   | BY698P LED68/CW PSU WB GM G2  | -                              |
| 01516861   | BY698P LED68/NW PSU NB GM G2  | -                              |
| 01516961   | BY698P LED68/NW PSU WB GM G2  | -                              |
| 01517061   | BY698P LED105/CW PSU NB GM G2 | -                              |
| 01517161   | BY698P LED105/CW PSU WB GM G2 | -                              |
| 01517261   | BY698P LED105/NW PSU NB GM G2 | -                              |
| 01517361   | BY698P LED105/NW PSU WB GM G2 | -                              |
| 01517461   | BY698P LED155/CW PSU NB GM G2 | -                              |
| 01517561   | BY698P LED155/CW PSU WB GM G2 | -                              |
| 01517661   | BY698P LED155/NW PSU NB GM G2 | -                              |
| 01517761   | BY698P LED155/NW PSU WB GM G2 | -                              |
| 01517861   | BY698P LED205/CW PSU NB GM G2 | -                              |
| 01517961   | BY698P LED205/CW PSU WB GM G2 | -                              |

| Order Code | Full Product Name             | 5000 saatte sürücü arıza oranı |
|------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 01518061   | BY698P LED205/NW PSU NB GM G2 | -                              |
| 01518161   | BY698P LED205/NW PSU WB GM G2 | -                              |
| 01518261   | BY698P LED265/CW PSU NB GM G2 | -                              |
| 01518361   | BY698P LED265/CW PSU WB GM G2 | -                              |
| 01518461   | BY698P LED265/NW PSU NB GM G2 | -                              |
| 01518561   | BY698P LED265/NW PSU WB GM G2 | -                              |
| 01534061   | BY698P LED105/CW PSD NB GM G2 | 0,1 %                          |
| 01534161   | BY698P LED105/CW PSD WB GM G2 | 0,1 %                          |
| 01534261   | BY698P LED105/NW PSD NB GM G2 | 0,1 %                          |
| 01534361   | BY698P LED105/NW PSD WB GM G2 | 0,1 %                          |
| 01534461   | BY698P LED155/CW PSD NB GM G2 | 0,1 %                          |
| 01534561   | BY698P LED155/CW PSD WB GM G2 | 0,1 %                          |
| 01534661   | BY698P LED155/NW PSD NB GM G2 | 0,1 %                          |
| 01534761   | BY698P LED155/NW PSD WB GM G2 | 0,1 %                          |

## GreenPerform Highbay G4

| Order Code | Full Product Name             | 5000 saatte sürücü anıza oranı |
|------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 01534861   | BY698P LED205/CW PSD NB GM G2 | 0,1 %                          |
| 01534961   | BY698P LED205/CW PSD WB GM G2 | 0,1 %                          |
| 01535061   | BY698P LED205/NW PSD NB GM G2 | 0,1 %                          |
| 01535161   | BY698P LED205/NW PSD WB GM G2 | 0,1 %                          |

| Order Code | Full Product Name             | 5000 saatte sürücü anıza oranı |
|------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 01535261   | BY698P LED265/CW PSD NB GM G2 | 0,1 %                          |
| 01535361   | BY698P LED265/CW PSD WB GM G2 | 0,1 %                          |
| 01535461   | BY698P LED265/NW PSD NB GM G2 | 0,1 %                          |
| 01535561   | BY698P LED265/NW PSD WB GM G2 | 0,1 %                          |

