



Şık endüstriyel tasarım, optimize optik performans ve uzun süreli güvenilirliğe sahip dikdörtgen LED yüksek tavan aydınlatması.

GreenPerform Highbay Dikdörtgen

GreenPerform ailesinin ilk IP65 dikdörtgen LED yüksek tavan aydınlatması GreenPerform Highbay Dikdörtgen; özel optik tasarımı, önde gelen sistem verimliliği ve kompakt boyutuyla ambar ve lojistik amaçlı uygulamalar için optimize çözümdür.

Faydaları

- Profesyonel aydınlatma ortamı sağlayan optimize aydınlatma çözümü
- Kolay kurulum ve yerinde hizalama
- Güvenilir tasarım ve kalite kontrol, kullanım ömrü boyunca kararlı bir performans sağlar

GreenPerform Highbay Dikdörtgen

Özellikler

- Optimize termal etken ve IP65 özelliği ile kompakt boyut.
- Güçlü Enerji Tasarrufu hikayesi - 140 lm/W'a kadar
- 70.000 saatlik uzun kullanım ömrü boyunca uzun vadeli kalite ve güvenilirlik
- NB ile iyi bir parlama kontrolü (UGR 22) ve HRO ile maks. aydınlatma armatürü aralık mesafesi sağlayan ayrı lenslerle optimize optik tasarım.

Uygulama

- Depolar
- Üretim
- Dağıtım merkezi
- Sergi merkezi

Versions



Onay ve Uygulama

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	220 to 240 V
---------------	--------------

Genel Bilgiler

CE işareti	CE mark
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Optik kapak/lens türü	TSDM

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıçtaki Renksel Geriverim	>80
İndeksi	
Işık akısı toleransı	+/-10%

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Renk	Gray
------	------

Uygulama Koşulları

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı aralığı
01590761	BY570P LED100/CW PSU WB GM	-30 to +50 °C
01590861	BY570P LED100/NW PSU WB GM	-30 to +50 °C
01590961	BY570P LED100/CW PSU HRO GM	-30 to +50 °C
01591061	BY570P LED100/NW PSU HRO GM	-30 to +50 °C
01591161	BY570P LED150/CW PSU WB GM	-30 to +50 °C
01591261	BY570P LED150/NW PSU WB GM	-30 to +50 °C
01591361	BY570P LED150/CW PSU HRO GM	-30 to +50 °C
01591461	BY570P LED150/NW PSU HRO GM	-30 to +50 °C
01592361	BY570P LED100/NW PSD WB GM	-30 to +45 °C
01592461	BY570P LED100/NW PSD HRO GM	-30 to +45 °C
01592561	BY570P LED150/NW PSD WB GM	-30 to +45 °C
01592661	BY570P LED150/NW PSD HRO GM	-30 to +45 °C
01593161	BY570P LED100/CW PSD WB GM	-30 to +45 °C
01593261	BY570P LED100/CW PSD HRO GM	-30 to +45 °C
01593361	BY570P LED150/CW PSD WB GM	-30 to +45 °C
01593461	BY570P LED150/CW PSD HRO GM	-30 to +45 °C
01593961	BY570P LED100/CW PSU NB GM	-30 to +50 °C
01594061	BY570P LED100/NW PSU NB GM	-30 to +50 °C
01594161	BY570P LED150/CW PSU NB GM	-30 to +50 °C
01594261	BY570P LED150/NW PSU NB GM	-30 to +50 °C
01594761	BY570P LED100/CW PSD NB GM	-30 to +45 °C
01594861	BY570P LED100/NW PSD NB GM	-30 to +45 °C

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı aralığı
01594961	BY570P LED150/CW PSD NB GM	-30 to +45 °C
01595061	BY570P LED150/NW PSD NB GM	-30 to +45 °C
01591561	BY570P LED200/CW PSU WB GM	-30 to +50 °C
01591661	BY570P LED200/NW PSU WB GM	-30 to +50 °C
01591761	BY570P LED200/CW PSU HRO GM	-30 to +50 °C
01591861	BY570P LED200/NW PSU HRO GM	-30 to +50 °C
01592761	BY570P LED200/NW PSD WB GM	-30 to +45 °C
01592861	BY570P LED200/NW PSD HRO GM	-30 to +45 °C
01593561	BY570P LED200/CW PSD WB GM	-30 to +45 °C
01593661	BY570P LED200/CW PSD HRO GM	-30 to +45 °C
01594361	BY570P LED200/CW PSU NB GM	-30 to +50 °C
01594461	BY570P LED200/NW PSU NB GM	-30 to +50 °C
01595161	BY570P LED200/CW PSD NB GM	-30 to +45 °C
01595261	BY570P LED200/NW PSD NB GM	-30 to +45 °C
01591961	BY570P LED250/CW PSU WB GM	-30 to +50 °C
01592061	BY570P LED250/NW PSU WB GM	-30 to +50 °C
01592161	BY570P LED250/CW PSU HRO GM	-30 to +50 °C
01592261	BY570P LED250/NW PSU HRO GM	-30 to +50 °C
01592961	BY570P LED250/NW PSD WB GM	-30 to +45 °C
01593061	BY570P LED250/NW PSD HRO GM	-30 to +45 °C
01593761	BY570P LED250/CW PSD WB GM	-30 to +45 °C
01593861	BY570P LED250/CW PSD HRO GM	-30 to +45 °C
01594561	BY570P LED250/CW PSU NB GM	-30 to +50 °C
01594661	BY570P LED250/NW PSU NB GM	-30 to +50 °C
01595361	BY570P LED250/CW PSD NB GM	-30 to +45 °C
01595461	BY570P LED250/NW PSD NB GM	-30 to +45 °C

Kontroller ve Dimming

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
01590761	BY570P LED100/CW PSU WB GM	Hayır	01594961	BY570P LED150/CW PSD NB GM	Evet
01590861	BY570P LED100/NW PSU WB GM	Hayır	01595061	BY570P LED150/NW PSD NB GM	Evet
01590961	BY570P LED100/CW PSU HRO GM	Hayır	01591561	BY570P LED200/CW PSU WB GM	Hayır
01591061	BY570P LED100/NW PSU HRO GM	Hayır	01591661	BY570P LED200/NW PSU WB GM	Hayır
01591161	BY570P LED150/CW PSU WB GM	Hayır	01591761	BY570P LED200/CW PSU HRO GM	Hayır
01591261	BY570P LED150/NW PSU WB GM	Hayır	01591861	BY570P LED200/NW PSU HRO GM	Hayır
01591361	BY570P LED150/CW PSU HRO GM	Hayır	01592761	BY570P LED200/NW PSD WB GM	Evet
01591461	BY570P LED150/NW PSU HRO GM	Hayır	01592861	BY570P LED200/NW PSD HRO GM	Evet
01592361	BY570P LED100/NW PSD WB GM	Evet	01593561	BY570P LED200/CW PSD WB GM	Evet
01592461	BY570P LED100/NW PSD HRO GM	Evet	01593661	BY570P LED200/CW PSD HRO GM	Evet
01592561	BY570P LED150/NW PSD WB GM	Evet	01594361	BY570P LED200/CW PSU NB GM	Hayır
01592661	BY570P LED150/NW PSD HRO GM	Evet	01594461	BY570P LED200/NW PSU NB GM	Hayır
01593161	BY570P LED100/CW PSD WB GM	Evet	01595161	BY570P LED200/CW PSD NB GM	Evet
01593261	BY570P LED100/CW PSD HRO GM	Evet	01595261	BY570P LED200/NW PSD NB GM	Evet
01593361	BY570P LED150/CW PSD WB GM	Evet	01591961	BY570P LED250/CW PSU WB GM	Hayır
01593461	BY570P LED150/CW PSD HRO GM	Evet	01592061	BY570P LED250/NW PSU WB GM	Hayır
01593961	BY570P LED100/CW PSU NB GM	Hayır	01592161	BY570P LED250/CW PSU HRO GM	Hayır
01594061	BY570P LED100/NW PSU NB GM	Hayır	01592261	BY570P LED250/NW PSU HRO GM	Hayır
01594161	BY570P LED150/CW PSU NB GM	Hayır	01592961	BY570P LED250/NW PSD WB GM	Evet
01594261	BY570P LED150/NW PSU NB GM	Hayır	01593061	BY570P LED250/NW PSD HRO GM	Evet
01594761	BY570P LED100/CW PSD NB GM	Evet	01593761	BY570P LED250/CW PSD WB GM	Evet
01594861	BY570P LED100/NW PSD NB GM	Evet	01593861	BY570P LED250/CW PSD HRO GM	Evet

GreenPerform Highbay Dikdörtgen

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
01594561	BY570P LED250/CW PSU NB GM	Hayır
01594661	BY570P LED250/NW PSU NB GM	Hayır

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
01595361	BY570P LED250/CW PSD NB GM	Evet
01595461	BY570P LED250/NW PSD NB GM	Evet

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	LED'li aydınlatma armatürü		
			başlangıç verimi	Başlangıçtaki ışık Akısı	Başlangıç giriş gücü
01590761	BY570P LED100/CW PSU WB GM	6500 K	145 lm/W	10000 lm	69 W
01590861	BY570P LED100/NW PSU WB GM	4000 K	145 lm/W	10000 lm	69 W
01590961	BY570P LED100/CW PSU HRO GM	6500 K	145 lm/W	10000 lm	69 W
01591061	BY570P LED100/NW PSU HRO GM	4000 K	145 lm/W	10000 lm	69 W
01591161	BY570P LED150/CW PSU WB GM	6500 K	135 lm/W	15000 lm	111 W
01591261	BY570P LED150/NW PSU WB GM	4000 K	135 lm/W	15000 lm	111 W
01591361	BY570P LED150/CW PSU HRO GM	6500 K	135 lm/W	15000 lm	111 W
01591461	BY570P LED150/NW PSU HRO GM	4000 K	135 lm/W	15000 lm	111 W
01592361	BY570P LED100/NW PSD WB GM	4000 K	133 lm/W	10000 lm	75 W
01592461	BY570P LED100/NW PSD HRO GM	4000 K	133 lm/W	10000 lm	75 W
01592561	BY570P LED150/NW PSD WB GM	4000 K	126 lm/W	15000 lm	119 W
01592661	BY570P LED150/NW PSD HRO GM	4000 K	126 lm/W	15000 lm	119 W
01593161	BY570P LED100/CW PSD WB GM	6500 K	133 lm/W	10000 lm	75 W
01593261	BY570P LED100/CW PSD HRO GM	6500 K	133 lm/W	10000 lm	75 W

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	LED'li aydınlatma armatürü		
			başlangıç verimi	Başlangıçtaki ışık Akısı	Başlangıç giriş gücü
01593361	BY570P LED150/CW PSD WB GM	6500 K	126 lm/W	15000 lm	119 W
01593461	BY570P LED150/CW PSD HRO GM	6500 K	126 lm/W	15000 lm	119 W
01593961	BY570P LED100/CW PSU NB GM	6500 K	145 lm/W	10000 lm	69 W
01594061	BY570P LED100/NW PSU NB GM	4000 K	145 lm/W	10000 lm	69 W
01594161	BY570P LED150/CW PSU NB GM	6500 K	135 lm/W	15000 lm	111 W
01594261	BY570P LED150/NW PSU NB GM	4000 K	135 lm/W	15000 lm	111 W
01594761	BY570P LED100/CW PSD NB GM	6500 K	133 lm/W	10000 lm	75 W
01594861	BY570P LED100/NW PSD NB GM	4000 K	133 lm/W	10000 lm	75 W
01594961	BY570P LED150/CW PSD NB GM	6500 K	126 lm/W	15000 lm	119 W
01595061	BY570P LED150/NW PSD NB GM	4000 K	126 lm/W	15000 lm	119 W
01591561	BY570P LED200/CW PSU WB GM	6500 K	139 lm/W	20000 lm	144 W
01591661	BY570P LED200/NW PSU WB GM	4000 K	139 lm/W	20000 lm	144 W
01591761	BY570P LED200/CW PSU HRO GM	6500 K	139 lm/W	20000 lm	144 W
01591861	BY570P LED200/NW PSU HRO GM	4000 K	139 lm/W	20000 lm	144 W

GreenPerform Highbay Dikdörtgen

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	LED'li aydınlatma armatürü		
			başlangıç verimi	Başlangıçtaki ışık Akısı	Başlangıç giriş gücü
01592761	BY570P LED200/NW PSD WB GM	4000 K	132 lm/W	20000 lm	152 W
01592861	BY570P LED200/NW PSD HRO GM	4000 K	132 lm/W	20000 lm	152 W
01593561	BY570P LED200/CW PSD WB GM	6500 K	132 lm/W	20000 lm	152 W
01593661	BY570P LED200/CW PSD HRO GM	6500 K	132 lm/W	20000 lm	152 W
01594361	BY570P LED200/CW PSU NB GM	6500 K	139 lm/W	20000 lm	144 W
01594461	BY570P LED200/NW PSU NB GM	4000 K	139 lm/W	20000 lm	144 W
01595161	BY570P LED200/CW PSD NB GM	6500 K	132 lm/W	20000 lm	152 W
01595261	BY570P LED200/NW PSD NB GM	4000 K	132 lm/W	20000 lm	152 W
01591961	BY570P LED250/CW PSU WB GM	6500 K	140 lm/W	25000 lm	182 W
01592061	BY570P LED250/NW PSU WB GM	4000 K	140 lm/W	25000 lm	182 W

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	LED'li aydınlatma armatürü		
			başlangıç verimi	Başlangıçtaki ışık Akısı	Başlangıç giriş gücü
01592161	BY570P LED250/CW PSU HRO GM	6500 K	140 lm/W	25000 lm	182 W
01592261	BY570P LED250/NW PSU HRO GM	4000 K	140 lm/W	25000 lm	182 W
01592961	BY570P LED250/NW PSD WB GM	4000 K	128 lm/W	25000 lm	199 W
01593061	BY570P LED250/NW PSD HRO GM	4000 K	128 lm/W	25000 lm	199 W
01593761	BY570P LED250/CW PSD WB GM	6500 K	128 lm/W	25000 lm	199 W
01593861	BY570P LED250/CW PSD HRO GM	6500 K	128 lm/W	25000 lm	199 W
01594561	BY570P LED250/CW PSU NB GM	6500 K	140 lm/W	25000 lm	182 W
01594661	BY570P LED250/NW PSU NB GM	4000 K	140 lm/W	25000 lm	182 W
01595361	BY570P LED250/CW PSD NB GM	6500 K	128 lm/W	25000 lm	199 W
01595461	BY570P LED250/NW PSD NB GM	4000 K	128 lm/W	25000 lm	199 W

