

# PHILIPS

## Lighting



# MASTER LEDspot LV AR111

## MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 40D

Sıcak halojen benzeri bir vurgu ışını sağlayan MASTER LEDspot LV AR111, otel ve perakende sektöründe spot ve genel aydınlatma uygulamaları için ideal bir değiştirme çözümüdür. Mağazalarda, restoranlarda, otellerde ve özellikle galerilerde, sergilerde ve müzelerdeki yaratıcı avizeli aydınlatma uygulamaları gibi ışığın sürekli açık olduğu genel aydınlatmalar için özellikle uygundur. Sağlam tasarımlı MASTER LEDspot LV AR111, açıkça tanımlanmış bir ışın yayılması için çeşitli ışın açıları sunar. Işınında UV veya IR yoktur ve ısıya duyarlı nesnelerin (gıda, organik malzemeler, tablolar vb.) aydınlatılması için uygundur. Patentli akıllı sürücü, mevcut elektromanyetik ve elektronik halojen trafoların geniş kısmıyla uyumluluk sağlar. MASTER LEDspot LV AR111 muazzam enerji tasarrufu sunar ve parlaklığı azaltmadan bakım maliyetlerini en aza indirir.

### Ürün veri


Genel Bilgiler		Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	
Kapak Tabanı	G53 [ G53]	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	59,00 lm/W
EU RoHS ile uyumludur	Evet	Renk Tutarlılığı	<3
Nominal Kullanım Ömrü (Nom)	25000 h	Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	80
Anahtar Döngüsü	50000X	LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Teknik Tür	20-100W	90° Konide Işık Akısı (Nominal)	1180 lm
Işık Teknik Ayrıntıları		Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Renk Kodu	830 [ CCT - 3000K]	Giriş Frekansı	- Hz
Beam Angle (Nom)	40 °	Power (Rated) (Nom)	20 W
Işık Akısı (Nom)	1180 lm	Lamp Current (Nom)	2400 mA
Işık Yoğunluğu (Nom)	2350 cd	Güç Eşleniği	100 W
Renk Kodlaması	Beyaz (WH)	Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
Renk Sıcaklığı (Nom)	3000 K	%60 Işığa Kadar Isınma Süresi (Nom)	0,5 s
		Güç Faktörü (Nom)	0,7

# MASTER LEDspot LV AR111

Voltaj (Nom)	12 V
<b>Sıcaklık</b>	
Muhafaza Maksimum (Nom)	80 °C
<b>Kontroller ve Dimming</b>	
Dim Edilebilir	Evet
<b>Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza</b>	
Lamba Biçimi	AR111
<b>Onay ve Uygulama</b>	
Vurgu Aydınlatmasına Uygun	Yes

Enerji Tüketimi kWh/1000 sa	22 kWh
<b>Ürün Verileri</b>	
Tam ürün kodu	871869670747000
Sipariş ürün adı	MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 40D
EAN/UPC - Ürün	8718696707470
Sipariş kodu	70747000
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	6
Material Nr. (12NC)	929001171202
SAP Net Weight (Piece)	0,160 kg



## Boyutlu çizim



LED D 20-100W 830 AR111 40D

Product	D	C
MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 40D	111 mm	62 mm


## Fotometrik bilgi



MASTER LEDspot LV AR111 100W G53 830 40D


# MASTER LEDspot LV AR111

## Fotometrik bilgi




SDPO\_LEDspotL\_0023-Spectral Power distribution

## Kullanım Ömrü



MASTER LEDspotLV AR111 100W G53 40D



MASTER LEDspotLV AR111 100W G53 40D

