

# PHILIPS

## Lighting



# MASTER LEDtube InstantFit HF T5



## Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5

Philips MASTER LEDtube InstantFit T5, bir LED ışık kaynağını geleneksel floresan form faktörüne entegre etmiştir. Benzersiz tasarımı, geleneksel floresanlardan ayırt edilemeyecek bir görünüm oluşturur. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5, daha yüksek ışık çıkışı gereksinimleri olan ve kullanım ömrü boyunca değerini en yükseğe çıkarmak isteyen müşteriler için ideal çözümdür. Tam enerji tasarrufu ve daha uzun kullanım ömrü, cazip yatırım geri ödeme süreleri ve TCO avantajları sağlar.

### Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G5 [ G5]
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Nominal Kullanım Ömrü (Nom)	60000 h
Anahtar Döngüsü	50000X
	Sphere

Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	830 [ CCT - 3000K]
Beam Angle (Nom)	160 °
Işık Akısı (Nom)	5200 lm
Renk Kodlaması	Beyaz (WH)
Renk Sıcaklığı (Nom)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	144,00 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6
Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Giriş Frekansı	40000-75000 Hz
Power (Rated) (Nom)	36 W
Lamba Akımı (Maks)	750 mA
Lamba Akımı (Min)	550 mA
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 Işığa Kadar Isınma Süresi (Nom)	0.5 s
Güç Faktörü (Nom)	0.9
Voltaj (Nom)	65-75 V

Sıcaklık	
Ortam Sıcaklığı (Maks)	45 °C
Ortam Sıcaklığı (Min)	-20 °C
Depolama (Maks)	65 °C
Depolama (Min)	-40 °C
Muhafaza Maksimum (Nom)	75 °C

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Kontroller ve Dimming	
Dim Edilebilir	Hayır

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Lamba Kaplaması	Buzlu
Lamba Malzemesi	Plastik
Ürün Uzunluğu	1500 mm
Lamba Biçimi	Tüp, çift uçlu


Onay ve Uygulama	
Energy Efficiency Class	E
Enerji Tasarruflu Ürün	Yes
Onay İşaretleri	RoHS compliance CE işareti KEMA Keur certificate

Enerji Tüketimi kWh/1000 sa	36 kWh
	415181

Ürün Verileri	
Tam ürün kodu	871869670599500
Sipariş ürün adı	Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5
EAN/UPC - Ürün	8718696705995
Sipariş kodu	70599500
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929001346102
SAP Net Weight (Piece)	0,170 kg


## Boyutlu çizim



TLED 230V 37-80W 5600lm 160D 3000K G5 ND


Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	15,2 mm	21 mm	1447,8 mm	1454,9 mm	1462 mm

## Fotometrik bilgi



General Uniform Lighting  
1 x 1500 mm 36W 830 T5  
Page 11


LEDtube 1500mm 36W G5 830 5200lm





LEDtube 1200mm 26W G5

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## Fotometrik bilgi




## Kullanım Ömrü



LEDtube 1500mm 36W G5 5600lm

LEDtube 1500mm 36W G5 5600lm




LEDtube 1500mm 36W G5 5600lm

LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm

## MASTER LEDtube InstantFit HF T5

### Kullanım Ömrü



LEDtube 1500mm 36W G5 5600lm

