


PHILIPS

Lighting



MASTER LEDtube InstantFit HF T5



Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5

Philips MASTER LEDtube, bir LED ışık kaynağını geleneksel bir floresan şekline entegre eder. Eşsiz tasarımı, geleneksel floresandan ayırt edilemeyen, aynı tipte mükemmel bir görünüm yaratır. Bu T5 aydınlatma tüpleri, mutlak performans için doğru seçimdir ve günlük koşullara dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Düşük enerji tüketimi ve olağanüstü uzun kullanım ömrü sayesinde ortaya çıkan benzersiz tasarruf T5 LED tüplerini her zorlu uygulama için doğru seçim haline getirir.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G5 [G5]
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Nominal Kullanım Ömrü (Nom)	60000 h
Anahtar Döngüsü	50000X
Akış ölçüm referansı	Sphere

Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	865 [CCT - 6500K]
Beam Angle (Nom)	200 °
Işık Akısı (Nom)	2500 lm
Renk Kodlaması	Soğuk Günışığı [Soğuk Gün Işığı]
Renk Sıcaklığı (Nom)	6500 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	151,00 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6
Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Giriş Frekansı	30K ila 100K Hz
Power (Rated) (Nom)	16,5 W
Lamba Akımı (Maks)	350 mA
Lamba Akımı (Min)	150 mA
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 Işığa Kadar Isınma Süresi (Nom)	0.5 s
Güç Faktörü (Nom)	0.92
Voltaj (Nom)	70-120 V

Sıcaklık	
Ortam Sıcaklığı (Maks)	45 °C
Ortam Sıcaklığı (Min)	-20 °C
Depolama (Maks)	65 °C
Depolama (Min)	-40 °C
Muhafaza Maksimum (Nom)	65 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Evet - Balast uyumluluğunu kontrol edin
----------------	---

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Lamba Kaplaması	Buzlu
Lamba Malzemesi	Glass
Ürün Uzunluğu	1200 mm
Lamba Biçimi	Tüp, çift uçlu

Onay ve Uygulama


Enerji Verimliliği Sınıfı	D
Enerji Tasarruflu Ürün	Yes
Onay İşaretleri	RoHS compliance TUV CE işareti KEMA Keur certificate

Enerji Tüketimi kWh/1000 sa	17 kWh
EPREL Tescil Numarası	406188

Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871869674333100
Sipariş ürün adı	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5
EAN/UPC - Ürün	8718696743331
Sipariş kodu	74333100
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929001391202
SAP Net Weight (Piece)	0,159 kg


Boyutlu çizim




Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5	15,5 mm	18,8 mm	1149 mm	1156,1 mm	1163,2 mm

Fotometrik bilgi




LEDtubes, TLED T12 120-277V 20W 6500K G13



LEDtube 1200mm 16-5W G5 865 2500lm


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometrik bilgi




LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm


Kullanım Ömrü




LifetimeVsTc



FailureRate




Lumen Maintenance Diagram



Life Expectancy Diagram

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Kullanım Ömrü



LEDtube MAS SLR 16,5W 60K LumenVsTc-LMP

