

PHILIPS

Lighting

MASTER LEDtube Mains T5



MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5

Yeni Philips Master LEDtube Mains T5, aydınlatma projenize kolaylık sağlar. Sürücü teknolojisine dikkat etmenize artık gerek yoktur. Benzersiz bir tasarım sayesinde, Philips MASTER LEDtube Mains T5, şebeke güç bağlantısı üzerinde çalışan aydınlatma armatürlerine doğrudan takılır. Çalıştırması oldukça kolaydır! ;Tamamen güvenli, güvenilir ve kurulumu kolay Philips MASTER LEDtube Mains T5, yüksek enerji tasarrufu ve daha az bakım masrafı ile kullanım ömrünü en üst düzeye çıkarmak konusunda standart floresan lambalara en uygun alternatiftir.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G5 [G5]
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Nominal Kullanım Ömrü (Nom)	50000 h
Anahtar Döngüsü	200000X
Akış ölçüm referansı	Sphere

Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	865 [CCT - 6500K]
Beam Angle (Nom)	200 °
Işık Akısı (Nom)	3900 lm
Renk Kodlaması	Soğuk Günışığı [Soğuk Gün Işığı]
Renk Sıcaklığı (Nom)	6500 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	150 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6
Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	26 W
Lamp Current (Nom)	125 mA
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 Işığa Kadar Isınma Süresi (Nom)	0.5 s
Güç Faktörü (Nom)	0.92
Voltaj (Nom)	220-240 V

Sıcaklık	
Ortam Sıcaklığı (Maks)	45 °C
Ortam Sıcaklığı (Min)	-20 °C
Depolama (Maks)	65 °C
Depolama (Min)	-40 °C
Muhafaza Maksimum (Nom)	70 °C

MASTER LEDtube Mains T5

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Lamba Kaplaması	Buzlu
Lamba Malzemesi	Glass
Ürün Uzunluğu	1500 mm
Lamba Biçimi	Tüp, çift uçlu

Onay ve Uygulama


Enerji Verimliliği Sınıfı	D
Enerji Tasarruflu Ürün	Yes
Onay İşaretleri	RoHS compliance CE işareti KEMA Keur certificate

Enerji Tüketimi kWh/1000 sa	26 kWh
EPREL Tescil Numarası	652786

Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871869681933300
Sipariş ürün adı	MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5
EAN/UPC - Ürün	8718696819333
Sipariş kodu	81933300
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929001909002
Copy Net Weight (Piece)	0,285 kg


Boyutlu çizim



MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	15 mm	16,9 mm	1449 mm	1456,1 mm	1463,2 mm

Fotometrik bilgi



CeluxX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page 1/1


26W G5 865 6500K



26W G5


MASTER LEDtube Mains T5

Fotometrik bilgi




26W G5 830 3000K


Kullanım Ömrü




LEDtube MAS 1 26W 50K Lumen-VsTc-LMP



26W G5




LEDtube MAS 1 26W 50K LifetimeVsTc-LED



26W G5

MASTER LEDtube Mains T5

Kullanım Ömrü



LEDtube MAS 1 26W 50K FailureRate-LED

