

Master Value LEDtube T8



MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8

Yüksek performanslı bir LED çözümü olan profesyonel Master Value LEDtube, EM balast kullanan veya doğrudan şebekeye takılan T8 floresan aydınlatmayı değiştirmek için ideal çözümdür. Bu ürün, tüm genel aydınlatma ortamlarında kullanmak için homojen bir aydınlatma efekti sunarken anında enerji verimliliği sağlayarak çevre dostu bir çözüm haline gelir.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Nominal Kullanım Ömrü (Nom)	60000 h
Anahtar Döngüsü	200000X
	Sphere

Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	840 [CCT - 4000K]
Beam Angle (Nom)	190 °
Işık Akısı (Nom)	1050 lm
Renk Kodlaması	Soğuk Beyaz [Soğuk Beyaz (CW)]
Renk Sıcaklığı (Nom)	4000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	131,00 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6
Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	8 W
Lamba Akımı (Maks)	38 mA
Lamba Akımı (Min)	34 mA
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 Işığa Kadar Isınma Süresi (Nom)	0.5 s
Güç Faktörü (Nom)	0.9
Voltaj (Nom)	220-240 V

Sıcaklık	
Ortam Sıcaklığı (Maks)	45 °C
Ortam Sıcaklığı (Min)	-20 °C
Depolama (Maks)	65 °C
Depolama (Min)	-40 °C
Muhafaza Maksimum (Nom)	55 °C

Kontroller ve Dimming	
Dim Edilebilir	Hayır


Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Lamba Kaplaması	Buzlu

Master Value LEDtube T8

Lamba Malzemesi	Glass
Ürün Uzunluğu	600 mm
Lamba Biçimi	Tüp, çift uçlu
Onay ve Uygulama	
Energy Efficiency Class	E
Enerji Tasarruflu Ürün	Yes
Onay İşaretleri	RoHS compliance CE işareti KEMA Keur certificate
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa	8 kWh 403610

Ürün Verileri	
Tam ürün kodu	871869964681300
Sipariş ürün adı	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8
EAN/UPC - Ürün	8718699646813
Sipariş kodu	64681300
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929002021202
SAP Net Weight (Piece)	0,120 kg



Boyutlu çizim



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

TLED 2ft 220-240V 8-18W 1050lm 4000K G13

Fotometrik bilgi




LEDtube MAS SLR 8W G13 1050lm 840-GUL

LEDtube MAS SLR 8W G13 1000lm-LDD


Master Value LEDtube T8

Fotometrik bilgi




LEDtube 220-240V G13 4000k


Kullanım Ömrü




LEDtube MAS SLR 8W 60K LumenVsTc-LMP



LEDtube MAS SLR 8W 60K LifetimeVsTc-LED




LEDtube MAS SLR 8W 60K FailureRate-LED



LEDtube_60K

Master Value LEDtube T8

Kullanım Ömrü



LEDtube_60K

