



# Yeni Tango – Tango G4 LED, dünyanızı aydınlatacak

## Tango G4 LED Işıklandırması

Philips Tango G4 LED Projektör, Tango LED ailesinin 4. nesil üyesidir. Tango G4 LED ailesi, daha yüksek verim sağlar ve teknik tasarım sayesinde optimize edilmiş rüzgar durumu alanına ve daha az ağırlığa sahiptir. Kapsamlı Alan ve Dinlenme Alanı Spor aydınlatması uygulamaları için ideal çözümdür. EN yeni LED ışık kaynağını, tek parça optik sistemi, ısı emicisini ve sürücüyü, dünyaca tanınan güvenlik standartlarına uygun, tek bir kompakt ve dayanıklı muhafaza içinde bir araya getirir. Özel olarak tasarlanan ısı emicisi kusursuz güvenilirlik sunmak üzere estetiği ve işlevselliği bir araya getirir. Gücünü LED teknolojisinden alan bu aydınlatma armatürü üstün performans ve daha uzun ürün ömrü sunarak alan aydınlatmasını yepyeni bir seviyeye taşır.

### Faydaları

- Enerji tasarruflu
- Geniş uygulama kapsamı.
- Tango Gen3'e kıyasla %23 daha düşük ağırlık ve %35 daha düşük rüzgar alanı (boyut) sağlayan optimize edilmiş tasarım.
- Uygulama alanında daha parlak, enerjik ve daha güvenli bir ortam oluşturun.
- Dayanıklı ve güvenilir tasarım.

## Tango G4 LED Işıklandırması

### Özellikler

- Tipik 140 lm/W ile daha yüksek sistem verimi
- Birçok projektör, alan ve spor aydınlatması uygulamalarını kapsayan eksiksiz lümen paketleri yelpazesi.
- Çoklu optik seçenekler, aydınlatma tasarımında esneklik sağlar.
- Yüksek kaliteli ADC1 döküm alüminyum muhafaza ve çelik bağlantı.
- ISO 9227 Tuz Püskürtme sis standardına göre test edilen muhafaza ile yüksek düzeyde güvenilirlik sunar. Küçük ve orta boy muhafaza 500 saat ve büyük muhafaza 1000 saat test edilmiştir.
- Genel olarak, aydınlatma armatürü IP66 ve IK08 koruması için derecelendirilmiştir.
- 10 kV veya 15 kV Ani Akım Korunmalı Cihaz

### Uygulama

- Genel projektör aydınlatması
- Geniş endüstriyel alanlar / Otopark Alanları
- Reklam panosu
- Havaalanı yükleme sahası
- Liman ve Konteyner sahası
- Bina cepheleri
- Ulaşım Terminalleri ve Yollar
- Dinlenme-Eğlenme Amaçlı Spor Stadyumu

### Versions



# Tango G4 LED Işıklandırması

Onay ve Uygulama	
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK08
Kontroller ve Dimming	
Dim Edilebilir	Hayır
Genel Bilgiler	
CE işareti	CE mark
Optik kapak/lens türü	PC
Tertibat dahildir	Evet
Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)	
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	>70
Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Renk	Gray

## Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağı rengi	Order Code	Full Product Name	Işık kaynağı rengi
54098900	BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SMB GM	740 nötr beyaz	54066800	BVP433 LED511/CW 220~240V 380W AMB GM	757 soğuk beyaz
54097200	BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SWB GM	740 nötr beyaz	54065100	BVP433 LED477/CW 220~240V 380W SAWB GM	757 soğuk beyaz
54096500	BVP433 LED409/NW 220~240V 305W AMB GM	740 nötr beyaz	54064400	BVP433 LED522/CW 220~240V 380W NB GM	757 soğuk beyaz
54095800	BVP433 LED382/NW 220~240V 305W SAWB GM	740 nötr beyaz	54063700	BVP433 LED522/CW 220~240V 380W S6 GM	757 soğuk beyaz
54094100	BVP433 LED418/NW 220~240V 305W NB GM	740 nötr beyaz	54062000	BVP433 LED384/CW 300W AMB CM GM	757 soğuk beyaz
54093400	BVP433 LED418/NW 220~240V 305W S6 GM	740 nötr beyaz	54038500	BVP433 LED310/NW 220~240V 230W SMB GM	740 nötr beyaz
54092700	BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SMB GM	757 soğuk beyaz	54037800	BVP433 LED310/NW 220~240V 230W SWB GM	740 nötr beyaz
54091000	BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SWB GM	757 soğuk beyaz	54036100	BVP433 LED307/NW 220~240V 230W AMB GM	740 nötr beyaz
54090300	BVP433 LED409/CW 220~240V 305W AMB GM	757 soğuk beyaz	54035400	BVP433 LED286/NW 220~240V 230W SAWB GM	740 nötr beyaz
54089700	BVP433 LED382/CW 220~240V 305W SAWB GM	757 soğuk beyaz	54034700	BVP433 LED313/NW 220~240V 230W NB GM	740 nötr beyaz
54088000	BVP433 LED418/CW 220~240V 305W NB GM	757 soğuk beyaz	54033000	BVP433 LED313/NW 220~240V 230W S6 GM	740 nötr beyaz
54087300	BVP433 LED418/CW 220~240V 305W S6 GM	757 soğuk beyaz	54032300	BVP433 LED310/CW 220~240V 230W SMB GM	757 soğuk beyaz
54086600	BVP433 LED465/NW 220~240V 345W SMB GM	740 nötr beyaz	54031600	BVP433 LED310/CW 220~240V 230W SWB GM	757 soğuk beyaz
54085900	BVP433 LED465/NW 220~240V 345W SWB GM	740 nötr beyaz	54030900	BVP433 LED307/CW 220~240V 230W AMB GM	757 soğuk beyaz
54084200	BVP433 LED460/NW 220~240V 345W AMB GM	740 nötr beyaz	54029300	BVP433 LED286/CW 220~240V 230W SAWB GM	757 soğuk beyaz
54083500	BVP433 LED430/NW 220~240V 345W SAWB GM	740 nötr beyaz	54028600	BVP433 LED313/CW 220~240V 230W NB GM	757 soğuk beyaz
54082800	BVP433 LED470/NW 220~240V 345W NB GM	740 nötr beyaz	54027900	BVP433 LED313/CW 220~240V 230W S6 GM	757 soğuk beyaz
54081100	BVP433 LED470/NW 220~240V 345W S6 GM	740 nötr beyaz	54026200	BVP433 LED344/NW 220~240V 255W SMB GM	740 nötr beyaz
54080400	BVP433 LED465/CW 220~240V 345W SMB GM	757 soğuk beyaz	54025500	BVP433 LED344/NW 220~240V 255W SWB GM	740 nötr beyaz
54079800	BVP433 LED465/CW 220~240V 345W SWB GM	757 soğuk beyaz	54024800	BVP433 LED341/NW 220~240V 255W AMB GM	740 nötr beyaz
54078100	BVP433 LED460/CW 220~240V 345W AMB GM	757 soğuk beyaz	54023100	BVP433 LED318/NW 220~240V 255W SAWB GM	740 nötr beyaz
54077400	BVP433 LED430/CW 220~240V 345W SAWB GM	757 soğuk beyaz	54022400	BVP433 LED348/NW 220~240V 255W NB GM	740 nötr beyaz
54076700	BVP433 LED470/CW 220~240V 345W NB GM	757 soğuk beyaz	54021700	BVP433 LED348/NW 220~240V 255W S6 GM	740 nötr beyaz
54075000	BVP433 LED470/CW 220~240V 345W S6 GM	757 soğuk beyaz	54020000	BVP433 LED344/CW 220~240V 255W SMB GM	757 soğuk beyaz
54074300	BVP433 LED517/NW 220~240V 380W SMB GM	740 nötr beyaz	54019400	BVP433 LED344/CW 220~240V 255W SWB GM	757 soğuk beyaz
54073600	BVP433 LED517/NW 220~240V 380W SWB GM	740 nötr beyaz	54018700	BVP433 LED341/CW 220~240V 255W AMB GM	757 soğuk beyaz
54072900	BVP433 LED511/NW 220~240V 380W AMB GM	740 nötr beyaz	54017000	BVP433 LED318/CW 220~240V 255W SAWB GM	757 soğuk beyaz
54071200	BVP433 LED477/NW 220~240V 380W SAWB GM	740 nötr beyaz	54016300	BVP433 LED348/CW 220~240V 255W NB GM	757 soğuk beyaz
54070500	BVP433 LED522/NW 220~240V 380W NB GM	740 nötr beyaz	54015600	BVP433 LED348/CW 220~240V 255W S6 GM	757 soğuk beyaz
54069900	BVP433 LED522/NW 220~240V 380W S6 GM	740 nötr beyaz	54061300	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SMB GM	740 nötr beyaz
54068200	BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SMB GM	757 soğuk beyaz	54060600	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SWB GM	740 nötr beyaz
54067500	BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SWB GM	757 soğuk beyaz	54059000	BVP431 LED67/NW 220~240V 50W AMB GM	740 nötr beyaz

## Tango G4 LED Işıklandırması

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağı rengi
54058300	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SMB GM	740 nötr beyaz
54057600	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SWB GM	740 nötr beyaz
54056900	BVP431 LED91/NW 220~240V 70W AMB GM	740 nötr beyaz
54055200	BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SMB GM	757 soğuk beyaz
54054500	BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SWB GM	757 soğuk beyaz
54053800	BVP431 LED91/CW 220~240V 70W AMB GM	757 soğuk beyaz
54052100	BVP431 LED136/NW 220~240V 100W SWB GM	740 nötr beyaz
54051400	BVP431 LED134/NW 220~240V 100W AMB GM	740 nötr beyaz
52443900	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SMB GM	757 soğuk beyaz
52444600	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SWB GM	757 soğuk beyaz
52442200	BVP431 LED133/CW 220~240V 100W AMB GM	757 soğuk beyaz
54050700	BVP431 LED133/CW 100W AMB CM GM	757 soğuk beyaz
54049100	BVP432 LED161/CW 220~240V 120W SWB GM	757 soğuk beyaz

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağı rengi
54048400	BVP432 LED206/NW 220~240V 150W SMB GM	740 nötr beyaz
54047700	BVP432 LED206/NW 220~240V 150W SWB GM	740 nötr beyaz
54046000	BVP432 LED203/NW 220~240V 150W AMB GM	740 nötr beyaz
54045300	BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SMB GM	757 soğuk beyaz
54044600	BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SWB GM	757 soğuk beyaz
54043900	BVP432 LED202/CW 220~240V 150W AMB GM	757 soğuk beyaz
54042200	BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SMB GM	740 nötr beyaz
54041500	BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SWB GM	740 nötr beyaz
54040800	BVP432 LED271/NW 220~240V 200W AMB GM	740 nötr beyaz
52446000	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SMB GM	757 soğuk beyaz
52447700	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SWB GM	757 soğuk beyaz
52445300	BVP432 LED269/CW 220~240V 200W AMB GM	757 soğuk beyaz
54039200	BVP432 LED202/CW 150W AMB CM GM	757 soğuk beyaz

### Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki Renk	
		Sıcaklığı	Başlangıçtaki ışık akışı
54098900	BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SMB GM	4000 K	41300 lm
54097200	BVP433 LED413/NW 220~240V 305W SWB GM	4000 K	41300 lm
54096500	BVP433 LED409/NW 220~240V 305W AMB GM	4000 K	40900 lm
54095800	BVP433 LED382/NW 220~240V 305W SAWB GM	4000 K	38200 lm
54094100	BVP433 LED418/NW 220~240V 305W NB GM	4000 K	41800 lm
54093400	BVP433 LED418/NW 220~240V 305W S6 GM	4000 K	41800 lm
54092700	BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SMB GM	5700 K	41300 lm
54091000	BVP433 LED413/CW 220~240V 305W SWB GM	5700 K	41300 lm
54090300	BVP433 LED409/CW 220~240V 305W AMB GM	5700 K	40900 lm
54089700	BVP433 LED382/CW 220~240V 305W SAWB GM	5700 K	38200 lm
54088000	BVP433 LED418/CW 220~240V 305W NB GM	5700 K	41800 lm
54087300	BVP433 LED418/CW 220~240V 305W S6 GM	5700 K	41800 lm
54086600	BVP433 LED465/NW 220~240V 345W SMB GM	4000 K	46500 lm
54085900	BVP433 LED465/NW 220~240V 345W SWB GM	4000 K	46500 lm
54084200	BVP433 LED460/NW 220~240V 345W AMB GM	4000 K	46000 lm
54083500	BVP433 LED430/NW 220~240V 345W SAWB GM	4000 K	43000 lm
54082800	BVP433 LED470/NW 220~240V 345W NB GM	4000 K	47000 lm

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki Renk	
		Sıcaklığı	Başlangıçtaki ışık akışı
54081100	BVP433 LED470/NW 220~240V 345W S6 GM	4000 K	47000 lm
54080400	BVP433 LED465/CW 220~240V 345W SMB GM	5700 K	46500 lm
54079800	BVP433 LED465/CW 220~240V 345W SWB GM	5700 K	46500 lm
54078100	BVP433 LED460/CW 220~240V 345W AMB GM	5700 K	46000 lm
54077400	BVP433 LED430/CW 220~240V 345W SAWB GM	5700 K	43000 lm
54076700	BVP433 LED470/CW 220~240V 345W NB GM	5700 K	47000 lm
54075000	BVP433 LED470/CW 220~240V 345W S6 GM	5700 K	47000 lm
54074300	BVP433 LED517/NW 220~240V 380W SMB GM	4000 K	51700 lm
54073600	BVP433 LED517/NW 220~240V 380W SWB GM	4000 K	51700 lm
54072900	BVP433 LED511/NW 220~240V 380W AMB GM	4000 K	47700 lm
54071200	BVP433 LED477/NW 220~240V 380W SAWB GM	4000 K	52200 lm
54070500	BVP433 LED522/NW 220~240V 380W NB GM	4000 K	52200 lm
54069900	BVP433 LED522/NW 220~240V 380W S6 GM	4000 K	52200 lm
54068200	BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SMB GM	5700 K	51700 lm
54067500	BVP433 LED517/CW 220~240V 380W SWB GM	5700 K	51700 lm
54066800	BVP433 LED511/CW 220~240V 380W AMB GM	5700 K	51100 lm
54065100	BVP433 LED477/CW 220~240V 380W SAWB GM	5700 K	47700 lm

## Tango G4 LED Işıklandırması

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	Başlangıçtaki ışık akışı
54064400	BVP433 LED522/CW 220~240V 380W NB GM	5700 K	52200 lm
54063700	BVP433 LED522/CW 220~240V 380W S6 GM	5700 K	52200 lm
54062000	BVP433 LED384/CW 300W AMB CM GM	5700 K	38400 lm
54038500	BVP433 LED310/NW 220~240V 230W SMB GM	4000 K	31000 lm
54037800	BVP433 LED310/NW 220~240V 230W SWB GM	4000 K	31000 lm
54036100	BVP433 LED307/NW 220~240V 230W AMB GM	4000 K	30700 lm
54035400	BVP433 LED286/NW 220~240V 230W SAWB GM	4000 K	28600 lm
54034700	BVP433 LED313/NW 220~240V 230W NB GM	4000 K	31300 lm
54033000	BVP433 LED313/NW 220~240V 230W S6 GM	4000 K	31300 lm
54032300	BVP433 LED310/CW 220~240V 230W SMB GM	5700 K	31000 lm
54031600	BVP433 LED310/CW 220~240V 230W SWB GM	5700 K	31000 lm
54030900	BVP433 LED307/CW 220~240V 230W AMB GM	5700 K	30700 lm
54029300	BVP433 LED286/CW 220~240V 230W SAWB GM	5700 K	28600 lm
54028600	BVP433 LED313/CW 220~240V 230W NB GM	5700 K	31300 lm
54027900	BVP433 LED313/CW 220~240V 230W S6 GM	5700 K	31300 lm
54026200	BVP433 LED344/NW 220~240V 255W SMB GM	4000 K	34400 lm
54025500	BVP433 LED344/NW 220~240V 255W SWB GM	4000 K	34400 lm
54024800	BVP433 LED341/NW 220~240V 255W AMB GM	4000 K	34100 lm
54023100	BVP433 LED318/NW 220~240V 255W SAWB GM	4000 K	31800 lm
54022400	BVP433 LED348/NW 220~240V 255W NB GM	4000 K	34800 lm
54021700	BVP433 LED348/NW 220~240V 255W S6 GM	4000 K	34800 lm
54020000	BVP433 LED344/CW 220~240V 255W SMB GM	5700 K	34400 lm
54019400	BVP433 LED344/CW 220~240V 255W SWB GM	5700 K	34400 lm
54018700	BVP433 LED341/CW 220~240V 255W AMB GM	5700 K	34100 lm
54017000	BVP433 LED318/CW 220~240V 255W SAWB GM	5700 K	31800 lm

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	Başlangıçtaki ışık akışı
54016300	BVP433 LED348/CW 220~240V 255W NB GM	5700 K	34800 lm
54015600	BVP433 LED348/CW 220~240V 255W S6 GM	5700 K	34800 lm
54061300	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SMB GM	4000 K	6800 lm
54060600	BVP431 LED68/NW 220~240V 50W SWB GM	4000 K	6800 lm
54059000	BVP431 LED67/NW 220~240V 50W AMB GM	4000 K	6700 lm
54058300	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SMB GM	4000 K	9200 lm
54057600	BVP431 LED92/NW 220~240V 70W SWB GM	4000 K	9200 lm
54056900	BVP431 LED91/NW 220~240V 70W AMB GM	4000 K	9100 lm
54055200	BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SMB GM	5700 K	9200 lm
54054500	BVP431 LED92/CW 220~240V 70W SWB GM	5700 K	9200 lm
54053800	BVP431 LED91/CW 220~240V 70W AMB GM	5700 K	9100 lm
54052100	BVP431 LED136/NW 220~240V 100W SWB GM	4000 K	13600 lm
54051400	BVP431 LED134/NW 220~240V 100W AMB GM	4000 K	13400 lm
52443900	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SMB GM	5700 K	13500 lm
52444600	BVP431 LED135/CW 220~240V 100W SWB GM	5700 K	13500 lm
52442200	BVP431 LED133/CW 220~240V 100W AMB GM	5700 K	13300 lm
54050700	BVP431 LED133/CW 100W AMB CM GM	5700 K	13300 lm
54049100	BVP432 LED161/CW 220~240V 120W SWB GM	5700 K	16100 lm
54048400	BVP432 LED206/NW 220~240V 150W SMB GM	4000 K	20600 lm
54047700	BVP432 LED206/NW 220~240V 150W SWB GM	4000 K	20600 lm
54046000	BVP432 LED203/NW 220~240V 150W AMB GM	4000 K	20300 lm
54045300	BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SMB GM	5700 K	20400 lm
54044600	BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SWB GM	5700 K	20400 lm
54043900	BVP432 LED202/CW 220~240V 150W AMB GM	5700 K	20200 lm
54042200	BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SMB GM	4000 K	27400 lm

## Tango G4 LED Işıklandırması

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	Başlangıçtaki ışık akışı
54041500	BVP432 LED274/NW 220~240V 200W SWB GM	4000 K	27400 lm
54040800	BVP432 LED271/NW 220~240V 200W AMB GM	4000 K	27100 lm
52446000	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SMB GM	5700 K	27200 lm

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	Başlangıçtaki ışık akışı
52447700	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SWB GM	5700 K	27200 lm
52445300	BVP432 LED269/CW 220~240V 200W AMB GM	5700 K	26900 lm
54039200	BVP432 LED202/CW 150W AMB CM GM	5700 K	20200 lm

