

# PHILIPS

## Lighting



# MASTER LEDspot PAR



## MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D

Sağlam tasarımı ve sıcak beyaz ışığıyla yeni nesil PAR lambaları, konaklama sektöründe genel aydınlatma ve spot aydınlatmalar için idealdir. Dim edilen ve Dim edilmeyen model seçenekleri mevcuttur. Ürün özellikle ışığın her zaman açık olduğu lobi alanları, koridorlar, merdivenler gibi ortak kullanım alanları için uygundur. E27 duylu armatürlerle uyumlu ve geleneksel spotların yerini LED teknolojisiyle modernize etmek üzere tasarlanmıştır. MASTER LEDspot PAR modelleri, parlaklıktan ödün vermeden yüksek enerji tasarrufu sağlar ve bakım giderlerini minimize eder.

PAR 38 lambaların IP44 ile derecelendirilen dış mekan modeli, günümüzde kullanılan geleneksel PAR38 dış mekan spot lambaları için daha tasarruflu çok az alternatiften biridir. Dim edilen PAR 20 modeli, geleneksel spot lambalar için kusursuz bir alternatiftir.

### Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	E27 [ E27]
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Nominal Kullanım Ömrü (Nom)	25000 h
Anahtar Döngüsü	50000X
Teknik Tür	6-50W
Akış ölçüm referansı	Narrow Cone
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	827 [ CCT - 2700K]
Beam Angle (Nom)	25 °
Işık Akısı (Nom)	500 lm
Işık Yoğunluğu (Nom)	1500 cd
Renk Kodlaması	Sıcak beyaz (WW)
Renk Sıcaklığı (Nom)	2700 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	83,00 lm/W

Renk Tutarlılığı	<6
Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
90° Konide Işık Akısı (Nominal)	500 lm

### Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler


Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	6 W
Lamp Current (Nom)	32 mA
Güç Eşleniği	50 W
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 Işığa Kadar Isınma Süresi (Nom)	0,5 s
Güç Faktörü (Nom)	0.85
Voltaj (Nom)	220-240 V

# MASTER LEDspot PAR

<b>Sıcaklık</b>	
Muhafaza Maksimum (Nom)	60 °C
<b>Kontroller ve Dimming</b>	
Dim Edilebilir	Yalnızca belirli karartıcılarda
<b>Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza</b>	
Lamba Biçimi	PAR20 [ PAR 20inç/63mm]
<b>Onay ve Uygulama</b>	
Enerji Verimliliği Sınıfı	F
Vurgu Aydınlatmasına Uygun	Yes
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa	6 kWh

EPREL Tescil Numarası	391921
<b>Ürün Verileri</b>	
Tam ürün kodu	871869976846100
Sipariş ürün adı	MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D
EAN/UPC - Ürün	8718699768461
Sipariş kodu	76846100
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	6
Material Nr. (12NC)	929002338002
SAP Net Weight (Piece)	0,120 kg


## Boyutlu çizim




MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D

Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D	68 mm	87 mm

## Fotometrik bilgi




Calculation: Photometric Data Page 1/1



LEDspots MAS 6W PAR20 E27 827 25D


# MASTER LEDspot PAR

## Fotometrik bilgi




LEDspots MAS 6W PAR20 E27 827

## Kullanım Ömrü



LEDspots LED 25K



LEDspots LMP 25K

