

PHILIPS

Lighting



MASTER LEDspot PAR



MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D

Sağlam tasarımı ve sıcak beyaz ışığıyla yeni nesil PAR lambaları, konaklama sektöründe genel aydınlatma ve spot aydınlatmalar için idealdir. Dim edilen ve Dim edilmeyen model seçenekleri mevcuttur. Ürün özellikle ışığın her zaman açık olduğu lobi alanları, koridorlar, merdivenler gibi ortak kullanım alanları için uygundur. E27 duylu armatürlerle uyumlu ve geleneksel spotların yerini LED teknolojisiyle modernize etmek üzere tasarlanmıştır. MASTER LEDspot PAR modelleri, parlaklıktan ödün vermeden yüksek enerji tasarrufu sağlar ve bakım giderlerini minimize eder.

PAR 38 lambaların IP44 ile derecelendirilen dış mekan modeli, günümüzde kullanılan geleneksel PAR38 dış mekan spot lambaları için daha tasarruflu çok az alternatiften biridir. Dim edilen PAR 20 modeli, geleneksel spot lambalar için kusursuz bir alternatiftir.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	E27 [E27]
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Nominal Kullanım Ömrü (Nom)	25000 h
Anahtar Döngüsü	50000X
Teknik Tür	9.5-75W
Akış ölçüm referansı	Narrow Cone
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	840 [CCT - 4000K]
Beam Angle (Nom)	25 °
Işık Akısı (Nom)	820 lm
Işık Yoğunluğu (Nom)	2400 cd
Renk Kodlaması	Soğuk Beyaz [Soğuk Beyaz (CW)]
Renk Sıcaklığı (Nom)	4000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	86,00 lm/W

Renk Tutarlılığı	<6
Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
90° Konide Işık Akısı (Nominal)	820 lm

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler


Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	9,5 W
Lamp Current (Nom)	48 mA
Güç Eşleniği	75 W
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 Işığa Kadar Isınma Süresi (Nom)	0.5 s
Güç Faktörü (Nom)	0.85
Voltaj (Nom)	220-240 V

MASTER LEDspot PAR

Sıcaklık	
Muhafaza Maksimum (Nom)	70 °C
Kontroller ve Dimming	
Dim Edilebilir	Yalnızca belirli karartıcılarda
Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Lamba Biçimi	PAR30S [PAR 30inç/95mm Kısa]
Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Sınıfı	F
Vurgu Aydınlatmasına Uygun	Yes
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa	10 kWh
EPREL Tescil Numarası	391929

Ürün Verileri	
Tam ürün kodu	871869976864500
Sipariş ürün adı	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D
EAN/UPC - Ürün	8718699768645
Sipariş kodu	76864500
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	6
Material Nr. (12NC)	929002338802
Copy Net Weight (Piece)	0,285 kg


Boyutlu çizim




MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D

Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D	96 mm	88 mm

Fotometrik bilgi




LEDspots MAS 9,5W PAR30S E27 840



LEDspots MAS 9,5W PAR30S E27 840 25D



MASTER LEDspot PAR

Fotometrik bilgi



LEDspots MAS 9,5W PAR30S E27 840 25D

Kullanım Ömrü



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

