



# MASTER LEDtube InstantFit HF T5



## Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE

Philips MASTER LEDtube InstantFit T5, bir LED ışık kaynağını geleneksel floresan form faktörüne entegre etmiştir. Benzersiz tasarımı, geleneksel floresanlardan ayırt edilemeyecek bir görünüm oluşturur. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5, daha yüksek ışık çıkışı gereksinimleri olan ve kullanım ömrü boyunca değerini en yükseğe çıkarmak isteyen müşteriler için ideal çözümdür. Tam enerji tasarrufu ve daha uzun kullanım ömrü, cazip yatırım geri ödeme süreleri ve TCO avantajları sağlar.

### Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G5 [ G5]
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Nominal Kullanım Ömrü (Nom)	60000 h
Anahtar Döngüsü	50000X
Teknik Tür	26-49W
Akış ölçüm referansı	Sphere

Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	830 [ CCT - 3000K]
Beam Angle (Nom)	200 °
Işık Akısı (Nom)	3700 lm
Renk Kodlaması	Beyaz (WH)
Renk Sıcaklığı (Nom)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	142,00 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6
Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Giriş Frekansı	20K ila 140K Hz
Power (Rated) (Nom)	26 W
Lamba Akımı (Maks)	420 mA
Lamba Akımı (Min)	150 mA
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 Işığa Kadar Isınma Süresi (Nom)	0.5 s
Güç Faktörü (Nom)	0.9
Voltaj (Nom)	60-120 V


Sıcaklık	
Ortam Sıcaklığı (Maks)	45 °C
Ortam Sıcaklığı (Min)	-20 °C
Depolama (Maks)	65 °C
Depolama (Min)	-40 °C
Muhafaza Maksimum (Nom)	50 °C

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Kontroller ve Dimming	
Dim Edilebilir	Yalnızca belirli karartıcılarda
Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Lamba Kaplaması	Buzlu
Lamba Malzemesi	Glass
Ürün Uzunluğu	1500 mm
Lamba Biçimi	Tüp, çift uçlu
Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Sınıfı	E
Enerji Tasarruflu Ürün	Yes
Onay İşaretleri	RoHS compliance CE işareti KEMA Keur certificate
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa	26 kWh

EPREL Tescil Numarası	406212
Ürün Verileri	
Tam ürün kodu	871869974957600
Sipariş ürün adı	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5
	OE
EAN/UPC - Ürün	8718699749576
Sipariş kodu	74957600
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929002352302
SAP Net Weight (Piece)	0,380 kg


## Boyutlu çizim




TLED 1500mm HF 26W 3900lm 3000K G5

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE	15,5 mm	19 mm	1449 mm	1456 mm	1463 mm

## Fotometrik bilgi




LEDtube MAS 26W G5 3700lm 830



LEDtube MAS 26W G5 3700lm 830 1500mm


# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## Fotometrik bilgi




LEDtube MAS 26W G5 3700lm


## Kullanım Ömrü




LEDtube\_60K\_FailureRate



LEDtube\_60K\_LifetimeVsTc




LEDtube 26W 60K LumenVsTc 2



LEDtube\_60K

## MASTER LEDtube InstantFit HF T5

### Kullanım Ömrü



LEDtube\_60K

