

MASTER LEDtube Mains T5



MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU

Yeni Philips Master LEDtube Mains T5, aydınlatma projenize kolaylık sağlar. Sürücü teknolojisine dikkat etmenize artık gerek yoktur. Benzersiz bir tasarım sayesinde, Philips MASTER LEDtube Mains T5, şebeke güç bağlantısı üzerinde çalışan aydınlatma armatürlerine doğrudan takılır. Çalıştırması oldukça kolaydır! Tamamen güvenli, güvenilir ve kurulumu kolay Philips MASTER LEDtube Mains T5, yüksek enerji tasarrufu ve daha az bakım masrafı ile kullanım ömrünü en üst düzeye çıkarmak konusunda standart floresan lambalara en uygun alternatiftir.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G5 [G5]
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Nominal Kullanım Ömrü (Nom)	50000 h
Anahtar Döngüsü	200000X
Akış ölçüm referansı	Sphere

Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	830 [CCT - 3000K]
Beam Angle (Nom)	200 °
Işık Akısı (Nom)	2800 lm
Renk Kodlaması	Beyaz (WH)
Renk Sıcaklığı (Nom)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	140,00 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6
Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	20 W
Lamp Current (Nom)	99 mA
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 Işığa Kadar Isınma Süresi (Nom)	0.5 s
Güç Faktörü (Nom)	0.92
Voltaj (Nom)	220-240 V

Sıcaklık	
Ortam Sıcaklığı (Maks)	45 °C
Ortam Sıcaklığı (Min)	-20 °C
Depolama (Maks)	65 °C
Depolama (Min)	-40 °C
Muhafaza Maksimum (Nom)	75 °C

MASTER LEDtube Mains T5

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Lamba Kaplaması	Buzlu
Lamba Malzemesi	Glass
Ürün Uzunluğu	1500 mm
Lamba Biçimi	Tüp, çift uçlu

Onay ve Uygulama


Enerji Verimliliği Sınıfı	D
Enerji Tasarruflu Ürün	Yes
Onay İşaretleri	RoHS compliance CE işareti KEMA Keur certificate

Enerji Tüketimi kWh/1000 sa	20 kWh
EPREL Tescil Numarası	467354

Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871951433437300
Sipariş ürün adı	MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU
EAN/UPC - Ürün	8719514334373
Sipariş kodu	33437300
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929002421202
SAP Net Weight (Piece)	0,176 kg


Boyutlu çizim




Master LEDtube 1500mm 20W830 G5 EU

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU	15,8 mm	19 mm	1449 mm	1454,9 mm	1463,2 mm

Fotometrik bilgi




LEDtube MAS 8W G5 1000lm



LEDtube MAS 20W G5 2800lm 830


MASTER LEDtube Mains T5

Fotometrik bilgi




LEDtube MAS 16,5W G5 2300lm 830


Kullanım Ömrü




LEDtube 50K-LED



LEDtube MAS 1 26W 50K LifetimeVsTc-LED




LEDtube MAS 1 26W 50K FailureRate-LED



LEDtube MAS G3 20W 50K LumenVsTc-LMP

MASTER LEDtube Mains T5

Kullanım Ömrü



LEDtube 50K-LMP

