



LEDtube Mains T5



MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5

Yeni Philips Master LEDtube Mains T5, aydınlatma projenizde kolaylık sağlar. Sürücü teknolojisine dikkat etmenize artık gerek yoktur. Benzersiz bir tasarım sayesinde, Philips MASTER LEDtube Mains T5, şebeke güç bağlantısı üzerinde çalışan aydınlatma armatürlerine doğrudan takılır. Çalıştırması oldukça kolaydır ve çift ürün stoğu taşımak gerekmez! Tamamen güvenli, güvenilir ve kurulumu kolay Philips MASTER LEDtube Mains T5, yüksek enerji tasarrufu ve daha az bakım masrafı ile kullanım ömrünü en üst düzeye çıkarmak konusunda standart floresan lambalara en uygun alternatiftir.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G5 [G5]
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Nominal Kullanım Ömrü (Nom)	50000 h
Anahtar Döngüsü	200000X
Teknik Tür	36-80W
Akış ölçüm referansı	Sphere
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	830 [CCT - 3000K]
Beam Angle (Nom)	200 °
Işık Akısı (Nom)	5200 lm
Renk Kodlaması	Beyaz (WH)
Renk Sıcaklığı (Nom)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	144,00 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6
Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	36 W
Lamp Current (Nom)	160 mA
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 Işığa Kadar Isınma Süresi (Nom)	0,5 s
Güç Faktörü (Nom)	0,9
Voltaj (Nom)	220-240 V
Sıcaklık	
Ortam Sıcaklığı (Maks)	45 °C
Ortam Sıcaklığı (Min)	-20 °C
Depolama (Maks)	65 °C
Depolama (Min)	-40 °C
Muhafaza Maksimum (Nom)	75 °C
Kontroller ve Dimming	
Dim Edilebilir	Hayır

LEDtube Mains T5

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Lamba Kaplaması	Buzlu
Lamba Malzemesi	Glass
Ürün Uzunluğu	1500 mm
Lamba Biçimi	Tüp, çift uçlu


Onay ve Uygulama

Enerji Verimliliği Sınıfı	D
Enerji Tasarruflu Ürün	Yes
Onay İşaretleri	RoHS compliance CE işareti KEMA Keur certificate
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa	36 kWh
EPREL Tescil Numarası	403646

Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871951429050100
Sipariş ürün adı	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5
EAN/UPC - Ürün	8719514290501
Sipariş kodu	29050100
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929002474802
SAP Net Weight (Piece)	0,196 kg



Boyutlu çizim



TLED 1500mm Mains 36W 5200lm 3000K G5

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5	15,5 mm	18,8 mm	1449 mm	1456,1 mm	1463,2 mm

Fotometrik bilgi




LEDtube MAS 36W G5 5200lm 830

LEDtube MAS 36W G5 5200lm


LEDtube Mains T5

Fotometrik bilgi




LEDtube MAS 36W G5 5200lm 830


Kullanım Ömrü




LEDtube 50K-LED



LEDtube 50K FailureRate-LED




LEDtube MAS 36W 50K LumenVsTc



LEDtube 50K-LMP

LEDtube Mains T5

Kullanım Ömrü



LEDtube 50K LifetimeVsTc-LED

