



Master Value LEDtube T8



MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8

Yüksek performanslı bir LED çözümü olan profesyonel Master Value LEDtube, EM balast kullanan veya doğrudan şebekeye takılan T8 floresan aydınlatmayı değiştirmek için ideal çözümdür. Bu ürün, tüm genel aydınlatma ortamlarında kullanmak için homojen bir aydınlatma efekti sunarken anında enerji verimliliği sağlayarak çevre dostu bir çözüm haline gelir.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Nominal Kullanım Ömrü (Nom)	60000 h
Anahtar Döngüsü	200000X
Akış ölçüm referansı	Sphere
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	840 [CCT - 4000K]
Beam Angle (Nom)	190 °
Işık Akısı (Nom)	3700 lm
Renk Kodlaması	Soğuk Beyaz [Soğuk Beyaz (CW)]
Renk Sıcaklığı (Nom)	4000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	160,00 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6
Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz


Power (Rated) (Nom)	23 W
Lamba Akımı (Maks)	108 mA
Lamba Akımı (Min)	99 mA
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 Işığa Kadar Isınma Süresi (Nom)	0.5 s
Güç Faktörü (Nom)	0.9
Voltaj (Nom)	220-240 V
Sıcaklık	
Ortam Sıcaklığı (Maks)	45 °C
Ortam Sıcaklığı (Min)	-20 °C
Depolama (Maks)	65 °C
Depolama (Min)	-40 °C
Muhafaza Maksimum (Nom)	65 °C
Kontroller ve Dimming	
Dim Edilebilir	Hayır
Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Lamba Kaplaması	Buzlu

Master Value LEDtube T8

Lamba Malzemesi	Glass
Ürün Uzunluğu	1500 mm
Lamba Biçimi	Tüp, çift uçlu
Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Sınıfı	C
Enerji Tasarruflu Ürün	Yes
Onay İşaretleri	RoHS compliance CE işareti KEMA Keur certificate
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa	23 kWh
EPREL Tescil Numarası	403668

Ürün Verileri	
Tam ürün kodu	871951431688100
Sipariş ürün adı	MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8
EAN/UPC - Ürün	8719514316881
Sipariş kodu	31688100
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929002998002
SAP Net Weight (Piece)	0,270 kg



Boyutlu çizim



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1498,8 mm	1505,9 mm	1513 mm

TLED T8 220-240V 23-58W 3700lm 4000K

Fotometrik bilgi




General Uniform Lighting
TLED 23W 840 3700lm
Page 11

LEDtube MAS 23W G13 3700lm 840

LEDtube MAS 23W G13 3700lm 840


Master Value LEDtube T8

Fotometrik bilgi




LEDtube MAS 23W G13 3400lm


Kullanım Ömrü




LEDtube_60K_FailureRate



LEDtube_60K_LifetimeVsTc




LEDtube MAS 23W 60K LumenVsTc



LEDtube_60K

Master Value LEDtube T8

Kullanım Ömrü



LEDtube_60K

