

PHILIPS

Lighting



MASTER LEDtube EM/ Mains



MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 830 T8

Philips MASTER LEDtube, bir LED ışık kaynağını geleneksel floresan form faktörüne entegre etmiştir. Benzersiz tasarımı, geleneksel floresanlardan ayırt edilemeyecek bir görünüm oluşturur. Sınırlı bütçeyle parasının karşılığını almak isteyen, daha iyi ışık efekti ve uzun kullanım süresi için geleneksel aydınlatmaları LED aydınlatmaya dönüştürme çabasında olan kişiler için.

Güvenlik ve uyarılar

• -

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Nominal Kullanım Ömrü (Nom)	70000 h
Anahtar Döngüsü	200000X
Akış ölçüm referansı	Sphere
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	830 [CCT - 3000K]
Beam Angle (Nom)	160 °
Işık Akısı (Nom)	3400 lm
Renk Kodlaması	Beyaz (WH)
Renk Sıcaklığı (Nom)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	156,00 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6
Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	80


LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom) 70 %	
Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	21,7 W
Lamba Akımı (Maks)	108 mA
Lamba Akımı (Min)	89 mA
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 Işığa Kadar Isınma Süresi (Nom)	0.5 s
Güç Faktörü (Nom)	0.9
Voltaj (Nom)	220-240 V
Sıcaklık	
Ortam Sıcaklığı (Maks)	45 °C
Ortam Sıcaklığı (Min)	-20 °C
Depolama (Maks)	65 °C
Depolama (Min)	-40 °C

MASTER LEDtube EM/Mains

Muhafaza Maksimum (Nom)	60 °C
Kontroller ve Dimming	
Dim Edilebilir	Hayır
Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Lamba Kaplaması	Buzlu
Lamba Malzemesi	Plastik
Ürün Uzunluğu	1500 mm
Lamba Biçimi	Tüp, çift uçlu
Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Sınıfı	D
Enerji Tasarruflu Ürün	Yes
Onay İşaretleri	RoHS compliance CE işareti KEMA Keur certificate

Enerji Tüketimi kWh/1000 sa	22 kWh
EPREL Tescil Numarası	403546
Ürün Verileri	
Tam ürün kodu	871951431662100
Sipariş ürün adı	MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 830 T8
EAN/UPC - Ürün	8719514316621
Sipariş kodu	31662100
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929002998502
SAP Net Weight (Piece)	0,450 kg


Boyutlu çizim




TLED T8 220-240V 21.8-58W 3400lm 3000K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1498,8 mm	1505,9 mm	1513 mm

Fotometrik bilgi




LEDtube MAS 21,7W G13 3400lm 830



LEDtube MAS 14,7W G13 2300lm

MASTER LEDtube EM/Mains


Fotometrik bilgi




© 2021 Philips Lighting B.V. Page 10 of 11

LEDtube MAS 21,7W G13 3400lm 830


Kullanım Ömrü




LEDtube MAS 21,7W 70K LumenVsTc



LEDtube_70K_LifetimeVsTc-LED




LEDtube_70K-LED



LEDtube_70K_FailureRate-LED

MASTER LEDtube EM/Mains

Kullanım Ömrü



LEDtube_70K-LMP

