



# CorePro LEDbulb



## CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930

LEDspot bir GU10 / MR16 GU5.3 armatürlerle uyumludur, halojen ve enkandesan spotların güçlü bir ikamesi olarak tasarlanmıştır. LEDbulb E27 sokete sahip mevcut armatürlerle uyumludur ve enkandesan ampullerin güçlü bir ikamesi olarak tasarlanmıştır. LEDlamps büyük enerji tasarrufları sağlar ve bakım maliyetlerini en aza indirir.

### Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	E27 [ E27]
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Nominal Kullanım Ömrü (Nom)	15000 h
Anahtar Döngüsü	50000X
	Sphere
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	930 [ CCT - 3000K]
Beam Angle (Nom)	200 °
Işık Akısı (Nom)	806 lm
Renk Kodlaması	Beyaz (WH)
Renk Sıcaklığı (Nom)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	107,00 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6
Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	90
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7,5 W
Lamp Current (Nom)	66 mA


Güç Eşleniği	60 W
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 Işığa Kadar Isınma Süresi (Nom)	0,5 s
Güç Faktörü (Nom)	0,5
Voltaj (Nom)	220-240 V
Sıcaklık	
Muhafaza Maksimum (Nom)	98 °C
Kontroller ve Dimming	
Dim Edilebilir	Hayır
Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Lamba Kaplaması	Buzlu
Lamba Biçimi	A60 [ A 60mm]
Onay ve Uygulama	
Energy Efficiency Class	F
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa	8 kWh
	438120

# CorePro LEDbulb

Ürün Verileri	
Tam ürün kodu	871951432960700
Sipariş ürün adı	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930
EAN/UPC - Ürün	8719514329607
Sipariş kodu	32960700
Numerator - Quantity Per Pack	1

Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929003002302
SAP Net Weight (Piece)	0,076 kg


## Boyutlu çizim




Bulb 220-240V 7.5-W 806lm 3000K E27 ND

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	60 mm	110 mm


## Fotometrik bilgi



LEDbulb CorePro 7,5W A60 E27 930 FR-POC





LEDbulb CorePro A60 7,5W E27 930 FR-LDD



LEDbulb CorePro 7,5W A60 E27 930-GUL

## CorePro LEDbulb

### Kullanım Ömrü



15K LED

15K LMP

