

# CorePro LEDtube EM/ Mains



## CorePro LEDtube 600mm 8W865

CorePro LEDtube, T8 floresan lambalarına alternatif olabilecek uygun maliyetli bir LED çözümdür. Bu ürün, genel aydınlatma uygulamalarında kullanılmak üzere sunduğu doğal ışık efektinin yanı sıra ilk andan itibaren enerji tasarrufu da sağlayarak çevre dostu bir çözüm olma özelliği içerir.

### Güvenlik ve uyarılar

- Toplam enerji verimliliği ve ışık dağılımı uygulamanın dizaynına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

### Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Nominal Kullanım Ömrü (Nom)	30000 h
Anahtar Döngüsü	200000X
Akış ölçüm referansı	Sphere

Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	865 [ CCT - 6500K]
Beam Angle (Nom)	240 °
Işık Akısı (Nom)	800 lm
Renk Kodlaması	Soğuk Günışığı [ Soğuk Gün Işıığı]
Renk Sıcaklığı (Nom)	6500 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	100,00 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6
Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Lamp Current (Nom)	38 mA
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 Işığa Kadar Isınma Süresi (Nom)	0.5 s
Güç Faktörü (Nom)	0.9
Voltaj (Nom)	220-240 V

Sıcaklık	
Ortam Sıcaklığı (Maks)	45 °C
Ortam Sıcaklığı (Min)	-20 °C
Depolama (Maks)	65 °C
Depolama (Min)	-40 °C
Muhafaza Maksimum (Nom)	40 °C

## CorePro LEDtube EM/Mains

### Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

### Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Lamba Kaplaması	Buzlu
Lamba Malzemesi	Glass
Ürün Uzunluğu	600 mm
Lamba Biçimi	Tüp, çift uçlu

### Onay ve Uygulama


Enerji Verimliliği Sınıfı	F
Enerji Tasarruflu Ürün	Yes
Onay İşaretleri	RoHS compliance CE işareti KEMA Keur certificate

Enerji Tüketimi kWh/1000 sa	8 kWh
EPREL Tescil Numarası	467309

### Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871951432533300
Sipariş ürün adı	CorePro LEDtube 600mm 8W865
EAN/UPC - Ürün	8719514325333
Sipariş kodu	32533300
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929003022202
SAP Net Weight (Piece)	0,120 kg


## Boyutlu çizim



T8 Corepro 220-240V 8W 800lm 6500K


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm 8W865	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

## Fotometrik bilgi



Calculation: 8W x 100lm/W = 800lm


LEDtube COR 1 8W G13 800lm 865-GUL



LEDtube COR 1 8W G13 800lm-LDD


# CorePro LEDtube EM/Mains

## Fotometrik bilgi




LEDtube COR 1 8W G13 800lm 865-POC


## Kullanım Ömrü




LEDtube 30K



LEDtube COR 1 8W 30K LifetimeVsTc-LED




LEDtube COR 1 8W 30K LumenVsTc-LMP



LEDtube COR 1 8W 30K FailureRate-LED

## CorePro LEDtube EM/Mains

### Kullanım Ömrü



LEDtube 30K

