



# Şık ve Daha Parlak

## UNIBollard

UNIBollard size güvenlik ve rahatlık ile akşam daha parlak bir ışık sunmak amacıyla park, binaların dış alanları, ortak alanlar gibi kamusal ortamları aydınlatmaya özel bir üründür. Zarif görünümü de kamusal sahnenin yaşadığınız alanı güzelleştiren bir parçasıdır.

### Faydaları

- Uzun çalışma süresi
- Kolay bağlantı ve güvenilirlik için IP68 konnektör
- Sararma endişesini gideren UV önleyici kapak

### Özellikler

- Seçenek için 0,3M ( 0,45M ) / 0,6 M / 1,2 M yükseklik
- 1100 lm'e kadar
- CRI80
- Görünüm ve his: Alternatif olması için silindir ve küp şeklinde muhafaza
- Ta 35°C'de 50.000 saat L70B50

### Uygulama

- Kamusal alanlar
- Konut bahçeleri, yollar

### Güvenlik ve uyarılar

- Aydınlatma kablolaması için elektrik devresinde ek ani akım koruması kullanın.

## Versions



### Onay ve Uygulama

Mekanik çarpışma koruma kodu IK06

### Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir Hayır

### Genel Bilgiler

CE işareti -  
Işık kaynağı rengi 830 sıcak beyaz  
Tertibat dahildir Evet  
Alev alma işareti NO  
Değiştirilebilen ışık kaynağı Hayır

### Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı 3000 K  
Başlangıçtaki Renksel Geriverim >80  
İndeksi

### Işık Teknik Ayrıntıları

Direk üstü standart eğim açısı -

### Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Optik kapak/lens türü
01755232	BCP210 LED1000/WW 13W 100-240V Rec AL	PCO
01755242	BCP211 LED900/WW 13W 100-240V Rec silver	PCO
01755252	BCP212 LED900/WW 13W 100-240V Rec silver	PCO
01755262	BCP310 LED760/WW 15W 100-240V Cyl black	PCF
01755272	BCP311 LED760/WW 15W 100-240V Cyl BK	PCF
01755282	BCP312 LED760/WW 15W 100-240V Cyl BK	PCF

### Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki ışık akışı
01755232	BCP210 LED1000/WW 13W 100-240V Rec AL	1000 lm
01755242	BCP211 LED900/WW 13W 100-240V Rec silver	1000 lm
01755252	BCP212 LED900/WW 13W 100-240V Rec silver	1000 lm

Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki ışık akışı
01755262	BCP310 LED760/WW 15W 100-240V Cyl black	760 lm
01755272	BCP311 LED760/WW 15W 100-240V Cyl BK	760 lm
01755282	BCP312 LED760/WW 15W 100-240V Cyl BK	760 lm

## Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Standart devirme açısı yandan giriş
01755232	BCP210 LED1000/WW 13W 100-240V Rec AL	-
01755242	BCP211 LED900/WW 13W 100-240V Rec silver	-
01755252	BCP212 LED900/WW 13W 100-240V Rec silver	-

Order Code	Full Product Name	Standart devirme açısı yandan giriş
01755262	BCP310 LED760/WW 15W 100-240V Cyl black	-
01755272	BCP311 LED760/WW 15W 100-240V Cyl BK	-
01755282	BCP312 LED760/WW 15W 100-240V Cyl BK	-

## Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Order Code	Full Product Name	Renk
01755232	BCP210 LED1000/WW 13W 100-240V Rec AL	Aluminum and white
01755242	BCP211 LED900/WW 13W 100-240V Rec silver	Aluminum and white
01755252	BCP212 LED900/WW 13W 100-240V Rec silver	Aluminum and white

Order Code	Full Product Name	Renk
01755262	BCP310 LED760/WW 15W 100-240V Cyl black	Black and aluminum
01755272	BCP311 LED760/WW 15W 100-240V Cyl BK	Black and aluminum
01755282	BCP312 LED760/WW 15W 100-240V Cyl BK	Black and aluminum

