



# MASTER TL-D Super 80

## MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL/25

MASTER TL-D Super 80 lambası watt başına daha çok lümen ve TL-D standart renklerinden daha iyi renksel geriverim sağlar. Buna ek olarak, cıva düzeyi de daha düşüktür. Bu lamba mevcut TL-D aydınlatma armatürlerinde kullanılabilir.

### Güvenlik ve uyarılar

- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

### Ürün veri


Genel Bilgiler		Işık Akısı (Nominal) (Nom)	
Kapak Tabanı	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]	Işık Akısı (Nominal) (Nom)	2400 lm
%10 Arzaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	12000 h	Renk Kodlaması	Soğuk Beyaz [ Soğuk Beyaz (CW)]
%50 Arzaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	15000 h	Renk Sıcaklığı (Nom)	4000 K
%50 Arzaya Ömür İstimasına Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	20000 h	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	80 lm/W
LSF 2000 s Tanım, 3s döngü	99 %	Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	>80
LSF 4000 s Maks, 12 s döngü	99 %	Tanımlı LLMF 2000 s	96 %
SSF 60000 s Maks, 3 s döngü	99 %	Tanımlı LLMF 4000 s	95 %
SSF 8000 s Maks, 3 s döngü	99 %	Tanımlı LLMF 6000 s	94 %
LSF 12000 s Maks,12 s döngü	89 %	Tanımlı LLMF 8000 s	93 %
SSF 16000 s Maks,3 s döngü	33 %	Tanımlı LLMF 12000 s	92 %
LSF 20000 s Maks,12 s döngü	2 %	Tanımlı LLMF 16000 s	91 %
		Tanımlı LLMF 20000 s	90 %
Işık Teknik Ayrıntıları		Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Renk Kodu	840 [ CCT - 4000K]	Power (Rated) (Nom)	30,0 W
Işık Akısı (Nom)	2400 lm	Lamba Akımı (Nom)	0,360 A

# MASTER TL-D Super 80

Sıcaklık	
Tasarım Sıcaklığı (Nom)	25 °C
Kontroller ve Dimming	
Dim Edilebilir	Evet
Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Etiketleri (EEL)	A
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	2,0 mg
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa	36 kWh
Ürün Verileri	
Tam ürün kodu	871150063186240

Sipariş ürün adı	MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL/25
EAN/UPC - Ürün	8711500631862
Sipariş kodu	63186240
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	25
Malzeme No. (12NC)	927920584023
Net Ağırlık (Parça Başı)	103,600 g
ILCOS Kodu	FD-30/40/1B-E-G13


## Boyutlu çizim




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL/25	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm

## TL-D 30W/840

## Fotometrik bilgi





## Işık rengi /840



## Işık rengi /840


# MASTER TL-D Super 80

## Kullanım Ömrü



LDLE\_TL-D8\_0001-Life expectancy diagram

LDLE\_TL-D8\_0002-Life expectancy diagram



LDLM\_TL-D8\_0001-Lumen maintenance diagram

