

PHILIPS

Lighting



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 30W/865 1SL/25

MASTER TL-D Super 80 lambası watt başına daha çok lümen ve TL-D standart renklerinden daha iyi renksel geriverim sağlar. Buna ek olarak, cıva düzeyi de daha düşüktür. Bu lamba mevcut TL-D aydınlatma armatürlerinde kullanılabilir.

Güvenlik ve uyarılar

- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

Ürün veri


Genel Bilgiler		Işık Akısı (Nominal) (Nom)	
Kapak Tabanı	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Işık Akısı (Nominal) (Nom)	2300 lm
%10 Arzaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	12000 h	Renk Kodlaması	Soğuk Güneş ışığı [Soğuk Gün Işığı]
%50 Arzaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	15000 h	Renk Sıcaklığı (Nom)	6500 K
%50 Arzaya Ön İstimasına Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	20000 h	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	76,7 lm/W
LSF 2000 s Tanım, 3s döngü	99 %	Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	80
LSF 4000 s Maks, 12 s döngü	99 %	Tanımlı LLMF 2000 s	96 %
SSF 60000 s Maks, 3 s döngü	99 %	Tanımlı LLMF 4000 s	95 %
SSF 8000 s Maks, 3 s döngü	99 %	Tanımlı LLMF 6000 s	94 %
LSF 12000 s Maks,12 s döngü	89 %	Tanımlı LLMF 8000 s	93 %
SSF 16000 s Maks,3 s döngü	33 %	Tanımlı LLMF 12000 s	92 %
LSF 20000 s Maks,12 s döngü	2 %	Tanımlı LLMF 16000 s	91 %
		Tanımlı LLMF 20000 s	90 %
Işık Teknik Ayrıntıları		Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Renk Kodu	865 [CCT - 6500K]	Power (Rated) (Nom)	30,0 W
Işık Akısı (Nom)	2300 lm	Lamba Akımı (Nom)	0,360 A

MASTER TL-D Super 80

Sıcaklık	
Tasarım Sıcaklığı (Nom)	25 °C
Kontroller ve Dimming	
Dim Edilebilir	Evet
Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Etiketleri (EEL)	A
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	2,0 mg
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa	36 kWh
Ürün Verileri	
Tam ürün kodu	871150063189340

Sipariş ürün adı	MASTER TL-D Super 80 30W/865 SLV/25
EAN/UPC - Ürün	8711500631893
Sipariş kodu	63189340
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	25
Malzeme No. (12NC)	927920586514
Net Ağırlık (Parça Başına)	103,600 g
ILCOS Kodu	FD-30/65/1B-E-G13


Boyutlu çizim




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 30W/865 SLV/25	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm

TL-D 30W/865

Fotometrik bilgi





Işık rengi /865



Işık rengi /865


MASTER TL-D Super 80

Kullanım Ömrü



LDLE_TL-D8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D8_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL-D8_0001-Lumen maintenance diagram

