



# PL-Q 4 Pinli

## PL-Q 16W/827/4P 1CT/10

PL-Q, genellikle dekoratif aydınlatma armatürlerinde kullanılan, verimli, kare şeklinde, kompakt bir floresan lambadır. Enerji verimli çalışma avantajı sağlamanın yanı sıra fazla yüksek olmaması ve ışığı homojen biçimde dağıtması nedeniyle özellikle düz tavan veya duvar armatürleri için tasarım özgürlüğü de sağlar. 4 pimli modeli, elektronik tertibatlarla çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

### Güvenlik ve uyarılar

- Lamba ışığının teknik ve elektrikle ilgili özellikleri, lambanın bulunduğu ortamın sıcaklığı ve çalışma konumu gibi çalışma koşullarının yanı sıra uygulanan HF kontrol tertibatından da etkilenir
- Sık açıp kapamada ve elektrotların önceden iyi ısınmaması durumunda lamba ömrü kısalmır
- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

### Ürün veri


Genel Bilgiler		Renk Kodlaması	
Kapak Tabanı	GR10Q [ GR10q]	Renk Sıcaklığı (Nom)	2700 K
%50 Arıza Ön Isıtmasına Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	13000 h	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	66,6 lm/W
LSF Önsı 2000 s Tanım,3 s	99 %	Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	82
LSF Önsı 4000 s Tanım,3 s	98 %	Tanımlı LLMF 2000 s	90 %
LSF Önsı 6000 s Tanım,3 s	95 %	Tanımlı LLMF 4000 s	86 %
LSF Önsı 8000 s Tanım,3 s	89 %	Tanımlı LLMF 6000 s	83 %
LSF Önsı 16000 s Maks,3 s	22 %	Tanımlı LLMF 8000 s	80 %
LSF Önsı 20000 s Tanım,3s	4 %	Tanımlı LLMF 12000 s	79 %
		Tanımlı LLMF 16000 s	78 %
		Tanımlı LLMF 20000 s	78 %
Işık Teknik Ayrıntıları		Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Renk Kodu	827 [ CCT - 2700K]	Power (Rated) (Nom)	16,0 W
Işık Akısı (Nom)	1050 lm		
Işık Akısı (Nominal) (Nom)	1050 lm		

## PL-Q 4 Pinli

Lamba Akımı (Nom)	0,195 A
<b>Sıcaklık</b>	
Tasarım Sıcaklığı (Nom)	25 °C
<b>Kontroller ve Dimming</b>	
Dim Edilebilir	Evet
<b>Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza</b>	
Kapak Tabanı Bilgileri	4P
<b>Onay ve Uygulama</b>	
Enerji Verimliliği Etiketleri (EEL)	A
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	4 mg

Enerji Tüketimi kWh/1000 sa	18 kWh
<b>Ürün Verileri</b>	
Tam ürün kodu	871150026988125
Sipariş ürün adı	PL-Q 16W/827/4P 1CT/10BOX
EAN/UPC - Ürün	8711500269881
Sipariş kodu	26988125
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
Malzeme No. (12NC)	927939182740
Net Ağırlık (Parça Baş)	68,000 g
ILCOS Kodu	FSS-16/27/1B-E-GR10q


## Boyutlu çizim




PL-Q 16W/827/4P

Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 16W/ 827/4P 1CT/ 10BOX	40 mm	13,7 mm	27,5 mm	138 mm	49 mm	40,5 mm	135 mm

## Fotometrik bilgi




Işık rengi /827



Işık rengi /827


## PL-Q 4 Pinli

### Kullanım Ömrü



LDLM\_PLQ4P\_0001-Lumen maintenance diagram

LDLE\_PLQ4P\_0002-Life expectancy diagram



LDLE\_PLQ4P\_0001-Life expectancy diagram

