



CorePro LEDcandle

CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR

CorePro LEDcandle, LED dokunuşuyla enkandesan lambaların yerini almak üzere tasarlandı. E14 duylu armatürlerle uyumludur ve avizeler için etkileyici bir üründür. LED lambalar, büyük enerji tasarrufu sağlar ve bakım maliyetlerini en aza indirir.

Ürün veri


Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	E14 [E14]
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Nominal Kullanım Ömrü (Nom)	15000 h
Anahtar Döngüsü	50000X
Teknik Tür	4-25W
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	827 [CCT - 2700K]
Işık Akısı (Nom)	250 lm
Renk Kodlaması	Sıcak beyaz (WW)
Renk Sıcaklığı (Nom)	2700 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	62,50 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6
Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	80
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4 W
Lamba Akımı (Nom)	35 mA
Güç Eşleniği	25 W
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s

%60 Işığa Kadar Isınma Süresi (Nom)	0.5 s
Güç Faktörü (Nom)	0.4
Voltaj (Nom)	220-240 V
Sıcaklık	
Muhafaza Maksimum (Nom)	75 °C
Kontroller ve Dimming	
Dim Edilebilir	Hayır
Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Lamba Kaplaması	Buzlu
Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Etiket (EEL)	A+
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa	4 kWh
Ürün Verileri	
Tam ürün kodu	871829178701300
Sipariş ürün adı	CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR
EAN/UPC - Ürün	8718291787013
Sipariş kodu	78701300
Numeratör - Paket Başına Miktar	1

CorePro LEDcandle

Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
Malzeme No. (12NC)	929001157402
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,040 kg



Boyutlu çizim



LED ND 4-25W E14 827 220-240V B35 FR


Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 4-25W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm

Fotometrik bilgi



CorePro LEDcandle 4-25W E14 827 FR B35



CorePro LEDcandle 4-25W E14 827 FR B35



SDPO_LEDCL_0003-Spectral Power distribution

CorePro LEDcandle

Kullanım Ömrü



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

