



# CorePro LEDcandle

## Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 CL

CorePro LEDcandle, LED dokunuşuyla enkandesan lambaların yerini almak üzere tasarlandı. E14 duylu armatürlerle uyumludur ve avizeler için etkileyici bir üründür. LED lambalar, büyük enerji tasarrufu sağlar ve bakım maliyetlerini en aza indirir.

### Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	E27 [ E27]
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Nominal Kullanım Ömrü (Nom)	15000 h
Anahtar Döngüsü	50000X
Teknik Tür	5.5-40W
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	827 [ CCT - 2700K]
Işık Akısı (Nom)	470 lm
Renk Kodlaması	Sıcak beyaz (WW)
Renk Sıcaklığı (Nom)	2700 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	90,91 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6
Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	80
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5,5 W
Lamba Akımı (Nom)	50 mA
Güç Eşleniği	40 W
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s

%60 Işığa Kadar Isınma Süresi (Nom)	0.5 s
Güç Faktörü (Nom)	0.5
Voltaj (Nom)	220-240 V
Sıcaklık	
Muhafaza Maksimum (Nom)	85 °C
Kontroller ve Dimming	
Dim Edilebilir	Hayır
Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Lamba Kaplaması	Şeffaf
Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Etiket (EEL)	A+
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa	6 kWh
Ürün Verileri	
Tam ürün kodu	871869650763600
Sipariş ürün adı	Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 CL
EAN/UPC - Ürün	8718696507636
Sipariş kodu	50763600
Numeratör - Paket Başına Miktar	1

# CorePro LEDcandle

Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
Malzeme No. (12NC)	929001175302
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,040 kg



## Boyutlu çizim

D

Product	D	C
Corepro Lustre ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	45 mm	87 mm


## LED ND 5.5-40W E27 827 220-240V P45 CL

## Fotometrik bilgi



## CorePro LEDlustre 40W E27 827 CL P45 ND



## CorePro LEDlustre 40W E27 827 CL P45 ND



## SDPO\_LEDLSR\_0003-Spectral Power distribution

## CorePro LEDcandle

### Kullanım Ömrü



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

