

# PHILIPS

## Lighting



## CorePro LEDspot MV

### Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D

CorePro LEDspot'lar spot aydınlatma için mükemmeldir ve halojen benzeri bir ışık sağlar. Bu ürünler GU10 ya da E14 duylu mevcut armatürle uyumludur ve halojen ya da enkandesan spotların değişimi için tasarlanmıştır. LED lambalar büyük enerji tasarrufu sağlar ve bakım maliyetlerini minimuma indirir.

#### Ürün veri


Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	GU10 [ GU10]
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Nominal Kullanım Ömrü (Nom)	15000 h
Anahtar Döngüsü	50000X
Teknik Tür	4.6-50W
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	830 [ CCT - 3000K]
Beam Angle (Nom)	36 °
Işık Akısı (Nom)	370 lm
Işık Yoğunluğu (Nom)	740 cd
Renk Kodlaması	Beyaz (WH)
Renk Sıcaklığı (Nom)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	80,00 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6
Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	80
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
90° Konide Işık Akısı (Nominal)	370 lm
Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Sıcaklık	
Muhafaza Maksimum (Nom)	72 °C
Kontroller ve Dimming	
Dim Edilebilir	Hayır
Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Etiket (EEL)	A+
Vurgu Aydınlatmasına Uygun	Yes
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa	5 kWh
Ürün Verileri	
Tam ürün kodu	871869672837600
Sipariş ürün adı	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D

## CorePro LEDspot MV

EAN/UPC - Ürün	8718696728376
Sipariş kodu	72837600
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10

Malzeme No. (12NC)	929001218102
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,038 kg



### Boyutlu çizim



GU10 230V 4W-35W 260lm 100D 2700K GU10ND

Product	D	C
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 mm	54 mm


### Fotometrik bilgi



Stalcoo Korumaları 11 Akıllı Aydınlatma 11 Page 10

LEDspot,PAR38 11W 900lm 3000K



CorePro LEDspotMV 50W GU10 830 36D CLA



CorePro LEDspotMV 50W GU10 830 36D CLA

## CorePro LEDspot MV

### Kullanım Ömrü



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

