

# MASTER LEDtube EM/ Mains

## MASTER LEDtube STD 1200mm 10.5W840 T8 I

Philips MASTER LEDtube, bir LED ışık kaynağını geleneksel floresan form faktörüne entegre etmiştir. Benzersiz tasarımı, geleneksel floresanlardan ayırt edilemeyecek bir görünüm oluşturur. Sınırlı bütçeyle parasının karşılığını almak isteyen, daha iyi ışık efekti ve uzun kullanım süresi için geleneksel aydınlatmalarını LED aydınlatmaya dönüştürme çabasında olan kişiler için.

### Güvenlik ve uyarılar

• -

### Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Nominal Kullanım Ömrü (Nom)	50000 h
Anahtar Döngüsü	200000X

Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	840 [ CCT - 4000K]
Beam Angle (Nom)	160 °
Işık Akısı (Nom)	1600 lm
Renk Kodlaması	Soğuk Beyaz [ Soğuk Beyaz (CW)]
Renk Sıcaklığı (Nom)	4000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	152,00 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6
Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	83

Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	10,5 W
Lamba Akımı (Maks)	50 mA
Lamba Akımı (Min)	45 mA
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 Işığa Kadar Isınma Süresi (Nom)	0,5 s
Güç Faktörü (Nom)	0,9
Voltaj (Nom)	220-240 V


Sıcaklık	
Ortam Sıcaklığı (Maks)	45 °C
Ortam Sıcaklığı (Min)	-20 °C
Depolama (Maks)	65 °C

## MASTER LEDtube EM/Mains

Depolama (Min)	-40 °C
Muhafaza Maksimum (Nom)	50 °C
<b>Kontroller ve Dimming</b>	
Dim Edilebilir	Hayır
<b>Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza</b>	
Ürün Uzunluğu	1200 mm
<b>Onay ve Uygulama</b>	
Enerji Verimliliği Etiketleri (EEL)	A++
Enerji Tasarruflu Ürün	Yes
Onay İşaretleri	CE işareti RoHS compliance KEMA Keur certificate
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa	11 kWh

<b>Ürün Verileri</b>	
Tam ürün kodu	871869668768000
Sipariş ürün adı	MASTER LEDtube STD 1200mm 10.5W840 T8 I
EAN/UPC - Ürün	8718696687680
Sipariş kodu	68768000
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
Malzeme No. (12NC)	929001297608
Net Ağırlık (Parça Baş)	0,251 kg


### Boyutlu çizim



TLED 220-240V 10.5W-36W 4000K G13 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube STD 1200mm 10.5W840 T8 I	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm

### Fotometrik bilgi



LEDtube MAS STD 10.5W GU13 840 ND

## MASTER LEDtube EM/Mains

