



# MASTER LEDtube EM/ Mains

## MASTER LEDtube 1200mm UO 16W 865 T8

Philips MASTER LEDtube, bir LED ışık kaynağını geleneksel floresan form faktörüne entegre etmiştir. Benzersiz tasarımı, geleneksel floresanlardan ayırt edilemeyecek bir görünüm oluşturur. Sınırlı bütçeyle parasının karşılığını almak isteyen, daha iyi ışık efekti ve uzun kullanım süresi için geleneksel aydınlatmalarını LED aydınlatmaya dönüştürme çabasında olan kişiler için.

### Güvenlik ve uyarılar

• -

### Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Nominal Kullanım Ömrü (Nom)	50000 h
Anahtar Döngüsü	200000X

Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	865 [ CCT - 6500K]
Beam Angle (Nom)	160 °
Işık Akısı (Nom)	2500 lm
Renk Kodlaması	Soğuk Günışığı [ Soğuk Gün Işığı]
Renk Sıcaklığı (Nom)	6500 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	156,00 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6
Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	83

Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
--------------------------------------------	------

### Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	16 W
Lamba Akımı (Maks)	75 mA
Lamba Akımı (Min)	68 mA
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 Işığa Kadar Isınma Süresi (Nom)	0,5 s
Güç Faktörü (Nom)	0,9
Voltaj (Nom)	220-240 V

### Sıcaklık


Ortam Sıcaklığı (Maks)	35 °C
Ortam Sıcaklığı (Min)	-20 °C
Depolama (Maks)	65 °C

## MASTER LEDtube EM/Mains

Depolama (Min)	-40 °C
Muhafaza Maksimum (Nom)	55 °C
<b>Kontroller ve Dimming</b>	
Dim Edilebilir	Hayır
<b>Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza</b>	
Ürün Uzunluğu	1200 mm
<b>Onay ve Uygulama</b>	
Enerji Verimliliği Etiketi (EEL)	A++
Enerji Tasarruflu Ürün	Yes
Onay İşaretleri	CE işareti RoHS compliance KEMA Keur certificate

Enerji Tüketimi kWh/1000 sa	16 kWh
<b>Ürün Verileri</b>	
Tam ürün kodu	871869668740600
Sipariş ürün adı	MASTER LEDtube 1200mm UO 16W 865 T8
EAN/UPC - Ürün	8718696687406
Sipariş kodu	68740600
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
Malzeme No. (12NC)	929001298002
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,251 kg


### Boyutlu çizim



TLED 4ft 16W-36W 2500lm 160D 6500K G13ND


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1200mm UO 16W 865 T8	25,78 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm

### Fotometrik bilgi



General Uniform Lighting  
1 x 16W-36W 2500lm 160D 6500K G13ND  
Page 11


LEDtube 1200mm UO 16W 865 T8



LEDtube 1200mm UO 16W 865 T8


# MASTER LEDtube EM/Mains

## Fotometrik bilgi




LEDtube 600mm 1200mm 1500mm UO T8

## Kullanım Ömrü



LEDtube 600mm 1200mm 1500mm UO T8



LEDtube 600mm 1200mm 1500mm UO T8

