

PHILIPS

Lighting



MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube 1500mm UO 24W 865 T8

Philips MASTER LEDtube, bir LED ışık kaynağını geleneksel floresan form faktörüne entegre etmiştir. Benzersiz tasarımı, geleneksel floresanlardan ayırt edilemeyecek bir görünüm oluşturur. Sınırlı bütçeyle parasının karşılığını almak isteyen, daha iyi ışık efekti ve uzun kullanım süresi için geleneksel aydınlatmalarını LED aydınlatmaya dönüştürme çabasında olan kişiler için.

Güvenlik ve uyarılar

• -

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Nominal Kullanım Ömrü (Nom)	50000 h
Anahtar Döngüsü	200000X

Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	865 [CCT - 6500K]
Beam Angle (Nom)	160 °
Işık Akısı (Nom)	3700 lm
Renk Kodlaması	Soğuk Günışığı [Soğuk Gün Işığı]
Renk Sıcaklığı (Nom)	6500 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	154,00 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6
Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	83

Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	24 W
Lamba Akımı (Maks)	112 mA
Lamba Akımı (Min)	103 mA
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 Işığa Kadar Isınma Süresi (Nom)	0,5 s
Güç Faktörü (Nom)	0,9
Voltaj (Nom)	220-240 V


Sıcaklık	
Ortam Sıcaklığı (Maks)	35 °C
Ortam Sıcaklığı (Min)	-20 °C
Depolama (Maks)	65 °C

MASTER LEDtube EM/Mains

Depolama (Min)	-40 °C
Muhafaza Maksimum (Nom)	60 °C
Kontroller ve Dimming	
Dim Edilebilir	Hayır
Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Ürün Uzunluğu	1500 mm
Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Etiketleri (EEL)	A++
Enerji Tasarruflu Ürün	Yes
Onay İşaretleri	CE işareti RoHS compliance KEMA Keur certificate

Enerji Tüketimi kWh/1000 sa	24 kWh
Ürün Verileri	
Tam ürün kodu	871869668746800
Sipariş ürün adı	MASTER LEDtube 1500mm UO 24W 865 T8
EAN/UPC - Ürün	8718696687468
Sipariş kodu	68746800
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
Malzeme No. (12NC)	929001298302
Net Ağırlık (Parça Baş)	0,310 kg


Boyutlu çizim



TLED 4ft 24W-58W 3700lm 160D 6500K G13ND


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1500mm UO 24W 865 T8	25,78 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm

Fotometrik bilgi



General Uniform Lighting
1 x 1500-1500-24W-865-160D-6500K
Page 11


LEDtube 1500mm UO 24W 865 T8



LEDtube 1500mm UO 24W 865 T8


MASTER LEDtube EM/Mains

Fotometrik bilgi




LEDtube 600mm 1200mm 1500mm UO T8

Kullanım Ömrü



LEDtube 600mm 1200mm 1500mm UO T8



LEDtube 600mm 1200mm 1500mm UO T8

