



MASTER LEDspot MV

MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D

Sağladığı sıcak, halojen benzeri vurgu ışığı ile MASTER LEDspot GU10, konaklama sektöründe spot aydınlatma (yürüyüş yolu, koridor, asansör lobileri, sergileme bölmeleri ve kabinleri) için idealdir. Özellikle ışığın 7 gün 24 saat açık kaldığı lobiler, koridorlar ve merdivenler gibi ortak alanlar için çok uygundur. MASTER LEDspot GU10, büyük enerji tasarrufu sağlar ve aydınlatma parlaklığından ödün vermeden bakım giderlerini en düşük düzeye indirerek, konaklama tesisi sahiplerinin yaptıkları yatırımı bir sene içinde amorti etmesine olanak tanır. GU10 duyuna sahip mevcut armatürlerin pek çoğuyla uyumludur ve 35 ya da 50 W halojen lambalar için bir yükseltme alternatifi olarak tasarlanmıştır.

Güvenlik ve uyarılar

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	GU10 [GU10]
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Nominal Kullanım Ömrü (Nom)	25000 h
Anahtar Döngüsü	50000X
Teknik Tür	4.9-50W
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	922-927 [CCT - 2200K-2700K]
Beam Angle (Nom)	36 °
Işık Akısı (Nom)	355 lm
Işık Yoğunluğu (Nom)	650 cd

Renk Kodlaması	Sıcak beyaz (WW)
Renk Sıcaklığı (Nom)	2700 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	80,61 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6
Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	90
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
90° Konide Işık Akısı (Nominal)	355 lm
Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,9 W

MASTER LEDspot MV

Lamba Akımı (Nom)	27 mA
Güç Eşleniği	50 W
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 Işığa Kadar Isınma Süresi (Nom)	0,5 s
Güç Faktörü (Nom)	0,8
Voltaj (Nom)	220-240 V

Sıcaklık

Muhafaza Maksimum (Nom)	80 °C
-------------------------	-------

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Evet
----------------	------

Onay ve Uygulama


Enerji Verimliliği Etiketleri (EEL)	A+
-------------------------------------	----

Vurgu Aydınlatmasına Uygun	Yes
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa	5 kWh

Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871869670811800
Sipariş ürün adı	MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D
EAN/UPC - Ürün	8718696708118
Sipariş kodu	70811800
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
Malzeme No. (12NC)	929001350302
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,038 kg


Boyutlu çizim




GU10 230V5W-50W345lm36D 22-2700K GU10Dim

Product	D	C
MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm

Fotometrik bilgi




MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D



MASTER LEDspotMV 50W GU10 922-927 36D

MASTER LEDspot MV



Fotometrik bilgi



General Parameters 41 Photo Lighting 8.1 Page 17

MASTER LEDspotMV 50W GU10 922-927 36D

Kullanım Ömrü



MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D

MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D

