



# MASTER LEDtube EM/ Mains

## MASTER LEDtube 1500mm 20W833 T8 FOOD

Philips MASTER LEDtube, bir LED ışık kaynağını geleneksel floresan form faktörüne entegre etmiştir. Benzersiz tasarımı, geleneksel floresanlardan ayırt edilemeyecek bir görünüm oluşturur. Sınırlı bütçeyle parasının karşılığını almak isteyen, daha iyi ışık efekti ve uzun kullanım süresi için geleneksel aydınlatmaları LED aydınlatmaya dönüştürme çabasında olan kişiler için.

### Güvenlik ve uyarılar

• -

### Ürün veri


Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G13 ROT (Rotating) [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Nominal Kullanım Ömrü (Nom)	50000 h
Anahtar Döngüsü	50000X
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	833 [ CCT - 3300K]
Beam Angle (Nom)	160 °
Işık Akısı (Nom)	1680 lm
Renk Kodlaması	Beyaz (WH)
Renk Sıcaklığı (Nom)	3300 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	84,00 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6
Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	83
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	20 W
Lamba Akımı (Maks)	94 mA
Lamba Akımı (Min)	85 mA
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 Işığa Kadar Isınma Süresi (Nom)	0,5 s
Güç Faktörü (Nom)	0,9
Voltaj (Nom)	220-240 V
Sıcaklık	
Ortam Sıcaklığı (Maks)	45 °C
Ortam Sıcaklığı (Min)	-20 °C
Depolama (Maks)	65 °C

## MASTER LEDtube EM/Mains

Depolama (Min)	-40 °C
Muhafaza Maksimum (Nom)	50 °C
<b>Kontroller ve Dimming</b>	
Dim Edilebilir	Hayır
<b>Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza</b>	
Lamba Malzemesi	Plastik
Ürün Uzunluğu	1500 mm
<b>Onay ve Uygulama</b>	
Enerji Verimliliği Etiketleri (EEL)	A+
Enerji Tasarruflu Ürün	Yes
Onay İşaretleri	CE işareti RoHS compliance KEMA Keur certificate

Enerji Tüketimi kWh/1000 sa	20 kWh
<b>Ürün Verileri</b>	
Tam ürün kodu	871869676395700
Sipariş ürün adı	MASTER LEDtube 1500mm 20W833 T8 FOOD
EAN/UPC - Ürün	8718696763957
Sipariş kodu	76395700
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
Malzeme No. (12NC)	929001812302
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,310 kg


### Boyutlu çizim




TLED 5ft 20-58W 1680lm 160D 3300K G13 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1500mm 20W833 T8 FOOD	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm

### Fotometrik bilgi




LEDtube 1500mm 20W G13 833 1680lm T8



LEDtube 1200mm 12W G13 833 1000lm T8


# MASTER LEDtube EM/Mains

## Fotometrik bilgi




LEDtube 900mm 8-5W G13 833 750lm T8


## Kullanım Ömrü




LEDtube 900mm 8-5W G13 833 750lm T8



LEDtube 900mm 8-5W G13 833 750lm T8




LEDtube 900mm 8-5W G13 833 750lm T8



LEDtube 900mm 8-5W G13 833 750lm T8

## MASTER LEDtube EM/Mains

### Kullanım Ömrü



LEDtube 1500mm 20W G13 833 1680lm T8

