



# MASTER LEDtube EM/ Mains

## MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8

Philips MASTER LEDtube, bir LED ışık kaynağını geleneksel floresan form faktörüne entegre etmiştir. Benzersiz tasarımı, geleneksel floresanlardan ayırt edilemeyecek bir görünüm oluşturur. Sınırlı bütçeyle parasının karşılığını almak isteyen, daha iyi ışık efekti ve uzun kullanım süresi için geleneksel aydınlatmalarını LED aydınlatmaya dönüştürme çabasında olan kişiler için.

### Güvenlik ve uyarılar

• -

### Ürün veri


Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G13 ROT (Rotating) [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Nominal Kullanım Ömrü (Nom)	60000 h
Anahtar Döngüsü	200000X
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	865 [ CCT - 6500K]
Beam Angle (Nom)	160 °
Işık Akısı (Nom)	3100 lm
Renk Kodlaması	Soğuk Günışığı [ Soğuk Gün Işığı]
Renk Sıcaklığı (Nom)	6500 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	170,00 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6
Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	83
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	18,2 W
Lamba Akımı (Maks)	87 mA
Lamba Akımı (Min)	79 mA
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 Işığa Kadar Isınma Süresi (Nom)	0,5 s
Güç Faktörü (Nom)	0,9
Voltaj (Nom)	220-240 V
Sıcaklık	
Ortam Sıcaklığı (Maks)	45 °C
Ortam Sıcaklığı (Min)	-20 °C
Depolama (Maks)	65 °C

## MASTER LEDtube EM/Mains

Depolama (Min)	-40 °C
Muhafaza Maksimum (Nom)	55 °C
<b>Kontroller ve Dimming</b>	
Dim Edilebilir	Hayır
<b>Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza</b>	
Lamba Malzemesi	Plastik
Ürün Uzunluğu	1500 mm
<b>Onay ve Uygulama</b>	
Enerji Verimliliği Etiketleri (EEL)	A++
Enerji Tasarruflu Ürün	Yes
Onay İşaretleri	RoHS compliance CE işareti KEMA Keur certificate

Enerji Tüketimi kWh/1000 sa	19 kWh
<b>Ürün Verileri</b>	
Tam ürün kodu	871869959245500
Sipariş ürün adı	MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8
EAN/UPC - Ürün	8718699592455
Sipariş kodu	59245500
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
Malzeme No. (12NC)	929001923102
Net Ağırlık (Parça Baş)	0,310 kg


### Boyutlu çizim




TLED master HE 3100lm 18.2w 5ft 6500k

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1500mm HO 18.2W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1498,8 mm	1505,9 mm	1513 mm

### Fotometrik bilgi




LEDtube T8 MAS HO G13 865




LEDtube MAS HO 18.2W G13 865 16D ND

# MASTER LEDtube EM/Mains


## Fotometrik bilgi




LEDtube MAS HO G13 865




LEDtube MAS HO 12.5W G13 865 16D ND



LEDtube MAS HO G13





LEDtube T8 MAS HO G13



LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND



# MASTER LEDtube EM/Mains

## Kullanım Ömrü





LEDtube T8 MAS HO 18.2W G13

LEDtube MAS HO G13



LEDtube T8 MAS HO G13

LEDtube MAS HO 18.2W G13 830 16D ND





LEDtube MAS HO G13

LEDtube MAS HO 18.2W G13



# MASTER LEDtube EM/Mains

## Kullanım Ömrü





LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND

LEDtube T8 MAS HO G13



LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND

LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND





LEDtube MAS HO G13

LEDtube T8 MAS HO G13


# MASTER LEDtube EM/Mains

## Kullanım Ömrü



### LEDtube MAS HO G13

### LEDtube MAS HO G13



### LEDtube T8 MAS HO G13

