

# PHILIPS

## Lighting



# Master Value LEDtube T8

## MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8

Yüksek performanslı bir LED çözümü olan profesyonel Master Value LEDtube, EM balast kullanan veya doğrudan şebekeye takılan T8 floresan aydınlatmayı değiştirmek için ideal çözümdür. Bu ürün, tüm genel aydınlatma ortamlarında kullanmak için homojen bir aydınlatma efekti sunarken anında enerji verimliliği sağlayarak çevre dostu bir çözüm haline gelir.

### Ürün veri


Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Nominal Kullanım Ömrü (Nom)	50000 h
Anahtar Döngüsü	200000X
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	830 [ CCT - 3000K]
Beam Angle (Nom)	240 °
Işık Akısı (Nom)	2000 lm
Renk Kodlaması	Beyaz (WH)
Renk Sıcaklığı (Nom)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	142,00 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6
Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	83
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Sıcaklık	
Ortam Sıcaklığı (Maks)	45 °C
Ortam Sıcaklığı (Min)	-20 °C
Depolama (Maks)	65 °C
Depolama (Min)	-40 °C
Muhafaza Maksimum (Nom)	55 °C
Kontroller ve Dimming	
Dim Edilebilir	Hayır
Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Lamba Malzemesi	Glass
Power (Rated) (Nom)	14 W
Lamba Akımı (Maks)	66 mA
Lamba Akımı (Min)	60 mA
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 Işığa Kadar Isınma Süresi (Nom)	0.5 s
Güç Faktörü (Nom)	0.9
Voltaj (Nom)	220-240 V

# Master Value LEDtube T8

Ürün Uzunluğu	1200 mm
<b>Onay ve Uygulama</b>	
Enerji Verimliliği Etiket (EEL)	A++
Enerji Tasarruflu Ürün	Yes
Onay İşaretleri	RoHS compliance CE işareti KEMA Keur certificate
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa	14 kWh
<b>Ürün Verileri</b>	
Tam ürün kodu	871869964685100

Sipariş ürün adı	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8
EAN/UPC - Ürün	8718699646851
Sipariş kodu	64685100
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
Malzeme No. (12NC)	929002021402
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,215 kg



## Boyutlu çizim



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm

TLED 4ft 220-240V 14-36W2000lm 3000K G13

## Fotometrik bilgi




LEDtube 220-240V G13

LEDtube 220-240V G13 4ft 2000lm 3000k


# Master Value LEDtube T8

## Fotometrik bilgi




LEDtube 220-240V G13 3000k


## Kullanım Ömrü




LEDtube 220-240V G13 LumenVsTc



LEDtube 220-240V G13




LEDtube 220-240V G13



LEDtube 220-240V G13 LifetimeVsTc

## Master Value LEDtube T8

### Kullanım Ömrü



LEDtube 220-240V G13 FailureRate

